



U-Power[®]



DON'T WORRY... BE HAPPY


Wir glauben, dass jeder Tag der Beginn einer wunderbaren Begebenheit sein kann – eine neue Herausforderung, eine unerwartete Chance oder eine Situation, die uns fordert und unser ganzes Können entfalten lässt.

Für uns ist positives Denken keine Illusion, sondern eine innere Haltung, mit der wir dem Leben mit Zuversicht, einem Lächeln und dem festen Vertrauen in unsere Fähigkeiten begegnen.

Genau das ist unsere Botschaft – eine Lebensphilosophie, die uns begleitet:

Don't worry... be happy!

Franco Uzzeni
Präsident





U-POWER GROUP ERHÄLT DIE GOLD-MEDAILLE VON ECOVADIS!

Wir sind stolz darauf, einen wichtigen Meilenstein für unsere Gruppe erreicht zu haben: U-Power wurde von EcoVadis, einem weltweit führenden Anbieter zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen, mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Mit dieser wichtigen Anerkennung gehören wir zu den Top 5 % von über 150.000 bewerteten Unternehmen weltweit und zu den Top 2 % im Fertigungssektor. Dieses Ergebnis zeigt unser konkretes und kontinuierliches Engagement für ein verantwortungsvolles und nachhaltiges Wachstum. Das EcoVadis Audit bewertet Unternehmen auf der Grundlage von vier Säulen: Umwelt - Energiemanagement,

Biodiversität, Verringerung der Umweltverschmutzung und ökologische Produktsicherheit). Arbeit- und Menschenrechte - Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter, Arbeitsbedingungen und Einhaltung der Menschenrechte. Ethik - Richtlinien zur Korruptionsbekämpfung, transparente Geschäftspraktiken und verantwortungsvoller Umgang mit Informationen. Nachhaltige Beschaffung. Diese Auszeichnung ist eine wichtige Bestätigung unserer Arbeit, aber kein Selbstzweck: Wir werden uns weiter verbessern und innovativ sein, für eine noch nachhaltigere Zukunft.



EINE VON HERAUSVORDERUNGEN GEPRÄGTE GESCHICHTE.

Unsere Philosophie ‚Don't worry... be happy!‘ ist Ausdruck unseres Engagements für alle, die Sicherheitsschuhe von U-POWER tragen. Jedes Paar ist ein Garant für echten Komfort und hohe Funktionalität – ganz im Zeichen des unverwechselbaren italienischen Designs“.

MISSION.

U-POWER entstand aus einer tiefen Überzeugung heraus: Wer arbeitet, verdient es, sich geschützt, geschätzt und frei zu fühlen. Jede unserer Entscheidungen, jede Technologie und jedes Detail haben nur ein Ziel: Sicherheit, Komfort und Vertrauen zu bieten, denn das Wohlbefinden derjenigen, die arbeiten, ist unsere größte Verantwortung.

Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt, noch vor dem Produkt.

Wir glauben, dass individueller Schutz nicht nur eine Notwendigkeit ist, sondern ein Akt des Respekts und der Fürsorge gegenüber denen, die jeden Tag etwas aufbauen, schaffen und verwirklichen.

Unser absolut einzigartiges Know-How und unsere große Erfahrung im Bereich der Persönlichen Schutzausrüstung machen uns zu einem glaubwürdigen und zuverlässigen Ansprechpartner, wenn es um die Verbesserung der Lebensqualität am Arbeitsplatz geht.

Deshalb betrachten wir die Welt der persönlichen Schutzausrüstung als die edelste Grenze der Innovation, einen Ort, an dem Technologie, Leidenschaft und Design zusammenkommen, um die Arbeit zu einer sichereren, menschlicheren und glücklicheren Erfahrung zu machen.

Und weil jeder Tag aus vielen Momenten besteht, entwerfen wir Kleidung und Schuhe, die den Menschen immer begleiten, von der Arbeit bis zur Freizeit, mit dem gleichen Komfort, der gleichen Freiheit und der gleichen positiven Energie, die den Geist von U-Power auszeichnen.



Modernste Produktionsstätten



„Entdecken Sie den MEHRWERT und
die FUNKTIONALITÄT unserer
weltweiten, exklusiven Patente.“

SPITZENTECHNOLOGIE U-POWER



FÜR U-POWER
IST DIE ZUKUNFT
JETZT!

OUR TECHNOLOGY



① FUTTER:



Das Innenfutter mit Belüftungsgängen sorgt für mehr Atmungsaktivität



Futter aus weichem weißem Kalbsleder



Dauerhaft wasserdicht und atmungsaktiv

② LASCHE:



Eine innovative Lasche für komfortables Gehen - kein Drücken am Spann

③ EINFÜGUNG:



PU Tek PLUS* HYPERTEX technology

PU Tek HD HYPERTEX technology

PU Tek STAR HYPERTEX technology

PU Tek CAP HYPERTEX technology

PU Tek SPIDER REPEL HYPERTEX technology

④ ANATOMISCHE FUSSBETTEN:



⑤ DURCHTRITTSICHERE "NO-METAL" BRANDSOHLE



⑥ SICHERHEITSKAPPEN:



Sicherheitskappen

⑦ FIT SYSTEM:



BOA Schnürsystem

⑧ DÄMPFUNG:



⑨ SOHLE:



HRO $\geq 300^{\circ}\text{C}$

⑩ WEITEN-SYSTEM:



SICHERHEITSSCHUHE MIT GORE-TEX®. SCHUTZ UND KOMFORT.

Hoher Klimakomfort

Die GORE-TEX® Membrane – das nicht sichtbare Geheimnis im Inneren von GORE-TEX® Schuhen - bietet hohen Klimakomfort bei jedem Wetter.

Wasser dringt nicht ein, während Schweiß entweicht

Die GORE-TEX® Membrane hat mikroskopisch kleine Poren, die 20.000 mal kleiner sind als ein Wassertropfen. Dennoch sind sie 700 mal größer als ein Wasserdampfmolekül. Diese spezielle Kombination ermöglicht dauerhafte Wasserdichtigkeit und hohen Klimakomfort.

GORE-TEX® Footwear sorgt für trockene und komfortable Füße.



PRODUKTKLASSEN

GORE-TEX® hat spezifische Schuh laminate entwickelt, um auf unterschiedliche Anforderungen aufgrund von Wetterbedingungen, körperlicher Belastung oder Arbeitsumgebungen


eingehen zu können.

Zwei Produktklassen ermöglichen die passende Wahl des richtigen Schuhs für die jeweilige Endanwendung:

GORE-TEX® Extended Comfort Footwear

- Trocken und komfortabel bei warmen Temperaturen
- Dauerhaft wasserdicht, hoch atmungsaktiv und nicht isoliert für bestmögliche Wärmeabgabe

Ideal für warme Temperaturen und Einsätze drinnen wie draußen



GORE-TEX® Performance Comfort Footwear

- Trocken und komfortabel bei moderaten Temperaturen
- Dauerhaft wasserdicht, atmungsaktiv und moderat isoliert für ein breites Temperaturspektrum

Ideal für wechselhafte Wetterbedingungen und verschiedenste Aktivitäten





KOMPROMISSLOSE TESTS BESTÄTIGEN DIE QUALITÄT.

„Mehr als die Summe seiner Teile.“

Alle Elemente der Schuhe (Leder, Textilien, Schnürsenkel, Schaumstoffe, Fäden) sowie deren gesamter Aufbau sind darauf ausgelegt, Höchstleistungen für den Träger zu erzielen. Sie unterliegen während allen Entwicklungsphasen sowie der Produktion einer kompromisslosen Qualitätskontrolle.

Die GORE-TEX®-Schuhe übertreffen in Bezug auf Wasserdichtigkeit, Atmungsaktivität und Haltbarkeit bei weitem die Normanforderungen der EN ISO 20345/347.



Dauerhaft wasserdicht

GORE-TEX® Schuhe müssen bis zu 300.000 Flexbewegungen (80 Stunden) in knöchelhohem Wasser überstehen – ohne dass auch nur ein Tropfen in den Schuh eindringt. Die Norm EN ISO 20344 fordert nur 4.800 Biegebewegungen (80 Minuten) und erlaubt 3 cm² Wassereintritt.



Atmungsaktiv

Die für GORE-TEX® Schuhen verwendeten Materialien sind bis zu 6-mal atmungsaktiver als in der Norm 20345/47 gefordert.



Haltbar

Materialien für das Innenfutter bzw. für die Oberware von GORE-TEX® Schuhen werden im Test zu 4-mal stärker beansprucht als die EN ISO Norm vorgibt.

SEITE 100-103

SPIRIT s DOMINATION s DROP GTX s



CLIMB GTX s
FIXED s
ROCKET s



KORA s
LEGEND s
DUDE GTX s



SAURON s
MIND s
SMASH GTX s



POWERED BY



Vibram ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von Hochleistungs-Gummilaufsohlen, die in den Bereichen Outdoor, Arbeitssicherheit, Lifestyle, Orthopädie und Reparatur zum Einsatz kommen. Seit über 80 Jahren steht das markante gelbe Achteck für Qualität, Leistung, Sicherheit, Innovation und Design. Mit der ersten Gummilaufsohle für den Alpinismus setzte Vibram von Anfang an den Maßstab in seiner Branche. Die Vibram-Sohlen entstanden aus dem Anspruch, Sicherheits- und Schutzniveaus zu erhöhen und sind weltweit bekannt. Das Ergebnis eines kontinuierlichen Engagements in Forschung und Entwicklung.



EINE GESCHICHTE DER INNOVATION

Die Geschichte von Vibram begann 1936, als Vitale Bramani (ein Akademiker des italienischen Alpenvereins) nach der Rückkehr von einer Bergsteigertour, die in einer Tragödie endete (1935), auf die Idee kam, Schuhsohlen mit der gleichen Technik herzustellen, mit der auch Autoreifen gefertigt werden.

Dieser Geniestreich führte zum Erscheinen der ersten Sohlen mit dem Markennamen Vibram - eine Kombination aus dem Vor- und Nachnamen des Erfinders - und der berühmten Carrarmato-Sohle, die sowohl den Bergsport als auch die Welt der Schuhe revolutionierte und eine noch nie dagewesene Leistung in Bezug auf Abriebfestigkeit, Zugkraft und Haftung ermöglichte.



VIBRAM LEISTUNG Das Geheimnis der Leistung von Vibram® ist die optimale Kombination aus hyperfunktionalem DESIGN und exklusiven GUMMI-MISCHUNGEN. Seit mehr als 80 Jahren bringt Vibram® die fortschrittlichsten Sohlen auf den Markt.

Das gelbe Vibram®-Achteck ist in der gesamten Schuhindustrie zum Goldstandard für Qualität und Leistung geworden. Die Designer von Vibram® sind ästhetische Experten und wissen, wie man einer Sohle die besten technischen Eigenschaften für jeden spezifischen Einsatz verleiht.

Sie arbeiten mit dem Vibram Tester Team und unseren Sohlenpartnern zusammen, um das Feedback der Endverbraucher einzuholen und das Vibram Produkt zu perfektionieren.

Sie arbeiten auch mit biomechanischen Instituten zusammen, um innovative Schnittlinien, Volumen und Formen für zukünftige Sohlen zu entwickeln. Sie sind bestrebt, funktionelle, bequeme und originelle



Sohlen für Spitzenleistungen in der vorgesehenen Einsatzumgebung zu entwickeln.

VIBRAM-TESTS

Jede einzelne Vibram-Sohle muss 3 Stufen von Tests bestehen, bevor sie auf den Markt kommt. Diese Testreihe stellt sicher, dass die Produktqualität den Anforderungen entspricht und verwendet werden kann.



LABOR-TESTS

- Durchgeführt in einer kontrollierten Umgebung
- Physikalisch-mechanische Eigenschaften, die von Maschinen ausgeführt werden
- Prüflinge: Sohlen.
- Ergebnisse: Rutschfestigkeit, Abriebfestigkeit, Elastizität, Härte, Dichte

FELDPRÜFUNG

- Outdoor Testing unter extremsten, aber realen Situationen
- Blindtests durch das VIBRAM® Tester Team
- Testmuster an Schuhen: Sohlen, Designs und Mischungen
- Ergebnis: Geprüftes Produkt ist fertig zur Markteinführung

IN VIVO-PRÜFUNGEN

- Indoor-Tests an Schuhen mit flachem Sohlendesign
- Lauf auf Schuhen durch Menschen mit wissenschaftlichen Protokollen ("in-vivo")
- Testmuster: Das Ziel ist es, die Leistung der Gummi-Mischung zu messen.



TC4+

- Entwickelt für den Einsatz in einer Vielzahl von Arbeits- und Sicherheitsumgebungen.
- Bietet ein hohes Maß an Griffbarkeit und Haltbarkeit
- Ausgezeichnete Hitze- und Reißfestigkeit



■ GRIP ■ TRACTION ■ BRAKING ■ STABILITY ■ CUSHIONING ➤ SELF-CLEANING

DESIGN

1. Große Auflagefläche für mehr RUTSCHHEMMUNG AUF SCHWIERIGSTEN UNTERGRÜNDEN
2. Verstärkte Seitenprofile für STABILITÄT und HALTBARKEIT
3. Selbstreinigende Profilkannäle zur Erhöhung von RUTSCHHEMMUNG und SICHERHEIT

OUR TECHNOLOGY




PU Tek[®] technology
HYPER[®]TEX



Just touch it to feel it is tough!!

Die PU Tek-Technologie verwendet neu entwickelte, hoch abriebfeste Garne, die direkt in das Gewebe eingewebt werden, um hochfeste Textilien mit sehr hoher Abriebfestigkeit zu erzielen.



PU BESCHICHTUNG

PU Tek[®] Plus
HYPER[®]TEX technology

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

PU Tek[®] Plus is exclusive to U-Group

Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek[®] SPIDER
HYPER[®]TEX technology

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

PU Tek[®] SPIDER is exclusive to U-Group

Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek[®] HD
HYPER[®]TEX technology

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

PU Tek[®] HD is exclusive to U-Group

Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek[®] STAR
HYPER[®]TEX technology

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN

Testing in accordance with the ISO 20344:11 standard showed a much greater breathability than the minimum required and 4 times higher than normal PU Tek for S3 safety footwear.

PU Tek[®] CAP
HYPER[®]TEX technology

AS STRONG AS AN ARMADILLO SKIN



TEST DER ABRIEBFESTIGKEIT MIT SCHLEIPAPIER NACH DER NORM EN 388

MATERIAL	ABRIEBFESTIGKEIT EN 388	DURCHLÄSSIGKEIT VON WASSERDAMPF norm* $\geq 0,8$	WASSERDAMPFKOEFFIZIENT norm* ≥ 15
Cordura [®] 1000	> 1.500 cycle	> 10 mg	> 20 mg/cm ²
PU Tek [®] Plus	> 3.000 cycle	> 15 mg	> 120 mg/cm ²
PU Tek [®] SPIDER repet	> 3.000 cycle	> 8 mg	> 60 mg/cm ²
PU Tek [®] HD	> 8.000 cycle	> 10 mg	> 8,5 mg/cm ²
PU Tek [®] STAR	> 6.000 cycle	> 10 mg	> 80 mg/cm ²
PU Tek [®] CAP	> 8.000 cycle	> 7 mg	> 60 mg/cm ²

*Mindestwerte, die von der Norm EN ISO 20344-2011



OUR TECHNOLOGY

PU Tek **PLUS*** HYPERTEX technology



ROCKET	RED LION	p. 43
MONSTER	RED LION	p. 44
HARD	RED LION	p. 44
STRONG	RED LION	p. 44
STEGO	RED LION	p. 44
IMPERIUS	RED LION	p. 44
KINDLE	RED LION	p. 44
PRIME	RED LION	p. 44
DOMINATION	RED OVER	p. 52
RESCUE	RED OVER	p. 52
KORA	RED OVER	p. 52
SAURON	RED OVER	p. 52
DOMINGO	RED INDUSTRY	p. 76
BOGOTA	RED INDUSTRY	p. 76
STOCCOLMA	RED INDUSTRY	p. 76
LISBONA	RED INDUSTRY	p. 76
COLTON	RED SMART	p. 86
MORRISON	RED SMART	p. 87
JACKSON	RED SMART	p. 87
IMPERIUS CARPET	RED CARPET	p. 90
VELAR PLUS	RED UP PLUS	p. 95
SCUDO PLUS	RED UP PLUS	p. 95
VELAR	RED UP	p. 99
SCUDO	RED UP	p. 99
TAURUS	RED UP	p. 99
JAMES	FLAT OUT	p. 106



PU Tek® technology HYPERTEX

PU Tek® SPIDER REPEL HYPERTEX technology



LAKE	RED INDUSTRY GREEN	p. 82
ISLAND	RED INDUSTRY GREEN	p. 82
LAND	RED INDUSTRY GREEN	p. 82
EMBER	RED INDUSTRY GREEN	p. 82
VENTURA	RED INDUSTRY GREEN	p. 83
MALIBU	RED INDUSTRY GREEN	p. 83

PU Tek **HD** HYPERTEX technology



MILO	RED 360	p. 38
KRUG	RED 360	p. 38
PROJECT	RED 360	p. 38
ZORBI	RED 360	p. 39

PU Tek **STAR** HYPERTEX technology



PYKE	RED STRATOS	p. 27
VHAGAR	RED STRATOS	p. 27
ARRYN	RED STRATOS	p. 27
DORNE	RED STRATOS	p. 27
VISERYS	RED STRATOS	p. 27
OBERYN	RED STRATOS	p. 27
UMBER	RED STRATOS	p. 28
BOLTON	RED STRATOS	p. 28
SVEN	RED 360	p. 39
JACOB	RED 360	p. 39
MARLIN	RED 360	p. 39
HARRY	RED 360	p. 39

BRYAN	RED 360	p. 39
PETER	RED LEVE	p. 69
STEVE	RED LEVE	p. 69
LOGAN	RED LEVE	p. 69
MATT	RED LEVE	p. 69
JOE	RED LEVE	p. 69
PANAMA	RED INDUSTRY	p. 78
MONACO	RED INDUSTRY	p. 78

PU Tek **CAP** HYPERTEX technology



BARRET	RED PREMIUM	p. 32
DAKOTA	RED PREMIUM	p. 32
FANTOM	RED PREMIUM	p. 33
KALEO	RED PREMIUM	p. 33

OUR TECHNOLOGY

SICHERHEITSKAPPEN

Die revolutionäre Sicherheitskappe, die den Fuß dank seiner innovativen Technologie AirToe atmen lässt. AirToe ist die Antwort auf den Bedarf von Atmungsfähigkeit bei Sicherheitsschuhen.




Leichtigkeit aus edlem Aluminium, kombiniert mit innovativer Technologie für eine hohe Bequemlichkeit ohne Kompromisse
AIRTOE ALUMINIUM
Gewicht Ca. 54 gr



Leichtigkeit aus Kunststoff, für alle Arbeitsbereiche geeignet
AIRTOE COMPOSITE
Gewicht Ca. 50 gr



Leichtigkeit, Komfort und Festigkeit von Glasfaser
FIBERTOE
Gewicht Ca. 52 gr



Ultraleicht, maximaler Schutz im Gleichgewicht mit Leichtigkeit
NANOFIBER TOE
Gewicht Ca. 40 gr



ATMUNGSAKTIVES FUTTER



MOLEKÜL STRUKTUR

Das revolutionäre Innenfutter mit Belüftungskanälen sorgt für eine sehr hohe Atmungsaktivität. Die eigens entwickelte Microfaser steht für Trockenheit und Wohlbefinden des Fußes.



WEICHE WEISSE LEDER

Für Komfort sorgt das weiche weiße Lederinnenfutter, das für einen hohen Tragekomfort und langanhaltendes Wohlbefinden sorgt.




DURCHTRITTSICHERE

Save & Flex[®] plus

Die exklusive durchtrittssichere "no Metal" Brandsohle. Leichter als traditioneller Stahl, flexibler und sicherer. Sie wird direkt mit dem Schaft verbunden und garantiert eine 100% Durchtrittssicherheit. **U-POWER** verwendet für alle eigenen Produkte nur die hochwertigen, durchtrittssichere "Save & Flex" **PLUS** Einlegesohle, deren Druckbelastung weit höher ist, als in der aktuellen Norm gefordert.

NORM
1100 N



STAHL
85%
Abdeckung
der
Fußfläche




**SAVE & FLEX
PLUS**
100%
Abdeckung
der Fußfläche

Save & Flex[®] air

Extraleichte Antiperforationssohle. Dieselben Schutzeigenschaften wie beim Antiperforationssystem Save & Flex Plus, aber mit **geringerem Gewicht**, sodass Sicherheitsschuhe entstehen, die den Fuß vor Nägeln und Splintern schützen, ohne dabei das Gewicht **des Schuhs stark zu erhöhen**.

NORM
1100 N



STAHL
85%
Abdeckung
der
Fußfläche



**SAVE & FLEX
AIR**
100%
Abdeckung
der Fußfläche

WEITEN-SYSTEM

Die Passform gibt die Tragbarkeit des Schuhs an und drückt eine Proportion aus, d. h. das Verhältnis zwischen der Länge des Fußes und seiner Breite an der breitesten Stelle, am Zehengelenk. Um den ganzen Tag in möglichst bequemen Sicherheitsschuhen arbeiten zu können, muss die Passform des Schuhs an die Beschaffenheit des Fußes, seine Belastung und die Veränderungen, die er im Laufe des Tages erfahren kann (z. B. Schwellungen), angepasst sein.

**Natural
CONFORT[®] 11**



**SUPER
CONFORT[®] 12**



**EXTRA
CONFORT[®] 13**



OUR TECHNOLOGY



Das Boa® Fit System liefert leistungsstarke und perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnittene Passform-Lösungen, die in Produkten in den verschiedensten Kategorien (Sport, Arbeitsschutz und im medizinischen Bereich) zum Einsatz kommen. Es besteht aus: einem feineinstellbaren Drehverschluss, einem leichten, aber dennoch extrem belastbaren Seil und reibungsarmen Seilführungen.

Jede einzelne Konfiguration optimiert nicht nur die Passform des Produkts, sondern ist sicher, schnell, anpassbar, robust und verfügt über die **Boa Garantie**.




HÖHERE GESCHWINDIGKEIT UND MEHR AUSDAUER:

Aus hochwertigen, extrem strapazierfähigen Materialien entwickelt und unter härtesten Bedingungen getestet garantiert das **BOA® Fit System** Performance in jeder Umgebung.




VERBESSERTER STABILITÄT:

Kraft ohne Verzicht auf Präzision: das **BOA® Fit System** sichert Explosivität und unvergleichliche Genauigkeit.



AUSDAUER UND GESUNDHEIT:

Schneller, weiter, stärker – das **BOA® Fit System** wirkt kraftsparend, weil es die Durchblutung und Effizienz verbessert.



EXPLOSIVE RICHTUNGSÄNDERUNGEN:

Das **BOA® Fit System** schafft eine nahtlose Verbindung zwischen Körper und Equipment und unterstützt somit schnellere, kraftvollere Richtungsänderungen und Bewegungsabläufe.

BEDIENUNG



ZUM EINRASTEN DRÜCKEN



ZUM FESTZIEHEN DREHEN



ZUM ÖFFNEN ZIEHEN

DREHVERSCHLUSS

BOA®-Drehverschlüsse sorgen für eine präzise Passform, die sich schnell anpassen lässt und Spitzenleistungen ermöglicht.

SEIL

BOA®-Seile sind das Arbeitstier des **BOA® Fit System** und halten den härtesten Umgebungen und Feldtests stand.

FIT FOR LIFE WITH BOA®.

THE BOA® LIFETIME GUARANTEE



SEILFÜHRUNGEN

Seilführungen ersetzen herkömmliche Ösen, um die Reibung zu minimieren und einen gleichmäßigen Verschluss zu gewährleisten




Stress[®] Out SYSTEM



Eine innovative Lasche für komfortables Gehen - kein Drücken am Spann. Diese exklusive Technologie kommt aus besonderen, ergonomischen Erkenntnissen. Zwei unterschiedliche Polsterschichten werden in der Lasche verarbeitet und garantieren durch die neue anatomische Anordnung ein angenehmes Wohlbefinden am Fuß.

WELTWEITES PATENT


Stress-out System



Das untersuchte Muster erfüllt die Anforderungen der IEC EN 61340-5-1:2016/COR1:2017, IEC 61340-4- 5:2018 und IEC EN IEC 61340-4-3:2018 in Bezug auf die Anforderungen an spezifische ESD-Schutzelemente von elektronischen Bauelementen Elektronik (Bereich, der sich auf die Herstellung und Verwendung von elektronischen Geräten bezieht).



ESD CEI EN 61340-5-1
ELEKTRISCHER WIDERSTAND IN RICHTUNG
ERDE ZWISCHEN 0,1 UND 100 MOhm



WHAT IS

55% mehr Energie...



Infinergy

Made with Infinergy® by BASF

BASF, ein weltweit führendes Unternehmen für chemische Innovationen, hat Infinergy® entwickelt, das erste expandierte TPU (E-TPU = Expanded Thermoplastic PolyUrethane).

GROSSE FLEXIBILITÄT

HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

FLEXIBILITÄT UND LEICHTIGKEIT

NIEDRIGE DICHTe

HOHE UNDURCHLÄSSIGKEIT

**BESTÄNDIGKEIT GEGEN GROSSE
TEMPERATURSCHWANKUNGEN (+40 °C
BIS -20 °C)**

55% HÖHERER RÜCKPRALLKOEFFIZIENT

INFINERGY® IST DIE RICHTIGE LÖSUNG FÜR...

Verbesserung der Bedingungen für Arbeitnehmer, die täglich unterschiedlichen Situationen und Belastungen ausgesetzt sind:



Längeres
Stehen



Wiederholtes Hinauf-
und Hinuntergehen
von Treppen



Repetitive
Belastung



Lange
Strecken
gehen



Langes Knien
oder Hocken



**DAS GEFÜHL, EINEN U-POWER-SCHUH ZU TRAGEN, IST SO, ALS
WÜRD E MAN ÜBERHAUPT KEINEN SICHERHEITSSCHUH TRAGEN.**



100% mehr Möglichkeiten!

Infinergy® ist ein echter Innovationsdurchbruch. Ursprünglich für den Sport entwickelt, hat er den Laufschuh revolutioniert. Das technologische Know-how der BASF im Bereich der Partikelschäume in Kombination mit ihrer Erfahrung mit thermoplastischen Polyurethanen führte zu diesem völlig neuen, geschlossenzelligen, elastischen Partikelschaumstoff.

WAS MACHT INFINERGY®?

Infinergy® speichert Energie, um sie an Sie zurückzugeben.

Die Energie wird gespeichert, wenn der Fuß den Boden berührt, und über die Sohle zurückgegeben, wenn sich der Fuß hebt und nach vorne schiebt.

KURZFRISTIGE VORTEILE

- Geringere Müdigkeit am Ende des Tages.
- Geringere Anstrengung bei Bewegungen.
- Weniger Schweregefühl in den Beinen.
- Verringerung der Risikofaktoren für akute Kreuzschmerzen (Lumbago).
- Verringerung der Risikofaktoren im Zusammenhang mit Schocks für das Skelettsystem.

MITTELFRISTIGE VORTEILE

- Verringerung der faszialen Muskelschmerzen in den Beinen.
- Linderung von Gelenkschmerzen.
- Bessere Muskelfunktion.
- Größere Beweglichkeit der Gelenke.
- Erlangung einer größeren Bewegungsfreiheit.

LANGFRISTIGE VORTEILE

- Verringerung von chronischen Langzeitschmerzen.
- Verbesserte Beinkraft.
- Verbesserung der statischen und dynamischen Körperhaltung.
- Verbesserung der plantaren Unterstützung.
- Verringerung des Entzündungsgrades im Körper.
 - Linderung der Arthrose-Symptome.


Infinergy® kombiniert zwei normalerweise gegensätzliche Eigenschaften:

● ● ●
**WEICHHEIT
UND KOMFORT**

+

■ ■ ■
**STABILITÄT UND WIDER-
STANDSFÄHIGKEIT**

ENERGIERÜCKLAUF PRO MATERIAL



EINSATZ IN DER INFINERGIE-TECHNIK:



OUR TECHNOLOGY



U-POWER ORIGINAL
leder



Anatomische Innensohle aus weichem, weißem Kalbsleder mit Bogenstruktur aus weichem, dynamischem **BASF**-Compound mit außergewöhnlichen selbstmodellierenden Eigenschaften, die den Druck des Körpergewichts gleichmäßig auf den Fuß verteilen.



U-POWER ORIGINAL



Eine Einlegesohle mit einer anatomischen Struktur aus Elastopan von BASF, mit extrem guten viskoelastischen Eigenschaften, die in der Lage sind, das Körpergewicht gleichmäßig auf den Fuß zu verteilen.



WOW GEL



Eine Einlegesohle mit einer anatomischen Struktur aus Elastopan von BASF, mit extrem guten viskoelastischen Eigenschaften, die in der Lage sind, das Körpergewicht gleichmäßig auf den Fuß zu verteilen, kombiniert mit einem weichen und stoßdämpfendem Gel-Einsatz.



WOW 2



Die Einlegesohle **WOW2** besteht aus zwei Elementen:

Eine anatomische Struktur aus Elastopan von BASF, mit extrem guten viskoelastischen Eigenschaften, die in der Lage sind, das Körpergewicht gleichmäßig auf den Fuß zu verteilen. Ein Einsatz aus einer revolutionären Elastopan Mischung von BASF, die Anti-Ermüdungseigenschaften garantiert und in der Lage ist, Körperbelastungen aufzunehmen und abzubauen, die zum Beispiel durch eine lange stehende Tätigkeit verursacht werden kann.

Das Ergebnis ist ein sofortiges Wohlgefühl beim ersten Tragen des Schuhs, was sich in eine geringere tägliche Ermüdung, während des Arbeitstages, niederschlägt.



WOW 2 GREEN



Die Einlegesohle **WOW2 Green** besteht aus zwei Elementen:

Eine anatomische Struktur aus **100% regenerativen Materialien von BASF**, mit extrem guten viskoelastischen Eigenschaften, die in der Lage sind, das Körpergewicht gleichmäßig auf den Fuß zu verteilen. Ein Einsatz aus einer revolutionären Elastopan Mischung von BASF, die Anti-Ermüdungseigenschaften garantiert und in der Lage ist, Körperbelastungen aufzunehmen und abzubauen, die zum Beispiel durch eine lange stehende Tätigkeit verursacht werden kann. Das Ergebnis ist ein sofortiges Wohlgefühl beim ersten Tragen des Schuhs, was sich in eine geringere tägliche Ermüdung, während des Arbeitstages, niederschlägt.



ERGO DRY



Anatomisches PE Fußbett mit Aktivkohlefaser, kombiniert mit atmungsaktivem, rutsch- und abriebfestem Textilmaterial. Sehr komfortabel, antistatisch und antibakteriell – garantiert trockene Füße. White ErgoDry ist in weißem und lebensmittelbezogenem Schuhwerk vorhanden.





ACTION DRY



Anatomisch geformtes, antibakterielles und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser. Selbst in extremen Arbeitssituationen garantiert diese Sohle eine lange Haltbarkeit, Bequemlichkeit und trockene Füße.



LEATHER GEL verkauf nur auf Nachfrage *



Eine exklusive Einlegesohle komplett aus vegetabilem wasserabsorbierendem Leder, kombiniert mit einer PE/EVA Unterseite, die nach den aktuellsten Kenntnissen der Fußanatomie entwickelt wurde. Durch eine neue extreme Wölbung, ist der Fuß im Fersenbereich besonders geschützt und stabilisiert und vermindert das Umknickrisiko. Der Gel Einsatz im Fersenbereich steht für hohen Dämpfungskomfort. Eine Einlegesohle, die frische und trockene Füße auch nach vielen Arbeitsstunden garantiert.



U-POWER ORIGINAL SMART



Anatomisch geformtes, antibakterielles und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser. Selbst in extremen Arbeitssituationen garantiert diese Sohle eine lange Haltbarkeit, Bequemlichkeit und trockene Füße.



U-POWER ORIGINAL RED FIT



Eine Einlegesohle mit einer anatomischen Struktur aus Elastopan von BASF, mit extrem guten viskoelastischen Eigenschaften, die in der Lage sind, das Körpergewicht gleichmäßig auf den Fuß zu verteilen.

* DISCLAIMER:

Die in die Schuhe eingelegten Einlagen sind als integraler Bestandteil der PSA zertifiziert. Ihr Ersatz durch nicht zertifizierte Einlegesohlen beeinträchtigt die Gültigkeit der Zertifizierung.

Die "Leder-Gel"-Einlegesohle ist als Ersatz erhältlich, ist jedoch nicht für den Schutz der PSA zertifiziert.



In die neuen Normen EN ISO 20345:2022 und EN ISO 20347:2022 wurden neue, spezifische und zusätzliche Anforderungen aufgenommen. Einige wurden gestrichen oder haben sich geändert, hier sind die neuen Anforderungen:

- PL – Durchstoßfestigkeit (nicht-metallischer Einsatz)
- PS – Durchstoßfestigkeit (nicht-metallischer Einsatz)
- C – Teilweise leitfähiges Schuhwerk
- A – Antistatisches Schuhwerk
- HI – Wärmeisolierung des Schuhbodens
- CI – Kälteisolierung von Schuhwerk
- E – Energieabsorption im Fersenbereich
- WR – Wasserbeständigkeit
- M – Schutz des Mittelfußes
- AN – Schutz des Malleolus
- CR – Scherfestigkeit
- SC – Abriebfestigkeit der Überkappe
- SR – Rutschfestigkeit (auf Keramikfliesenboden mit Glycerin)
- WPA – Wasserdurchdringung und -aufnahme
- HRO – Hitzebeständigkeit durch Sohlenkontakt
- FO – Widerstandsfähigkeit der Sohle gegen den Kontakt mit Kohlenwasserstoffen
- LG – Für Leitern geeignetes Schuhwerk

Die wichtigsten und bedeutendsten Merkmale der EN ISO 20345:2022

Rutschfestigkeit (SR)

Die bisherige Schlupfprüfung "SRC" (SRA + SRB) wird nicht mehr verwendet, die Verordnung sieht eine Änderung des Verfahrens für die Durchführung der Schlupfprüfung unter anderen Bedingungen vor, die als "SR" bezeichnet wird (siehe Tabelle unten)

Durchstichfestigkeit (P, PL, PS)

Die Durchtrittssicherheit von Schuhen wird in dieser neuen Fassung der Norm in drei verschiedene Kategorien unterteilt:

P Durchstichfestigkeit mit Metalleinlage

PL Durchstichfestigkeit mit nicht-metallischem Einsatz (Prüfung mit Ø4,5 mm Nagel)

PS Durchstichfestigkeit mit nicht-metallischem Einsatz (Prüfung mit Ø3,0 mm Nagel)

Widerstand gegen Kohlenwasserstoffe

Diese Anforderung ist für alle Schutzklassen optional. Falls vorhanden, wird sie mit FO in der Kennzeichnung angegeben.

Eindringen von Wasser

Die zusätzliche Anforderung WRU (water-resistant uppers), die die wasserabweisende Wirkung des Schuhoberteils beschreibt, wurde in WPA (water penetration and absorption) geändert. Die Anforderungen an das Obermaterial bleiben unverändert

Halt auf Leitern (LG)

Für einen besseren Halt auf der Sprossenleiter muss die Sohle eine Konstruktion aufweisen, die den Anforderungen der Famice gemäß der Norm entspricht, mit einer Absatzhöhe von mindestens 10 mm, einer Steigeisenhöhe in der Famice von mindestens 1,5 mm und einer Famice-Oberfläche von mindestens 35 mm.

Abriebfestigkeit der Überkappe (SCUFF CAP)

Ein Martindale-Abriebtest mit 8.000 Zyklen wird durchgeführt, um die Abnutzung der Überkappe zu bestimmen; die Überkappe sollte in ihrer gesamten Dicke keine Löcher aufweisen.

RUTSCHFESTIGKEIT DER SOHLE

EN ISO 20345:2022 und EN ISO 20347:2022

Kennzeichnungssymbol (SR)	Von der Norm geforderte Bedingungen
Rutschfestigkeit auf Keramikfliesen mit Glycerin	≥ 0,19 Schuh mit einer Neigung von 7° zur Ferse ≥ 0,22 Schuh mit einer Neigung von 7° zur Zehe
Rutschfestigkeit auf Keramikfliesen mit Wasser + NALS	≥ 0,31 Schuh mit einer Neigung von 7° zur Ferse ≥ 0,36 Schuh mit einer Neigung von 7° zur Zehe



INFORMATIVE NOTES

Kennzeichnung der Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2016/425	Name des Herstellers	Produktionsdatum
 EN ISO 20345:2022 Europäische Norm	U GROUP S.r.l. S3S SR FO HRO HI	01/2025 00000 - XXX
Schutzklasse	Anforderung an die Rutschfestigkeit	Produktcode Partie
	Zusätzliche Anforderungen	

Zusätzlich zu den grundlegenden Anforderungen gibt es weitere, wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt, wobei jede optionale Anforderung, die in der Produktkennzeichnung angegeben ist, einem bestimmten damit verbundenen Risikoschutz entspricht:

SCHUTZZEICHEN		EN ISO 20345:2022																EN ISO 20347:2022																Anforderungen
		EN ISO 20345:2022 + EN ISO 20347:2022																																
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S4	S5	S5L	S5S	S6	S7	S7L	S7S	OB	O1	O2	O3	O3L	O3S	O4	O5	O5L	O5S	O6	O7	O7L	O7S					
	Geschlossener Fersenbereich	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Der Fersenbereich muss geschlossen sein				
	Die Zehenkappe hält einem Aufprall von 200 J stand	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Zehenkappe widerstandsfähig gegen eine Druckkraft von 15 kN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
A	Antistatisches Schuhwerk	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Elektrischer Widerstand >100 kΩ und ≤1000 MΩ				
E	Energieabsorption im Fersenbereich	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Absorbierte Energie ≥20 J				
FO	Kohlenwasserstoffbeständigkeit der Sohle	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Zunahme des Volumens ≤12%				
WPA	Wasseraufnahme und -durchdringung des Obermaterials	O	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	O	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	Absorption ≤30%				
																														Penetration ≤0,2 g				
P	Durchstichfestigkeit (mit metallischem Durchstichschutzeinsatz)	O	O	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	O	O	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	≥1100 N				
PL	Durchstichfestigkeit (mit nicht-metallischem, durchstichfestem Einsatz vom Typ PL)	O	O	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	O	O	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	Bei 1100 N keine Perforation				
PS	Durchstichfestigkeit (mit nicht-metallischem PS-Einsatz)	O	O	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	O	O	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	Durchschnittliche Bohrkraft ≥1100 N				
																														Einzelne Bohrkraft ≥950 N				
CI	Kälteisolierung der Sohle	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Temperaturabfall nach 30 Minuten bei -17 °C ≤10 °C				
HI	Isolierung gegen Bodenwärme	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Temperaturanstieg nach 30 Minuten bei 150 °C ≤22 °C				
C	Teilweise leitfähiges Schuhwerk	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Elektrischer Widerstand ≤100 kΩ				
HRO	Hitzebeständigkeit durch Sohlenkontakt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Keine Anzeichen von Schmelzen und/oder Bruchstellen				
AN	Schutz des Malleolus	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Übertragene Energie:				
																														Durchschnittswert ≤10 kN				
																														Einzelwert ≤15 kN				
WR	Wasserfestigkeit des gesamten Schuhs	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	Kein Eindringen von Wasser				
M	Schutz des Mittelfußes	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Resthöhe nach dem Aufprall: Messung 41 und 42 ≥40,0 mm				
CR	Scherfestigkeit	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	-	O	O	O	Index der Scherfestigkeit≥2,5				
SR	Rutschfestigkeit (mit Glycerin beschichtete Keramikplatte)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	≥0,19 (Ferse 7°) - ≥0,22 (Tipp 7°)				
LG	Für Leitern geeignetes Schuhwerk	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Abriebfestigkeit der famice und famice Abmessungen geeignet für den Einsatz auf Leitern				
SC	Abriebfestigkeit der Zehenkappe	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Keine Durchgangslöcher nach 8000 Abriebzyklen				

x = Obligatorische Anforderung für die angegebene Kategorie
0 = Optionale Anforderung zusätzlich zu den obligatorischen, wenn mit der Kennzeichnung begonnen wird
- = Nicht anwendbar



OUR TECHNOLOGY

24



RED STRATOS

Energie, Leichtigkeit Und Schutz!

30



RED PREMIUM

Comfort Premium!

34



RED 360

Die Geheimwaffe!

40



RED LION

This is a Revolution!

50



RED OVER

Emergency Shoes

54



RED FIT

Wählen Sie Ihre Passform!

58



BAU & BUILDING

Komfort den ganzen Tag

60



RED PRO

Be a Pro

62



RED EGO

Extreme Leichtigkeit!

66



RED LEVE

Leichtigkeit

72



RED INDUSTRY

WOW Effekt

80



RED INDUSTRY GREEN

Let's save the planet

86



RED SMART

Maximale Flexibilität

88



RED CARPET

Wie auf einem roten Teppich!

92



RED UP PLUS

Keep Calm & Upgrade



OUR TECHNOLOGY

96



RED UP

Keep Calm & Red Up!

100



GORE-TEX®

Dauerhafte Wasserdichtigkeit mit optimaler Atmungsaktivität

104



FLAT OUT

Are you ready?

108



THE ROAR...

Pure Italian Design Real Personal Protection

111



WINNER

Die richtige Wahl

112



CONCEPT PLUS

Vollausstattung

116



CONCEPT M

Outdoor-linie. Ohne Kompromisse

118



WHITE68&BLACK

Nicht nur weiss

122



ROCK&ROLL

Agil & Stark

128



LEI&LEI

High & Soft

132



PROFESSIONAL

More & Less

134



U-SPECIAL

Spezifische technische Lösungen

136



STEP ONE

Essentiell & Funktionell

140



STYLE & JOB

Einfach aber sicher!

144



ENTRY

Best Price

146



U-BOOTS

Technologie und Haltbarkeit!



RED STRATOS



SKILLS

ENERGIE

Das Herzstück dieser Kollektion ist die **Super Critical Technology-Sohle**: ein Schaumstoff der neuesten Generation, der für maximalen Komfort und Energierückführung bei jedem Schritt entwickelt wurde. Das Ergebnis ist ein natürliches und kontinuierliches Vorwärtsgefühl, ein dynamischer Rückstoß, der den Fuß begleitet, Ermüdungserscheinungen reduziert und den Komfort den ganzen Tag über erhöht.

SCHUTZ

Das HRO-Gummiprofil sorgt für Traktion und Stabilität selbst auf anspruchsvollem Untergrund. Die ultraleichte, metallfreie **NanoFiber-Zehenkappe** rundet den Schuh ab und garantiert maximalen Schutz ohne Kompromisse.

COMFORT

Eine Linie für alle, die jeden Tag mit Energie, Bewegungsfreiheit und unvergleichlichem Wohlbefinden beginnen möchten.



RED STRATOS

ENERGIE, LEICHTIGKEIT UND SCHUTZ!
Eine Linie für alle, die jeden Tag mit Energie, Bewegungsfreiheit und unvergleichlichem Wohlbefinden angehen möchten. Mit RED STRATOS wird jeder Schritt leichter und leistungsfähiger: ein Schuh, der die Bewegung unterstützt und die Energie vervielfacht.



EN ISO 20345:2022+A1:2024 CE

Nanofiber
DIE SICHERHEITSSKAPPE

SaveFlex
air
DURCHTRITTSICHERE
"NO-METAL" BRANDSOHLE

U-POWER
ORIGINAL
ANATOMISCHES FUSSBETT
MIT GEL

Natural
CONFORT(1)
ANATOMISCHE FORM
MIT MONDOPOINT WEITE 11

NICKEL
FREE

SUPER CRITICAL TECHNOLOGY + GUMMILAUF SOHLE HRO

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE				
		NORMEN ANFORDERUNG		RED STRATOS
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,25
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,29
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,38
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,43

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022 NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287



ARYA ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20016
SCHAFT Laserbehandeltes, elastisches U-Knit + weiches, gelochtes Veloursleder SICHERHEITSSKAPPE NanoFiber ToeCap DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittssichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE Super Critical Technology + Gummilaufsohle HRO GRÖßE 35-48		
 NEW HRO ≥ 300° C		

BRAN ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20026
SCHAFT Laserbehandeltes, elastisches U-Knit + weiches, gelochtes Veloursleder SICHERHEITSSKAPPE NanoFiber ToeCap DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittssichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE Super Critical Technology + Gummilaufsohle HRO GRÖßE 35-48		
 NEW HRO ≥ 300° C		

STARK ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20036
SCHAFT Laserbehandeltes, elastisches U-Knit + weiches, gelochtes Veloursleder SICHERHEITSSKAPPE NanoFiber ToeCap DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittssichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE Super Critical Technology + Gummilaufsohle HRO GRÖßE 35-48		
 NEW HRO ≥ 300° C		

JAIME ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20046
SCHAFT Laserbehandeltes, elastisches U-Knit + weiches, gelochtes Veloursleder SICHERHEITSSKAPPE NanoFiber ToeCap DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittssichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE Super Critical Technology + Gummilaufsohle HRO GRÖßE 35-48		
 NEW HRO ≥ 300° C		

EURON ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20056
SCHAFT Laserbehandeltes, elastisches U-Knit SICHERHEITSSKAPPE NanoFiber ToeCap DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittssichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE Super Critical Technology + Gummilaufsohle HRO GRÖßE 35-48		
 NEW HRO ≥ 300° C		

JORAH ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20066
SCHAFT Laserbehandeltes, elastisches U-Knit SICHERHEITSSKAPPE NanoFiber ToeCap DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittssichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE Super Critical Technology + Gummilaufsohle HRO GRÖßE 35-48		
 NEW HRO ≥ 300° C		

BRIENNE ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20076
SCHAFT Laserbehandeltes, elastisches U-Knit SICHERHEITSSKAPPE NanoFiber ToeCap DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittssichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE Super Critical Technology + Gummilaufsohle HRO GRÖßE 35-42		
 NEW HRO ≥ 300° C		

LORAS ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20086
SCHAFT Laserbehandeltes, elastisches U-Knit SICHERHEITSSKAPPE NanoFiber ToeCap DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittssichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE Super Critical Technology + Gummilaufsohle HRO GRÖßE 35-48		
 NEW HRO ≥ 300° C		



PYKE ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10094
SCHAFT PUTEK star - hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv; mit abriebfester Überkappe SICHERHEITSKAPPE NanoFiber ToeCap DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE Super Critical Technology + Gummilaufsohle HRO GRÖßE 35-48		
 METAL FREE 100% NEW PU Tek STAR HYPERTEX technology		
HRO ≥ 300° C		

VHAGAR ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20094
SCHAFT PUTEK star - hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv; mit abriebfester Überkappe SICHERHEITSKAPPE NanoFiber ToeCap DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE Super Critical Technology + Gummilaufsohle HRO GRÖßE 35-48		
 METAL FREE 100% NEW PU Tek STAR HYPERTEX technology		
HRO ≥ 300° C		

ARRYN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10124
SCHAFT PUTEK star - hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv; mit abriebfester Überkappe SICHERHEITSKAPPE NanoFiber ToeCap DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE Super Critical Technology + Gummilaufsohle HRO GRÖßE 35-48		
 METAL FREE 100% NEW PU Tek STAR HYPERTEX technology		
HRO ≥ 300° C		

DORNE ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20124
SCHAFT PUTEK star - hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv; mit abriebfester Überkappe SICHERHEITSKAPPE NanoFiber ToeCap DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE Super Critical Technology + Gummilaufsohle HRO GRÖßE 35-48		
 METAL FREE 100% NEW PU Tek STAR HYPERTEX technology		
HRO ≥ 300° C		

VISERYS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20104
SCHAFT PUTEK star - hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv; mit abriebfester Überkappe SICHERHEITSKAPPE NanoFiber ToeCap DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE Super Critical Technology + Gummilaufsohle HRO GRÖßE 35-48		
 METAL FREE 100% NEW PU Tek STAR HYPERTEX technology		
HRO ≥ 300° C		

OBERYN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20114
SCHAFT PUTEK star - hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv; mit abriebfester Überkappe SICHERHEITSKAPPE NanoFiber ToeCap DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE Super Critical Technology + Gummilaufsohle HRO GRÖßE 35-48		
 METAL FREE 100% NEW PU Tek STAR HYPERTEX technology		
HRO ≥ 300° C		

TYRON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10154
SCHAFT Weiches, schwarzes Nubukleder SICHERHEITSKAPPE NanoFiber ToeCap DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE Super Critical Technology + Gummilaufsohle HRO GRÖßE 35-48		
 METAL FREE 100% NEW		
HRO ≥ 300° C		

GREGOR ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20154
SCHAFT Weiches, schwarzes Nubukleder SICHERHEITSKAPPE NanoFiber ToeCap DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE Super Critical Technology + Gummilaufsohle HRO GRÖßE 35-48		
 METAL FREE 100% NEW		
HRO ≥ 300° C		

ROB ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10164
SCHAFT Weiches graues Nubukleder SICHERHEITSSKAPPE NanoFiber ToeCap DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE Super Critical Technology + Gummilaufsohle HRO GRÖßE 35-48	  NEW	 HRO ≥ 300° C

NED ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20164
SCHAFT Weiches graues Nubukleder SICHERHEITSSKAPPE NanoFiber ToeCap DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE Super Critical Technology + Gummilaufsohle HRO GRÖßE 35-48	  NEW	 HRO ≥ 300° C

NYMERIA ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10174
SCHAFT Weiches, schwarzes Nubukleder SICHERHEITSSKAPPE NanoFiber ToeCap DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE Super Critical Technology + Gummilaufsohle HRO GRÖßE 35-48	  NEW	 HRO ≥ 300° C

VELARYON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20174
SCHAFT Weiches, schwarzes Nubukleder SICHERHEITSSKAPPE NanoFiber ToeCap DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE Super Critical Technology + Gummilaufsohle HRO GRÖßE 35-48	  NEW	 HRO ≥ 300° C

UMBER ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20144
SCHAFT PU TEK star - hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv; mit abriebfester Überkappe SICHERHEITSSKAPPE NanoFiber ToeCap DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE Super Critical Technology + Gummilaufsohle HRO GRÖßE 35-48	  NEW PU TEK STAR HYPERTEX technology 	 HRO ≥ 300° C

BOLTON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20134
SCHAFT PU TEK star - hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv; mit abriebfester Überkappe SICHERHEITSSKAPPE NanoFiber ToeCap DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE Super Critical Technology + Gummilaufsohle HRO GRÖßE 35-48	  NEW PU TEK STAR HYPERTEX technology 	 HRO ≥ 300° C





STABILITÄT UND TECHNOLOGIE

WEICHES WEISSES LEDER

**ATTRAKTIVE
LOOK**

ENERGIE UND VITALITÄT

EXTREME SICHERHEIT

#SUPERBEQUEM



SKILLS

INFINERGY

Die Seele dieses revolutionären Schuhs ist die Infinergy-Technologie, die über 55 % der Energie speichert und bei jedem Schritt zurückgibt. Infinergy wurde für die Welt des Laufens entwickelt und wandelt die traditionelle Dämpfung in eine dynamische Dämpfung um, die die Bewegung des Fußes nutzt, um Energie beim Auftreten auf den Boden zu speichern und beim Abrollen des Fußes zurückzugeben.

COMFORT PREMIUM

Für Komfort sorgt das weiche weiße Lederinnenfutter, das für einen hohen Tragekomfort und langanhaltendes Wohlbefinden sorgt. U-Power Red Premium ist dank der Mischung aus weichem weißem Kalbslederfutter und Infinergy der bequemste U-Power-Schuh aller Zeiten.

DESIGN

Der aus der Welt des Sports stammende Schuh besticht durch eine verstärkte Ferse, eine abriebfeste Zehenkappe aus Polyurethan und eine Logoprägung.



WhiteTex

WEICHES WEISSES
KALBSLEDERFUTTER

Airtoe
ALUMINIUM

DIE SICHERHEITSSKAPPE

Save & Flex
plus

DURCHTRITTSICHERE
"NO-METAL"
BRANDSOHLE

U-POWER
ORIGINAL

ANATOMISCHES FUSSBETT

Natural
CONFORT 11

ANATOMISCHE FORM
MIT MONDOPOINT WEITE 11

NICKEL
FREE

ZWISCHENSÖHLE BESTEHEND
AUS TAUSENDEN
SCHAUMSTOFFPERLEN, DIE BEI
JEDEM SCHRITT ENERGIE
GEBÜNDELT AUFNEHMEN UND
ZURÜCKGEBEN.

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUFÖHLE

SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	NORMEN ANFORDERUNG	RED PREMIUM
			≥ 19	0,33
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,30
			≥ 31	0,42
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,41

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



KOMPAKTES
SOHLENPROFIL
FÜR EINE BESSERE
HAFTUNG

MULTILEVEL-UND
STABILISIERENDE
KANÄLE
ERZEUGEN
EXTREME
RUTSCHWERTE

MULTIFUNKTIONALER,
6MM HOHER ABSATZ

KOMPAKTES
SOHLENPROFIL
FÜR EINE BESSERE
HAFTUNG

EGON s ESD

S1PS FO SR

ORN20016

SCHAFT
Atmungsaktives Nylon und Mikrofaser
in Wildleder-Optik, weiches weißes
Kalbslederfutter, PU-Spitzenschutz
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUSSBETT
U-POWER original, aus
weichem, weißem Kalbsleder
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖÖE
35-48



ELVIS s ESD

S1PS FO SR

ORN20026

SCHAFT
Atmungsaktives Nylon und Mikrofaser
in Wildleder-Optik, weiches weißes
Kalbslederfutter,
PU-Spitzenschutz
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUSSBETT
U-POWER original, aus
weichem, weißem Kalbsleder
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖÖE
35-48



ICARUS s ESD S1PS FO SR ORN20046

SCHAFT

Atmungsaktives Nylon und Mikrofaser in Wildleder-Optik, weiches weißes Kalbslederfutter, PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original, aus weichem, weißem Kalbsleder

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48



IRVIN s ESD S1PS FO SR ORN20036

SCHAFT

Atmungsaktives Nylon, weiches weißes Kalbslederfutter, PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original, aus weichem, weißem Kalbsleder

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48



MOKI s ESD S1PS FO SR ORN20056

SCHAFT

Ultra-atmungsaktives Mesh mit Mikrofaser-Einsätzen in Wildleder-Optik, weiches weißes Kalbslederfutter, PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original, aus weichem, weißem Kalbsleder

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48



IVY s ESD S1PS FO SR ORN20126

SCHAFT

Atmungsaktives Nylon und Mikrofaser in Wildleder-Optik, weiches weißes Kalbslederfutter, PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original, aus weichem, weißem Kalbsleder

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-42



SYLVIE s ESD S3S CI FO SR ORN20134

SCHAFT

Mikrofaser in Leder-Optik, wasserabweisend, weiches weißes Kalbslederfutter, PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original, aus weichem, weißem Kalbsleder

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-42



BARRET s ESD S3S CI FO SR ORN10064

SCHAFT

PU TEK® CAP Hoch abriebfest, wasserabweisend, atmungsaktiv, weiches weißes Kalbslederfutter, PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original, aus weichem, weißem Kalbsleder

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48



PU TEK® CAP
HYPERTEX technology



DAKOTA s ESD S3S CI FO SR ORN20064

SCHAFT

PU TEK® CAP Hoch abriebfest, wasserabweisend, atmungsaktiv, weiches weißes Kalbslederfutter, PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original, aus weichem, weißem Kalbsleder

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48



PU TEK® CAP
HYPERTEX technology



FANTOM s ESD**S3S CI FO SR****ORN10074**

SCHAFT
PU TEK® CAP Hoch abriebfest,
 wasserabweisend, atmungsaktiv, weiches
 weißes Kalbslederfutter, PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS

FUßBETT
U-POWER original, aus
 weichem, weißem Kalbsleder
SOHLE
 PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
 35-48



PU Tek® CAP
 HYPERTEX technology

**KALEO s ESD****S3S CI FO SR****ORN20074**

SCHAFT
PU TEK® CAP Hoch abriebfest,
 wasserabweisend, atmungsaktiv, weiches
 weißes Kalbslederfutter, PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS

FUßBETT
U-POWER original, aus
 weichem, weißem Kalbsleder
SOHLE
 PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
 35-48



PU Tek® CAP
 HYPERTEX technology

**KENT s ESD****S3S CI FO SR****ORN10084**

SCHAFT
 Mikrofaser in Leder-Optik,
 wasserabweisend, weiches weißes
 Kalbslederfutter, PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS

FUßBETT
U-POWER original, aus
 weichem, weißem Kalbsleder
SOHLE
 PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
 35-48

**JAGO s ESD****S3S CI FO SR****ORN20084**

SCHAFT
 Mikrofaser in Leder-Optik, wasserabweisend,
 weiches weißes Kalbslederfutter,
 PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS

FUßBETT
U-POWER original, aus
 weichem, weißem Kalbsleder
SOHLE
 PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
 35-48

**CALEB s ESD****S3S CI FO SR****ORN10094**

SCHAFT
 Mikrofaser in Leder-Optik,
 wasserabweisend, weiches weißes
 Kalbslederfutter, PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS

FUßBETT
U-POWER original, aus
 weichem, weißem Kalbsleder
SOHLE
 PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
 35-48

**ZAK s ESD****S3S CI FO SR****ORN20094**

SCHAFT
 Mikrofaser in Leder-Optik,
 wasserabweisend, weiches weißes
 Kalbslederfutter, PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS

FUßBETT
U-POWER original, aus
 weichem, weißem Kalbsleder
SOHLE
 PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
 35-48

**ERMES s ESD****S3S CI FO SR****ORN20104**

SCHAFT
 Mikrofaser in Nubuk-Optik,
 wasserabweisend, weiches weißes
 Kalbslederfutter, PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS

FUßBETT
U-POWER original, aus
 weichem, weißem Kalbsleder
SOHLE
 PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
 35-48

**XENO s ESD****S3S CI FO SR****ORN20114**

SCHAFT
 Mikrofaser in Nubuk-Optik,
 wasserabweisend, weiches weißes
 Kalbslederfutter, PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS

FUßBETT
U-POWER original, aus
 weichem, weißem Kalbsleder
SOHLE
 PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
 35-48



**STABILITÄT UND
TECHNOLOGIE**

KOMFORT

FRISCHE UND LEICHTIGKEIT

KONSTANT SICHER

ENERGIE UND VITALITÄT

**MULTIDIREKTIONALES
PROFIL UND TRAKTION**

DEINE GEHEIMWAFFE

SKILLS

→ **FRISCHE UND LEICHTIGKEIT** ←

Stets frische und trockene Füße durch weiche Obermaterialien aus Veloursleder und abriebfesten Einsätzen. Eine konstante Luftzirkulation sorgt für eine hohe Atmungsaktivität und Fußgesundheit, die Haut bleibt immer frisch und trocken!

→ **ENERGIE UND VITALITÄT** ←

Die Seele dieses revolutionären Schuhs ist das Infinergy-System, das über 55% der Energie speichert und bei jedem Schritt zurückgibt. In Verbindung mit der U-POWER Original-Einlegesohle, die aus einer weichen und dynamischen Mischung von BASF besteht, welche selbstmodellierende Eigenschaften aufweist, wird eine regenerierende Vitalität verliehen, die Sie den ganzen Tag über begleitet!

→ **KOMFORT** ←

Das Schlupfschuh-System am Schafttrand, aus atmungsaktivem LYCRA®-Gewebe, dieses hochinnovativen Schuhs, wirkt in Synergie mit dem Schaft, welches den Fuß wie eine Socke umhüllt, bequem und schützend!

→ **KONSTANT SICHER** ←

Schützen Sie sich jederzeit mit der 200J-resistenten AirToe-Aluminium-Zehenkappe und der Save&Flex PLUS-Zwischensohle, die einen 100%igen Schutz der Fußoberfläche bietet.



wingtex

DAS INNENFUTTER MIT
BELÜFTUNGSGÄNGEN
SORGT FÜR MEHR
ATMUNGSAKTIVITÄT

Airtoe
ALUMINIUM

DIE SICHERHEITSKAPPE

Save & Flex
plus

DURCHTRITTSICHERE
"NO-METAL" BRANDSOHLE

U-POWER
ORIGINAL

ANATOMISCHES FUSSBETT

Natural
CONFORT(11)

ANATOMISCHE FORM
MIT MONDOPPOINT WEITE 11

NICKEL
FREE

**ZWISCHENSOHLE BESTEHEND
AUS TAUSENDEN
SCHAUMSTOFFPERLEN, DIE
BEI JEDEM SCHRITT ENERGIE
GEBÜNDELT AUFNEHMEN UND
ZURÜCKGEBEN.**

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		RED 360
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,34
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,40
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERA- MIKFLIESEN MIT WASSER + NÄLS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,42
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,52

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287



Infinergy
Made with Infinergy® by BASF

INTELLECTUAL
PROPERTY
Patent Pending

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



NEGAN s ESD **S1PS FO SR** **ORS20026**
SCHAFT

Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon, Lycra®. Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48


SNIPER s ESD **S1PS FO SR** **ORS20056**
SCHAFT

Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon, Lycra®. Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48


RYDER s ESD **S1PS FO SR** **ORS20016**
SCHAFT

Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon, Lycra®. Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48


GANG s ESD **S1PS FO SR** **ORS20076**
SCHAFT

Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon, Lycra®. Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48


SABER s ESD **S1PS FO SR** **ORS20046**
SCHAFT

Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon, Lycra®. Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48


KATE s ESD **S1PS FO SR** **ORS20176**
SCHAFT

Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon, Lycra®. Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-42


SPECTER s ESD **S1PS FO SR** **ORS20036**
SCHAFT

Weiches Veloursleder mit Ultra atmungsaktiven Netz-Einsätzen

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48


ARON s ESD **S1PS FO SR** **ORS20096**
SCHAFT

Weiches, gelochtes Veloursleder, Lycra®-Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48



BLASTER s ESD**S1PS FO SR****ORS10106****SCHAFT**

Weiches, gelochtes Veloursleder und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48

**MASON s ESD****S1PS FO SR****ORS20106****SCHAFT**

Weiches, gelochtes Veloursleder, Lycra®-Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48

**CURRY s ESD****S1PS FO SR****ORS20156****SCHAFT**

Weiches, gelochtes Veloursleder, Lycra®-Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48

**RICK s ESD****S3S CI FO SR****ORS20224****SCHAFT**

Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend. Lycra®-Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48

**LORD s ESD****S3S CI FO SR****ORS10124****SCHAFT**

Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48

**DUKE s ESD****S3S CI FO SR****ORS20124****SCHAFT**

Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend. Lycra®-Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48

**DARYL s ESD****S3S CI FO SR****ORS10084****SCHAFT**

Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48

**NAOS s ESD****S3S CI FO SR****ORS20084****SCHAFT**

Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend. Lycra®-Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48



STRIKE s ESD	S3S CI FO SR	ORS10154
SCHAFT Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenenschutz SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FÜßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48		
		

BYRON s ESD	S3S CI FO SR	ORS20154
SCHAFT Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend. Lycra®-Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenenschutz SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FÜßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48		
		

ARDEN s ESD	S3S CI FO SR	ORS10164
SCHAFT Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenenschutz SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FÜßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48		
		

RUSH s ESD	S3S CI FO SR	ORS20164
SCHAFT Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend. Lycra®-Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenenschutz SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FÜßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48		
		

TUCKER s ESD	S3S CI FO SR	ORS20184
SCHAFT Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend. Lycra®-Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenenschutz SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FÜßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48		
		

MILO s ESD	S3S CI FO SR	ORS20064
SCHAFT PU TEK® HD hochabriebfest, wasserabweisend, atmungsaktiv und atmungsaktiver Fersenenschutz, PU-Spitzenschutz SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FÜßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48		
		

KRUG s ESD	S3S CI FO SR	ORS20194
SCHAFT PU TEK® HD hochabriebfest, wasserabweisend, atmungsaktiv und atmungsaktiver Fersenenschutz, PU-Spitzenschutz SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FÜßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48		
		

PROJECT s ESD	S3S CI FO SR	ORS20204
SCHAFT PU TEK® HD hochabriebfest, wasserabweisend, atmungsaktiv und atmungsaktiver Fersenenschutz, PU-Spitzenschutz SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FÜßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48		
		



ZORBI s ESD**S3S CI FO SR****ORS20214**

SCHAFT
PU TEK® HD hochabriebfest,
 wasserabweisend, atmungsaktiv und
 atmungsaktiver Fersenschutz, PU-
 Spitzenschutz
SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
 PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
 35-48



PU TEK HD
HYPERTEX technology

**SVEN s ESD****S3S CI FO SR****ORS20144**

SCHAFT
PU TEK® star hochabriebfest,
 wasserabweisend und atmungsaktiv.
 Lycra-Kragen und atmungsaktiver
 Fersenschutz, PU-Spitzenschutz
SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
 PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
 35-48



PU TEK star
HYPERTEX technology

**JACOB s ESD****S3S CI FO SR****ORS10134**

SCHAFT
PU TEK® star hochabriebfest,
 wasserabweisend, atmungsaktiv und
 atmungsaktiver Fersenschutz, PU-
 Spitzenschutz
SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
 PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
 35-48



PU TEK star
HYPERTEX technology

**MARLIN s ESD****S3S CI FO SR****ORS20134**

SCHAFT
PU TEK® star hochabriebfest,
 wasserabweisend und atmungsaktiv.
 Lycra-Kragen und atmungsaktiver
 Fersenschutz, PU-Spitzenschutz
SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
 PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
 35-48



PU TEK star
HYPERTEX technology

**HARRY s ESD****S3S CI FO SR****ORS10114**

SCHAFT
PU TEK® star hochabriebfest,
 wasserabweisend, atmungsaktiv und
 atmungsaktiver Fersenschutz, PU-
 Spitzenschutz
SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
 PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
 35-48



PU TEK star
HYPERTEX technology

**BRYAN s ESD****S3S CI FO SR****ORS20114**

SCHAFT
PU TEK® star hochabriebfest,
 wasserabweisend und atmungsaktiv.
 Lycra-Kragen und atmungsaktiver
 Fersenschutz, PU-Spitzenschutz
SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
 PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
 35-48



PU TEK star
HYPERTEX technology



WEICHHEIT UND KOMFORT

STABILITÄT UND
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

PERFEKTE OPTIK UND
PASSFORM

MEHR SICHERHEIT

OPTIMALE DÄMPFUNG

MULTIDIREKTIONALE
LAUFLÄCHE UND TRAKTION

THIS IS A REVOLUTION

WHAT IS

INFINERGY®

55% mehr Energie...

100% mehr Möglichkeiten!

Infinergy speichert Energie, um sie an Sie zurückzugeben.

Die Energie wird gespeichert, wenn der Fuß den Boden berührt, und über die Sohle zurückgegeben, wenn sich der Fuß hebt und nach vorne schiebt.

KURZFRISTIGE VORTEILE

- Geringere Müdigkeit am Ende des Tages.
- Geringere Anstrengung bei Bewegungen.
- Weniger Schweregefühl in den Beinen.
- Verringerung der Risikofaktoren für akute Kreuzschmerzen (Lumbago).
- Verringerung der Risikofaktoren im Zusammenhang mit Schocks für das Skelettsystem.

MITTELFRISTIGE VORTEILE

- Verringerung der fasziellen Muskelschmerzen in den Beinen.
- Linderung von Gelenkschmerzen.
- Bessere Muskelfunktion.
- Größere Beweglichkeit der Gelenke.
- Erlangung einer größeren Bewegungsfreiheit.

LANGFRISTIGE VORTEILE

- Verringerung von chronischen Langzeitschmerzen.
- Verbesserte Beinkraft.
- Verbesserung der statischen und dynamischen Körperhaltung.
- Verbesserung der plantaren Unterstützung.
- Verringerung des Entzündungsgrades im Körper.
- Linderung der Arthrose-Symptome.

Infinergy kombiniert
zwei normalerweise
gegensätzliche Eigenschaften:

● ● ●
**WEICHHEIT UND
KOMFORT**

■ ■ ■
**STABILITÄT UND
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT**





wingtex

DAS INNENFUTTER MIT
BELÜFTUNGSGÄNGEN
SORGT FÜR MEHR
ATMUNGSAKTIVITÄT

Airtoe
ALUMINIUM

Airtoe
COMPOSITE

DIE SICHERHEITSKAPPE

Save & Flex
plus

DURCHTRITTSICHERE
"NO-METAL" BRANDSOHLE



U-POWER
ORIGINAL

ANATOMISCHES
FUSSBETT

Natural
CONFORT 11

12

ANATOMISCHE FORM
MIT MONDOPOINT WEITE 11

NICKEL
FREE

**ZWISCHENSOHLE
BESTEHEND AUS TAUSENDEN
SCHAUMSTOFFPERLEN, DIE
BEI JEDEM SCHRITT ENERGIE
GEBÜNDELT AUFNEHMEN UND
ZURÜCKGEBEN.**



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



KOMPAKTES
SOHLENPROFIL
FÜR EINE BESSERE
HAFTUNG

MULTILEVEL-UND
STABILISIERENDE
KANÄLE ERZEUGEN
EXTREME
RUTSCHWERTE

MULTIFUNKTIONALER,
6MM HOHER ABSATZ

KOMPAKTES
SOHLENPROFIL
FÜR EINE BESSERE
HAFTUNG

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		RED LION
SR	RUTSCHFE- STIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≅ 19	0,31
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≅ 22	0,28
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERA- MIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≅ 31	0,42
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≅ 36	0,36

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287



YELLOW s ESD S1PS FO SR ORL20386

SCHAFT
Weiches Veloursleder mit
Einsätzen aus atmungsaktivem
Nylon
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48



ORANGE s ESD S1PS FO SR ORL20396

SCHAFT
Weiches Veloursleder mit
Einsätzen aus atmungsaktivem
Nylon
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48



RAMAS s ESD S1PS FO SR ORL10036

SCHAFT
Weiches Veloursleder
mit Einsätzen aus
atmungsaktivem Nylon
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48



POINT s ESD S1PS FO SR ORL20036

SCHAFT
Weiches Veloursleder
mit Einsätzen aus
atmungsaktivem Nylon
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48



PUSH s ESD S1PS FO SR ORL20056

SCHAFT
Weiches Veloursleder
mit Einsätzen aus
atmungsaktivem Nylon
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48




DEA s ESD S1PS FO SR ORL20426

SCHAFT
Weiches Veloursleder
mit Einsätzen aus
atmungsaktivem Nylon
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48



ULTRA s ESD S1PS FO SR ORL20476

SCHAFT
Veloursleder mit Ultra
atmungsaktiven Netz-
Einsätzen
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48



Ultra atmungsaktives Netz



ACTIVE s ESD S1PS FO SR ORL20066

SCHAFT
Weiches Veloursleder
mit Einsätzen aus
atmungsaktivem Nylon
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48



SUMMER s ESD **S1PS FO SR** **ORL20346**

SCHAFT
Weiches Veloursleder
mit atmungsaktiven
Mesheinsätzen
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48


FREQUENCY s ESD **S1PS FO SR** **ORL20456**

SCHAFT
Weiches Veloursleder
mit atmungsaktiven
Mesheinsätzen
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48


AXEL s ESD **S1PS FO SR** **ORL20236**

SCHAFT
Weiches, gelochtes
Veloursleder mit zwei
Schnürsenkeln
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
36-48


ADVENTURE s ESD **S1PS FO SR** **ORL20076**

SCHAFT
Weiches, gelochtes
Veloursleder
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48


MOVING s ESD **S1PS FO SR** **ORL10086**

SCHAFT
Weiches, gelochtes
Veloursleder
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48


EMOTION s ESD **S1PS FO SR** **ORL20086**

SCHAFT
Weiches, gelochtes
Veloursleder
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48


GOING s ESD **S1PS FO SR** **ORL20096**

SCHAFT
Weiches, gelochtes
Veloursleder
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
38-48


ROCKET s **S7S CI FO SR** **ORL2E144**

SCHAFT
PU TEK® PLUS
hochabriebfest,
wasserabweisend und
atmungsaktiv, Lycra-Kragen,
PU-Spitzenschutz
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48



PU TEK PLUS®
HYPERTEXT technology



MONSTER s ESD S3S CI FO SR ORL20366

SCHAFT
PU TEK® PLUS
hochabriebfest,
wasserabweisend und
atmungsaktiv, PU-
Spitzenschutz
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
38-48



* PU Tek Plus exklusiv
für U-Group Srl

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY verwendet neu entwickelte hochresistente und abriebfeste Garne, die direkt in das Gewebe eingewebt werden, um ein starkes und abriebfestes Hochleistungsgewebe zu erhalten. Diese hochresistenten und wasserabweisenden Stoffe ermöglichen die Herstellung von ultraleichten und ultra-atmungsaktiven S3 Produkten.

HARD s ESD S3S CI FO SR ORL10356

SCHAFT
PU TEK® PLUS
hochabriebfest,
wasserabweisend und
atmungsaktiv, PU-
Spitzenschutz
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
38-48



STRONG s ESD S3S CI FO SR ORL20356

SCHAFT
PU TEK® PLUS
hochabriebfest,
wasserabweisend und
atmungsaktiv, PU-
Spitzenschutz
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
38-48



STEGO s ESD S3S CI FO SR ORL10376

SCHAFT
PU TEK® PLUS
hochabriebfest,
wasserabweisend und
atmungsaktiv, PU-
Spitzenschutz
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48



CODE WEITE 12 ORL1A376

IMPERIUS s ESD S3S CI FO SR ORL20376

SCHAFT
PU TEK® PLUS
hochabriebfest,
wasserabweisend und
atmungsaktiv, PU-
Spitzenschutz
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48



CODE WEITE 12 ORL2A376

KINDLE s ESD S3S CI FO SR ORL20404

SCHAFT
PU TEK® PLUS
hochabriebfest,
wasserabweisend und
atmungsaktiv, PU-
Spitzenschutz
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48



PRIME s ESD S3S CI FO SR ORL20414

SCHAFT
PU TEK® PLUS
hochabriebfest,
wasserabweisend und
atmungsaktiv, PU-
Spitzenschutz
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
38-48



FLOYD s ESD **S3S CI AN LG FO SR** **ORL10464**

SCHAFT
Pull-Up Leder mit
abriebfester Überkappe,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48



(B)

ESCAPE s ESD **S3S CI FO SR** **ORL20464**

SCHAFT
Pull-Up Leder mit
abriebfester Überkappe,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48



(B)



(B)

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		RED LION
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,31
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,31
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NÄLS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,40
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,41

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

HUMMER s ESD **S3S CI FO SR** **ORL10174**

SCHAFT
Weiches gemilltes Leder,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48



(A)

YODA s ESD **S3S CI FO SR** **ORL20174**

SCHAFT
Weiches gemilltes Leder,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48



(A)

INFINITY s ESD **S3S CI FO SR** **ORL10023**

SCHAFT
Weiches gemilltes Leder,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48



(A)

KICK s ESD **S3S CI FO SR** **ORL20023**

SCHAFT
Weiches gemilltes Leder,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48



(A)

LIFT s ESD S3S CI FO SR ORL10013

SCHAFT
Weiches gemilltes Leder,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48



CODE WEITE 12 ORL1A013



CARBON s ESD S3S CI FO SR ORL20013

SCHAFT
Weiches gemilltes Leder,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48



CODE WEITE 12 ORL2A013



SHOT s ESD S3S CI FO SR ORL10043

SCHAFT
Weiches gemilltes Leder,
wasserabweisend.
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48



BOLT s ESD S3S CI FO SR ORL20043

SCHAFT
Weiches gemilltes Leder,
wasserabweisend.
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48



CARTER s ESD S3S CI FO SR ORL10103

SCHAFT
Weiches gemilltes Leder,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
38-48



SPYKE s ESD S3S CI FO SR ORL20103

SCHAFT
Weiches gemilltes Leder,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
38-48



DHARMA s ESD S3S CI FO SR ORL20164

SCHAFT
Weiches gemilltes Leder,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-48



TIKI s ESD S3S CI FO SR ORL20224

SCHAFT
Weiches gemilltes Leder,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
38-48



BRAVE s ESD **S3S CI FO SR** **ORL20184****SCHAFT**

Weiches gemilltes Leder,

wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**U-POWER** original**SOHLE**

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48

**FACE s ESD** **S3S CI FO SR** **ORL20144****SCHAFT**

Weiches gemilltes Leder,

wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**U-POWER** original**SOHLE**

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48

**SHAPE s ESD** **S3S CI FO SR** **ORL10114****SCHAFT**

Weiches gemilltes Leder,

wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**U-POWER** original**SOHLE**

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48

**CLUB s ESD** **S3S CI FO SR** **ORL20114****SCHAFT**

Weiches gemilltes Leder,

wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**U-POWER** original**SOHLE**

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48

**RING s ESD** **S3S CI FO SR** **ORL20134****SCHAFT**

Weiches gemilltes Leder,

wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**U-POWER** original**SOHLE**

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

38-48

**MORGAN s ESD** **S3S CI FO SR** **ORL20484****SCHAFT**

New Safety Dry –

atmungsaktives,

wasserabweisendes Material

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**U-POWER** original**SOHLE**

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48

**CODY s ESD** **S1PS FO SR** **ORL30316****SCHAFT**

Weiches gemilltes Leder,

wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**U-POWER** original**SOHLE**

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48



KYLE s ESD	S3S FO SR	ORL20273
SCHAFT New Safety Dry - atmungsaktives, wasserabweisendes Material SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48	SAFETY DRY PATENTED METAL FREE 100% ESD	

LEE s ESD	S3S FO SR	ORL20283
SCHAFT New Safety Dry - atmungsaktives, wasserabweisendes Material SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48	SAFETY DRY PATENTED METAL FREE 100% ESD	

JUNE o	S1 FO SR	ORL20241
SCHAFT Mikrofaser mit Einsätzen aus extrem atmungsaktivem Material SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48	PATENTED METAL FREE 100%	 (A)

BLINK s ESD	S3S CI FO SR	ORL20334
SCHAFT New Safety Dry - atmungsaktives, wasserabweisendes Material SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48	PATENTED METAL FREE 100% ESD SAFETY DRY	 (A)

LINKIN s ESD	S3S CI FO SR	ORL20254
SCHAFT New Safety Dry - atmungsaktives, wasserabweisendes Material SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48	METAL FREE 100% PATENTED SAFETY DRY ESD	 (A)

GLACE o	S2 FO SR	ORL20262
SCHAFT New Safety Dry - atmungsaktives, wasserabweisendes Material SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48	METAL FREE 100% PATENTED SAFETY DRY	 (A)

BLANCO o	S2 FO SR	ORL20272
SCHAFT New Safety Dry - atmungsaktives, wasserabweisendes Material SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48	METAL FREE 100% PATENTED SAFETY DRY	 (A)

NOIR o	S2 FO SR	ORL20282
SCHAFT New Safety Dry - atmungsaktives, wasserabweisendes Material SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48	METAL FREE 100% PATENTED SAFETY DRY	 (A)

ZELDA o **S2 FO SR** **ORL20292**

SCHAFT
New Safety Dry -
atmungsaktives,
wasserabweisendes
Material
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Keine
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-46



(A)

MOON o **SB-E-A-FO SR** **ORL20301**

SCHAFT
Atmungsaktive Mikrofaser
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Keine
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-46



(A)

VEROK s ESD **S1PS FO SR** **ORL20216**

SCHAFT
Weiches Veloursleder
mit Einsätzen aus
atmungsaktivem Nylon
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-42



(A)

CHERRY s ESD **S1PS FO SR** **ORL20196**

SCHAFT
Weiches Veloursleder
mit Einsätzen aus
atmungsaktivem Nylon
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-42



(A)

LOLLY s ESD **S1PS FO SR** **ORL20206**

SCHAFT
Weiches Veloursleder mit
Einsätzen aus atmungsaktivem
Nylon
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-42



(A)

CANDY s ESD **S3S CI FO SR** **ORL20324**

SCHAFT
Weiches gemilltes Leder,
wasserabweisend
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/PU und Infinergy®
GRÖßE
35-42



(A)






EMERGENCY SHOES

HOHE SICHTBARKEIT FÜR TOP SICHERHEIT

Entwickelt für diejenigen, die das Leben anderer oder Ihr eigenes retten bzw. schützen wollen. Wasserabweisend, flexibel, leicht, atmungsaktiv und komfortabel unter allen Bedingungen um Sicherheit, Komfort und eine verbesser



ZWISCHENSOHLE
BESTEHEND AUS TAUSENDEN
SCHAUMSTOFFPERLEN, DIE
BEI JEDEM SCHRITT ENERGIE
GEBÜNDELT AUFNEHMEN UND
ZURÜCKGEBEN.

PU/VIBRAM LAST GENERATION POLYMER



KOMPAKTES
SOHLENPROFIL
FÜR EINE BESSERE
HAFTUNG

MULTILEVEL-UND
STABILISIERENDE
KANÄLE ERZEUGEN
EXTREME
RUTSCHWERTE

BESSERE
FEUCHTIGKEITSVER-
DRÄNGUNG
DURCH DAS
KANALISIERTE
PROFIL

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		RED OVER
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,34
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,28
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,39
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,47

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287



LEGEND s	S7S CI HI HRO FO SR	ORL1E134
SCHAFT Weiches Glattleder, wasserdicht, abriebfeste Überkappe FUTTER GORE-TEX® Performance Membrane SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT WOW GEL SOHLE PU/VIBRAM und Infinergy® GRÖßE 35-48	    	HRO $\geq 300^{\circ}\text{C}$

FIXED s	S7S CI FO SR	ORL1E104
SCHAFT Weiches Glattleder mit Textileinsätzen und abriebfester Überkappe, wasserdicht FUTTER GORE-TEX® Performance Membrane SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT WOW GEL SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48	    	

MIND s	S7S CI FO SR	ORL1E114
SCHAFT Weiches Glattleder mit Textileinsätzen und abriebfester Überkappe, wasserdicht FUTTER GORE-TEX® Performance Membrane SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT WOW GEL SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48	    	

FORM s ESD	RS S3S CI FO SR	ORL1E154
SCHAFT Weiches Glattleder mit Textileinsätzen und abriebfester Überkappe, wasserdicht FUTTER Wingtex SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT WOW GEL SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48	    	

SPIRIT s	S7S CI FO SR	ORL1E124
SCHAFT Weiches Glattleder mit Textileinsätzen und abriebfester Überkappe, wasserdicht FUTTER GORE-TEX® Performance Membrane SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT WOW GEL SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48	    	

KREED s ESD	RS S3S CI FO SR	ORL1E164
SCHAFT Weiches Glattleder mit Textileinsätzen und abriebfester Überkappe, wasserdicht FUTTER Wingtex SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT WOW GEL SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48	    	

KORA s

S7S CI HI HRO FO SR

0RL1E214

SCHAFT
PU TEK® PLUS hochabriebfest und atmungsaktiv mit weichem Nubukleder, wasserabweisend, abriebfeste Überkappe

FUTTER
 GORE-TEX® Performance Membrane

SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS

FUßBETT
WOW GEL

SOHLE
 PU/**VIBRAM** und Infinergy®

GRÖßE
 38-48



HRO ≥ 300° C

(A)

SAURON s

S7S CI HI HRO FO SR

0RL2E214

SCHAFT
PU TEK® PLUS hochabriebfest und atmungsaktiv mit weichem Nubukleder, wasserabweisend, abriebfeste Überkappe

FUTTER
 GORE-TEX® Performance Membrane

SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS

FUßBETT
WOW GEL

SOHLE
 PU/**VIBRAM** und Infinergy®

GRÖßE
 38-48



HRO ≥ 300° C

(A)

DOMINATION s

S7S CI FO SR

0RL1E144

SCHAFT
PU TEK® PLUS hochabriebfest und atmungsaktiv mit weichem Nubukleder, wasserabweisend

FUTTER
 GORE-TEX® Performance Membrane

SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS

FUßBETT
WOW GEL

SOHLE
 PU/PU und Infinergy®

GRÖßE
 35-48



(B)

RESCUE s ESD

RS S3S CI FO SR

0RL1E184

SCHAFT
PU TEK® PLUS hochabriebfest und atmungsaktiv mit weichem Nubukleder, wasserabweisend

FUTTER
 Wingtex

SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS

FUßBETT
WOW GEL

SOHLE
 PU/PU und Infinergy®

GRÖßE
 35-48



(B)



(B)

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE				
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	NORMEN ANFORDERUNG ≥ 19	RED OVER 0,31
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,31
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,40
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,41

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022 NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287







**ZWISCHENSOHLE
BESTEHEND AUS TAUSENDEN
SCHAUMSTOFFPERLEN, DIE
BEI JEDEM SCHRITT ENERGIE
GEBÜNDELT AUFNEHMEN UND
ZURÜCKGEBEN.**



PU/PU

KOMPAKTES
SOHLENPROFIL
FÜR EINE BESSERE
HAFTUNG

MULTILEVEL-UND
STABILISIERENDE
KANÄLE ERZEUGEN
EXTREME
RUTSCHFESTIGKEIT

BESSERE
FEUCHTIGKEITSVER-
DRÄNGUNG
DURCH DAS
KANALISIERTE
PROFIL



RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		RED FIT
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,30
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,34
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,42
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,41



RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

RED FIT

RED FIT

RED FIT

RED FIT



RED FIT... WÄHLEN SIE IHRE WEITE!

Die unterschiedlichen Passformen werden durch eine unterschiedliche Morphologie der Einlegesohle und eine unterschiedliche Dichte des Polyurethans gewährleistet



PEAK ESD	S3S CI LG FO SR	OUT10114
SCHAFT Weiches und strapazierfähiges wasserabweisendes Pull-up-Leder mit TPU-Fersenstütze SICHERHEITSSKAPPE FiberToe DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU Infinergy® GRÖßE 35-49		
  		
EINLEGESOHLEN 12 UND 13 INKLUSIVE		

ASH ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20114
SCHAFT Weiches und strapazierfähiges wasserabweisendes Pull-up-Leder mit TPU-Fersenstütze SICHERHEITSSKAPPE FiberToe DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU Infinergy® GRÖßE 35-49		
  		
EINLEGESOHLEN 12 UND 13 INKLUSIVE		

KYROS ESD	S3S CI LG FO SR	OUT10144
SCHAFT Weiches und strapazierfähiges wasserabweisendes Pull-up-Leder mit TPU-Fersenstütze SICHERHEITSSKAPPE FiberToe DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU Infinergy® GRÖßE 35-49		
  		
EINLEGESOHLEN 12 UND 13 INKLUSIVE		

BRAD ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20144
SCHAFT Weiches und strapazierfähiges wasserabweisendes Pull-up-Leder mit TPU-Fersenstütze SICHERHEITSSKAPPE FiberToe DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU Infinergy® GRÖßE 35-49		
  		
EINLEGESOHLEN 12 UND 13 INKLUSIVE		

VIBE ESD	S3S CI LG FO SR	OUT10134
SCHAFT Weiches, natürliches Nubukleder mit TPU-Fersenstütze SICHERHEITSSKAPPE FiberToe DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU Infinergy® GRÖßE 35-49		
  		
EINLEGESOHLEN 12 UND 13 INKLUSIVE		

JAX ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20134
SCHAFT Weiches, natürliches Nubukleder mit TPU-Fersenstütze SICHERHEITSSKAPPE FiberToe DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU Infinergy® GRÖßE 35-49		
  		
EINLEGESOHLEN 12 UND 13 INKLUSIVE		

AIKO ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20124
SCHAFT Weiches, natürliches Nubukleder mit TPU-Fersenstütze SICHERHEITSSKAPPE FiberToe DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU Infinergy® GRÖßE 35-49		
  		
EINLEGESOHLEN 12 UND 13 INKLUSIVE		



CLOVIS ESD	S7S CI SC LG FO SR	OUT10154
------------	--------------------	----------

SCHAFT
Weiches und strapazierfähiges wasserabweisendes Pull-up-Leder mit TPU-Fersenstütze. Extra verstärkte PU-Zehenkappe

FUTTER
GORE-TEX® Performance Membrane

SICHERHEITSKAPPE
FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS

FUßBETT
U-POWER original

SOHLE
PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE
35-49



EINLEGESOHLEN 12 UND 13 INKLUSIVE

BLIT ESD	S3S CI SC LG FO SR	OUT20154
----------	--------------------	----------

SCHAFT
Weiches und strapazierfähiges wasserabweisendes Pull-up-Leder mit TPU-Fersenstütze. Extra verstärkte PU-Zehenkappe

SICHERHEITSKAPPE
FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS

FUßBETT
U-POWER original

SOHLE
PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE
35-49



EINLEGESOHLEN 12 UND 13 INKLUSIVE

STRIDE ESD	S3S CI SC LG FO SR	OUT10104
------------	--------------------	----------

SCHAFT
Weiches und strapazierfähiges wasserabweisendes Pull-up-Leder mit TPU-Fersenstütze. Extra verstärkte PU-Zehenkappe

SICHERHEITSKAPPE
FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS

FUßBETT
U-POWER original

SOHLE
PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE
35-49



EINLEGESOHLEN 12 UND 13 INKLUSIVE

ROOT ESD	S3S CI SC LG FO SR	OUT20104
----------	--------------------	----------

SCHAFT
Weiches und strapazierfähiges wasserabweisendes Pull-up-Leder mit TPU-Fersenstütze. Extra verstärkte PU-Zehenkappe

SICHERHEITSKAPPE
FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS

FUßBETT
U-POWER original

SOHLE
PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE
35-49



EINLEGESOHLEN 12 UND 13 INKLUSIVE



BAU & BUILDING



EN ISO 20345:2022 CE



DAS INNENFUTTER MIT
BELÜFTUNGSGÄNGEN
SORGT FÜR MEHR
ATMUNGSAKTIVITÄT



DIE SICHERHEITSSKAPPE



DURCHTRITTSICHERE
"NO-METAL" BRANDSOHLE



ANATOMISCHES
FUßBETT



ANATOMISCHE FORM
MIT MONDOPOINT WEITE 11



KOMFORT DEN GANZEN TAG

Die neue Bau&Building-Kollektion ist die perfekte Linie von Sicherheitsschuhen für Menschen, die im Freien, in nasser Umgebung, auf unebenem Gelände und tückischen Oberflächen arbeiten. Die Modelle sind teilweise aus weichem, wasserabweisendem Pull-Up Leder mit hochresistenten Kevlar® DuPont™-Nähten gefertigt, was den Schuhen noch mehr Festigkeit verleiht.



A

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUFSoHLE

			NORMEN ANFORDERUNG	BAU & BUILDING
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,20
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,35
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,40
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,51

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287



B

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUFSoHLE

			NORMEN ANFORDERUNG	BAU & BUILDING
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,31
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,31
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,40
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,41

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

COSMO s

S3S CI HI HRO FO SR

ORL10524

SCHAFT

Weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend. Kevlar® DuPont™ Nähte. PU-Überkappe

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original, anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell

SOHLE

PU/VIBRAM und Infinergy®

GRÖßE

38-48



HRO ≥ 300° C

A

DAVE s

S3S CI HI HRO FO SR

ORL20524

SCHAFT

Weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend. Kevlar® DuPont™ Nähte. PU-Überkappe

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original, anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell

SOHLE

PU/VIBRAM und Infinergy®

GRÖßE

38-48



HRO ≥ 300° C

A





EN ISO 20345:2022 C €

BAU & BUILDING

RONAN s	S3S CI HI HRO FO SR	ORL10514
SCHAFT Weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend. PU-Überkappe SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original, anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell SOHLE PU/VIBRAM und Infinergy® GRÖßE 38-48   zwei Schnürsenkel   HRO ≥ 300° C 		

YARVIS s	S3S CI HI HRO FO SR	ORL20514
SCHAFT Weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend. PU-Überkappe SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original, anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell SOHLE PU/VIBRAM und Infinergy® GRÖßE 38-48   zwei Schnürsenkel   HRO ≥ 300° C 		

SILVER s ESD	S3S CI FO SR	ORL10534
SCHAFT Weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend. Kevlar® DuPont™ Nähte. PU-Überkappe SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original, anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 38-48    zwei Schnürsenkel  		

TIM s ESD	S3S CI FO SR	ORL20534
SCHAFT Weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend. Kevlar® DuPont™ Nähte. PU-Überkappe SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original, anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 38-48    zwei Schnürsenkel  		

THANOS s ESD	S3S CI FO SR	ORI11334
SCHAFT Weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend. PU-Überkappe SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz SOHLE PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend GRÖßE 38-48   zwei Schnürsenkel  		

DRAX s ESD	S3S CI FO SR	ORI21334
SCHAFT Weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend. PU-Überkappe SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz SOHLE PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend GRÖßE 38-48   zwei Schnürsenkel  		





RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUFSOHL

		NORMEN ANFORDERUNG	BAU & BUILDING
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287





BE A PRO!

Die Linie "RED PRO" sind Berufsschuhe, die nach der Norm UNI EN ISO 20347:2012 gefertigt werden und die entwickelt wurden, für Arbeitsplätze bei denen weder eine Schutzkappe, noch eine durchtrittsichere Sohle benötigt wird.

**ZWISCHENSOHLE
BESTEHEND AUS TAUSENDEN
SCHAUMSTOFFPERLEN, DIE
BEI JEDEM SCHRITT ENERGIE
GEBÜNDELT AUFNEHMEN UND
ZURÜCKGEBEN.**

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		RED PRO
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,31
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,28
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,42
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,36

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

PU/PU LAST GENERATION TECHNO POLYMER



KOMPAKTES
SOHLENPROFIL
FÜR EINE BESSERE
HAFTUNG

MULTILEVEL-UND
STABILISIERENDE
KANÄLE ERZEUGEN
EXTREME
RUTSCHWERTE

MULTIFUNKTIONALER
6MM HOHER ABSATZ

KOMPAKTES
SOHLENPROFIL
FÜR EINE BESSERE
HAFTUNG

NATE o ESD	01 FO SR	0RO20019
SCHAFT Weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Mesheinsätzen SICHERHEITSKAPPE Keine DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FÜßBETT WOW GEL SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48	   	

ASHER o ESD	01 FO SR	0RO20029
SCHAFT Weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Mesheinsätzen SICHERHEITSKAPPE Keine DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FÜßBETT WOW GEL SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48	   	

CAELI o ESD	01 FO SR	0RO20059
SCHAFT Weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Mesheinsätzen SICHERHEITSKAPPE Keine DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FÜßBETT WOW GEL SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-42	   	

FOREMAN o ESD	01 FO SR	0RO20047
SCHAFT Atmungsaktives Nylon mit Schutzbeschichtung, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE Keine DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FÜßBETT WOW GEL SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48	   	

GREG o ESD	02 FO SR	0RO20037
SCHAFT New Safety Dry – atmungsaktives, wasserabweisendes Material SICHERHEITSKAPPE Keine DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FÜßBETT WOW GEL SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48	    	

CONNOR o ESD	01 FO SR	0RO20067
SCHAFT Atmungsaktives Nylon mit Schutzbeschichtung, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE Keine DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FÜßBETT WOW GEL SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48	   	





DAS INNENFUTTER MIT BELÜFTUNGSGÄNGEN SORGT FÜR MEHR ATMUNGSAKTIVITÄT



DIE SICHERHEITSKAPPE



DURCHTRITTSICHERE "NO-METAL" BRANDSOHLE



ANATOMISCHES FUSSBETT



ANATOMISCHE FORM MIT MONDOPPOINT WEITE 11



EXTREME LEICHTIGKEIT!

Die Besonderheit der RED EGO-Linie liegt in der Sohle, die aus EVA Extract Essence gefertigt ist – einem Material der neuen Generation, das widerstandsfähiger, komfortabler und leichter ist als herkömmliches EVA.

Dank der Gummilaufsohle ist RED EGO beständig gegen Kontakthitze (HRO), während die FiberToe-Kappe die gesamte Produktreihe metallfrei macht.

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

SR			NORMEN ANFORDERUNG		RED EGO
	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,29	
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,24	
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,45	
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,41	

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

EVA/GUMMILAUF SOHLE



KOMPAKTES SOHLENPROFIL FÜR EINE BESSERE HAFTUNG

MULTILEVEL-UND STABILISIERENDE KANÄLE ERZEUGEN EXTREME RUTSCHWERTE

MULTIFUNKTIONALER, 6MM HOHER ABSATZ

KOMPAKTES SOHLENPROFIL FÜR EINE BESSERE HAFTUNG

ATON ESD**S1PS HI HRO FO SR****0RE20016****SCHAFT**Laserbehandeltes,
elastisches U-Knit**SICHERHEITSKAPPE**

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEITUltraleichte,
durchtrittsichere**FUßBETT**
U-POWER original**SOHLE**
EVA + schwarze
Gummilaufsohle**GRÖßE**
35-48**HRO ≥ 300° C****FITZ ESD****S1PS HI HRO FO SR****0RE20026****SCHAFT**Laserbehandeltes,
elastisches U-Knit**SICHERHEITSKAPPE**

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEITUltraleichte,
durchtrittsichere**FUßBETT**
U-POWER original**SOHLE**
EVA + gelbe
Gummilaufsohle**GRÖßE**
35-48**HRO ≥ 300° C****DEON ESD****S1PS HI HRO FO SR****0RE20036****SCHAFT**Laserbehandeltes,
elastisches U-Knit**SICHERHEITSKAPPE**

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEITUltraleichte,
durchtrittsichere**FUßBETT**
U-POWER original**SOHLE**
EVA + blaue
Gummilaufsohle**GRÖßE**
35-48**HRO ≥ 300° C****MAYA ESD****S1PS HI HRO FO SR****0RE20046****SCHAFT**Laserbehandeltes,
elastisches U-Knit**SICHERHEITSKAPPE**

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEITUltraleichte,
durchtrittsichere**FUßBETT**
U-POWER original**SOHLE**
EVA + schwarze
Gummilaufsohle**GRÖßE**
35-42**HRO ≥ 300° C****ROOK ESD****S1PS HI HRO FO SR****0RE20056****SCHAFT**Laserbehandeltes,
elastisches U-Knit**SICHERHEITSKAPPE**

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEITUltraleichte,
durchtrittsichere**FUßBETT**
U-POWER original**SOHLE**
EVA + graue
Gummilaufsohle**GRÖßE**
35-48**HRO ≥ 300° C****EZRA ESD****S3S CI HI HRO FO SR****0RE20144****SCHAFT**Mikrofaser Nubukeffekt,
wasserabweisend**SICHERHEITSKAPPE**

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEITUltraleichte,
durchtrittsichere**FUßBETT**
U-POWER original**SOHLE**
EVA + schwarze
Gummilaufsohle**GRÖßE**
35-48**HRO ≥ 300° C****PHOENIX ESD****S3S CI HI HRO FO SR****0RE10104****SCHAFT**Mikrofaser Nubukeffekt,
wasserabweisend**SICHERHEITSKAPPE**

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEITUltraleichte,
durchtrittsichere**FUßBETT**
U-POWER original**SOHLE**
EVA + graue
Gummilaufsohle**GRÖßE**
35-48**HRO ≥ 300° C****MARCUS ESD****S3S CI HI HRO FO SR****0RE20104****SCHAFT**Mikrofaser Nubukeffekt,
wasserabweisend**SICHERHEITSKAPPE**

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEITUltraleichte,
durchtrittsichere**FUßBETT**
U-POWER original**SOHLE**
EVA + graue
Gummilaufsohle**GRÖßE**
35-48**HRO ≥ 300° C**

ALANIS ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE10114

SCHAFT

Mikrofaser Nubukeffekt,
wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte,
durchtrittssichere
Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

EVA + schwarze
Gummilaufsohle

GRÖßE

35-48



HRO ≥ 300° C

ADAK ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE20114

SCHAFT

Mikrofaser Nubukeffekt,
wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte,
durchtrittssichere
Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

EVA + schwarze
Gummilaufsohle

GRÖßE

35-48



HRO ≥ 300° C

KOLBY ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE10124

SCHAFT

Mikrofaser Nubukeffekt,
wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte,
durchtrittssichere
Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

EVA + schwarze
Gummilaufsohle

GRÖßE

35-48



HRO ≥ 300° C

SHADOW ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE20124

SCHAFT

Mikrofaser Nubukeffekt,
wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte,
durchtrittssichere
Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

EVA + schwarze
Gummilaufsohle

GRÖßE

35-48



HRO ≥ 300° C

OWEN ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE10134

SCHAFT

Mikrofaser Nubukeffekt,
wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte,
durchtrittssichere
Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

EVA + blaue
Gummilaufsohle

GRÖßE

35-48



HRO ≥ 300° C

ALYX ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE20134

SCHAFT

Mikrofaser Nubukeffekt,
wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte,
durchtrittssichere
Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

EVA + blaue
Gummilaufsohle

GRÖßE

35-48



HRO ≥ 300° C

GEB ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE10064

SCHAFT

Putek Hexagon
hoch abriebfest,
wasserabweisend und
atmungsaktiv

SICHERHEITSKAPPE

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte,
durchtrittssichere
Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

EVA + schwarze
Gummilaufsohle

GRÖßE

35-48



HRO ≥ 300° C

MITCH ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE20064

SCHAFT

Putek Hexagon
hoch abriebfest,
wasserabweisend und
atmungsaktiv

SICHERHEITSKAPPE

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte,
durchtrittssichere
Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

EVA + schwarze
Gummilaufsohle

GRÖßE

35-48



HRO ≥ 300° C



MAVERICK ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE20074
SCHAFT

Putek Hexagon
hoch abriebfest,
wasserabweisend und
atmungsaktiv

SICHERHEITSSKAPPE

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte,
durchtrittssichere
Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

EVA + gelbe
Gummilaufsohle

GRÖßE

35-48



HRO ≥ 300° C

STINGER ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE20084
SCHAFT

Putek Hexagon
hoch abriebfest,
wasserabweisend und
atmungsaktiv

SICHERHEITSSKAPPE

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte,
durchtrittssichere
Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

EVA + blaue
Gummilaufsohle

GRÖßE

35-48



HRO ≥ 300° C

JESTER ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE20094
SCHAFT

Putek Hexagon
hoch abriebfest,
wasserabweisend und
atmungsaktiv

SICHERHEITSSKAPPE

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte,
durchtrittssichere
Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

EVA + graue
Gummilaufsohle

GRÖßE

35-48



HRO ≥ 300° C

FLEXOR ESD S3S CI HI HRO FO SR 0RE20174
SCHAFT

Putek Hexagon
hoch abriebfest,
wasserabweisend und
atmungsaktiv

SICHERHEITSSKAPPE

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte,
durchtrittssichere
Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

EVA + blaue
Gummilaufsohle

GRÖßE

35-48



NEW



HRO ≥ 300° C



WINGTEX-
LUFTTUNNEL-FUTTER

SICHERHEITSKAPPE
AIRTOE ALUMINIUM

NEW GENERATION
PU SOHLE

PUTEK® STAR
HOCHABRIEBFEST

LASERSCHRIFTZUG
AUF DER SOHLE

#SUPERBEQUEM

SKILLS

LEICHTIGKEIT

Die Essenz dieses revolutionären Schuhs ist die Leichtigkeit: Der Red Leve ist der leichteste U-Power-Schuh, der je entwickelt wurde, um die unterschiedlichen Bedürfnisse jedes Profis zu erfüllen. Unser Forschungs- und Entwicklungsteam hat sich für die Verwendung einer ultraleichten, durchtrittsicheren Textilzwischensohle und einer PU-Sohle der neuesten Generation entschieden, die das Gewicht des Schuhs optimieren, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

ATMUNGSAKTIVITÄT

Das Obermaterial aus hochfesten Fasern sorgt für hervorragende Atmungsaktivität. Zusätzlich sorgt das Wingtex-Lufttunnel-Futter für eine hohe Feuchtigkeitsableitung nach außen.

KOMFORT

Der Komfort wird durch die Verwendung der innovativen, anatomischen U-Power Original-Einlegesohle aus weichem, leichtem, atmungsaktivem und antibakteriellem Polyurethan gewährleistet.

DESIGN

Der sportliche Look dieses Schuhs zeichnet sich durch einen innovativen Laserschriftzug auf der Sohle aus, der den Stil unterstreicht.



DAS INNENFUTTER MIT BELÜFTUNGSGÄNGEN SORGT FÜR MEHR ATMUNGSAKTIVITÄT



DIE SICHERHEITSKAPPE



DURCHTRITTSICHERE "NO-METAL" BRANDSOHLE



ANATOMISCHES FUSSBETT



ANATOMISCHE FORM MIT MONDOPOINT WEITE 11



RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	NORMEN ANFORDERUNG	RED LEVE
			≥ 19	0,30
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,27
			≥ 31	0,41
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,42

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022 NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



BRUCE s ESD S1PS FO SR ORV20026

SCHAFT

Atmungsaktives Nylon und atmungsaktiver, abriebfester Überkappenschutz

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

New generation PU Sohle

GRÖßE

35-48



FRANK s ESD S1PS FO SR ORV20036

SCHAFT

Atmungsaktives Nylon und atmungsaktiver, abriebfester Überkappenschutz

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

New generation PU Sohle

GRÖßE

35-48



MIKE s ESD S1PS FO SR ORV20066

SCHAFT

Atmungsaktives Nylon und atmungsaktiver, abriebfester Überkappenschutz

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

New generation PU Sohle

GRÖßE

35-48



ADAM s ESD S1PS FO SR ORV20076

SCHAFT

Atmungsaktives Nylon und atmungsaktiver, abriebfester Überkappenschutz

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

New generation PU Sohle

GRÖßE

35-48



ROBIN s ESD S1PS FO SR ORV20096

SCHAFT

Atmungsaktives Nylon und atmungsaktiver, abriebfester Überkappenschutz

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

New generation PU Sohle

GRÖßE

35-48



TONY s ESD S1PS FO SR ORV20126

SCHAFT

Atmungsaktives Nylon und atmungsaktiver, abriebfester Überkappenschutz

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

New generation PU Sohle

GRÖßE

35-48



MICHELLE s ESD S1PS FO SR ORV20086

SCHAFT

Atmungsaktives Nylon und atmungsaktiver, abriebfester Überkappenschutz

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

New generation PU Sohle

GRÖßE

35-42



SCOTT s ESD S1PS FO SR ORV20116

SCHAFT

Atmungsaktives Nylon und atmungsaktiver, abriebfester Überkappenschutz

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

New generation PU Sohle

GRÖßE

35-48



GARY s ESD	S1PS FO SR	ORV30336
SCHAFT Mikrofaser in Nubuk-Optik, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE New generation PU Sohle GRÖßE 35-48		
		

DIWI ESD	S1PS FO SR	ORV20346
SCHAFT Atmungsaktives Nylon und atmungsaktiver, abriebfester Überkappenschutz SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE New generation PU Sohle GRÖßE 35-48		
		

BRANT ESD	S1PS FO SR	ORV20366
SCHAFT Mikrofaser in Nubuk-Optik perforiert SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE New generation PU Sohle GRÖßE 35-48		
		

LOGAN s ESD	S3S CI FO SR	ORV20104
SCHAFT PU TEK® star hochabriebfest, wasserabweisend, atmungsaktiver und abriebfester Überkappenschutz SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE New generation PU Sohle GRÖßE 35-48		
		

PETER s ESD	S3S CI FO SR	ORV20044
SCHAFT PU TEK® star hochabriebfest, wasserabweisend, atmungsaktiver und abriebfester Überkappenschutz SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE New generation PU Sohle GRÖßE 35-48		
		

STEVE s ESD	S3S CI FO SR	ORV20054
SCHAFT PU TEK® star hochabriebfest, wasserabweisend, atmungsaktiver und abriebfester Überkappenschutz SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE New generation PU Sohle GRÖßE 35-48		
		

JOE s ESD	S3S CI FO SR	ORV10014
SCHAFT PU TEK® star hochabriebfest, wasserabweisend, atmungsaktiver und abriebfester Überkappenschutz SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE New generation PU Sohle GRÖßE 35-48		
		

MATT s ESD	S3S CI FO SR	ORV20014
SCHAFT PU TEK® star hochabriebfest, wasserabweisend, atmungsaktiver und abriebfester Überkappenschutz SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE New generation PU Sohle GRÖßE 35-48		
		

PARKER s ESD S3S CI FO SR ORV10024

SCHAFT

Mikrofaser in Nubuk-Optik,
wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittssichere
Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

New generation PU Sohle

GRÖßE

35-48



BEN s ESD S3S CI FO SR ORV20024

SCHAFT

Mikrofaser in Nubuk-Optik,
wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittssichere
Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

New generation PU Sohle

GRÖßE

35-48



TYLER s ESD S3S CI FO SR ORV10304

SCHAFT

Mikrofaser in Nubuk-Optik,
wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittssichere
Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

New generation PU Sohle

GRÖßE

35-48



RYAN s ESD S3S CI FO SR ORV20304

SCHAFT

Mikrofaser in Nubuk-Optik,
wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittssichere
Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

New generation PU Sohle

GRÖßE

35-48



NELSON s ESD S3S CI FO SR ORV10214

SCHAFT

Mikrofaser in Nubuk-Optik,
wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittssichere
Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

New generation PU Sohle

GRÖßE

35-48



BART s ESD S3S CI FO SR ORV20214

SCHAFT

Mikrofaser in Nubuk-Optik,
wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittssichere
Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

New generation PU Sohle

GRÖßE

35-48



HOWIE ESD S3S CI FO SR ORV10384

SCHAFT

Mikrofaser in Nubuk-Optik,
wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittssichere
Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

New generation PU Sohle

GRÖßE

35-48



FLUX ESD S3S CI FO SR ORV20384

SCHAFT

Mikrofaser in Nubuk-Optik,
wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittssichere
Innensohle

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

New generation PU Sohle

GRÖßE

35-48



BIZET ESD	S3S CI FO SR	ORV10324
SCHAFT Mikrofaser in Nubuk-Optik, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE New generation PU Sohle GRÖßE 35-48		
    		

CAESAR s ESD	S3S CI FO SR	ORV20324
SCHAFT Mikrofaser in Nubuk-Optik, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE New generation PU Sohle GRÖßE 35-48		
    		

BRADLEY s ESD	S1PS FO SR	ORV20144
SCHAFT Atmungsaktives Nylon und atmungsaktiver, abriebfester Überkappenschutz SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE New generation PU Sohle GRÖßE 35-48		
   		

THOMAS s ESD	S3S CI FO SR	ORV20134
SCHAFT Mikrofaser in Nubuk-Optik, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE New generation PU Sohle GRÖßE 35-48		
   		

LINEAR ESD	S3S CI FO SR	ORV20404
SCHAFT Mikrofaser in Nubuk-Optik, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE New generation PU Sohle GRÖßE 35-48		
    		



ALAN o ESD	S2 FO SR	ORV20222
SCHAFT Mikrofaser in Nubuk-Optik, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT U-POWER original SOHLE New generation PU Sohle GRÖßE 35-48		
   		

LIAM o ESD	S2 FO SR	ORV20232
SCHAFT Mikrofaser in Nubuk-Optik, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT U-POWER original SOHLE New generation PU Sohle GRÖßE 35-48		
   		




RED INDUSTRY




Airtoe®
COMPOSITE

ZEHENSCHUTZKAPPE
200J



ANATOMISCHE, WEICHE EINLEGESOHLE
FÜR OPTIMALEN HALT UND PERFEKTE
DÄMPFUNG, KOMBINIERT MIT EINEM ANTI-
ERMÜDUNGS EINSATZ UND
LUFTZIRKULATIONSKANÄLEN



Save & Flex®
plus

DURCHTRITTSICHERE "NO METAL"
BRANDSOHLE.
100% IGER SCHUTZ DER FUSSFLÄCHE

Wow2

STRUKTUR

Eine anatomische struktur aus elastopan von BASF, mit extrem guten viskoelastischen eigenschaften, die in der lage sind, das körpergewicht gleichmässig auf den fuss zu verteilen.

EINSATZ

Ein Einsatz aus einer revolutionären Elastopan mischung von BASF, die Anti-ermüdungseigenschaften garantiert und in der Lage ist, Körperbelastungen aufzunehmen und abzubauen, die zum Beispiel durch eine lange Wstehende Tätigkeit verursacht werden kann.

ERGEBNIS

Das Ergebnis ist ein sofortiges Wohlgefühl beim ersten tragen des Schuhs, was sich in eine geringere tägliche Ermüdung, während des Arbeitstages niederschlägt.

HABEN SIE SCHWERE UND MÜDE BEINE?

Kein Problem, U-Power hat für sie ein passendes Produkt entwickelt, das ihren Körper positiv beeinflussen wird!

Eine hohe performance in bezug auf Komfort, Stabilität und Dämpfung kann so in ihrem Arbeitsumfeld gewährleistet werden.



wingtex

DAS INNENFUTTER MIT BELÜFTUNGSGÄNGEN SORGT FÜR MEHR ATMUNGSAKTIVITÄT

Airtoe
COMPOSITE

LEICHTE UND KOMFORTABLE KUNSTSTOFFKAPPE

Save & Flex
plus

DURCHTRITTSICHERE "NO-METAL" BRANDSOHLE

Wow?

DER WOW-EFFEKT

Natural
CONFORT(11)

ANATOMISCHE FORM MIT MONDOPOINT WEITE 11

NICKEL
FREE



BASF
We create chemistry

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION

KOMPAKTES SOHLENPROFIL FÜR EINE BESSERE HAFTUNG

MULTILEVEL-UND STABILISIERENDE KANÄLE ERZEUGEN EXTREME RUTSCHWERTE

MULTIFUNKTIONALER, 6MM HOHER ABSATZ

KOMPAKTES SOHLENPROFIL FÜR EINE BESSERE HAFTUNG

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

			NORMEN ANFORDERUNG	RED INDUSTRY
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,21
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,26
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NÄLS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,42
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,51

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022 NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287



A

REFLEX s ESD S1PS FO SR ORI20036

SCHAFT
Weiches, gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven Mesh-Einsätzen
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend
GRÖßE
35-48



(A)

DENVER s ESD S1PS FO SR ORI21086

SCHAFT
Weiches, gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven Mesh-Einsätzen
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend
GRÖßE
35-48



(A)

VORTIX s ESD S1PS FO SR ORI20666

SCHAFT
Weiches, gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven Mesh-Einsätzen
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend
GRÖßE
35-47



(A)

BERLINO s ESD S1PS FO SR ORI21126

SCHAFT
Weiches, gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven Mesh-Einsätzen
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend
GRÖßE
35-48



(A)

TOKYO s ESD S1PS FO SR ORI21076

SCHAFT
Weiches, gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven Mesh-Einsätzen
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend
GRÖßE
35-42



(A)

AERATOR s ESD S1PS FO SR ORI20056

SCHAFT
Weiches, gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven Mesh-Einsätzen
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend
GRÖßE
35-47



(A)

ALICANTE s ESD RS S1PS FO SR ORI10026

SCHAFT
Weiches, gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven Mesh-Einsätzen
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend
GRÖßE
35-47



(A)

RADIAL s ESD S1PS FO SR ORI20026

SCHAFT
Weiches, gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven Mesh-Einsätzen
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend
GRÖßE
35-47



(A)



MARSIGLIA s ESD**S1PS FO SR****ORI21106****SCHAFT**

Weiches, gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven Nylon-Einsätzen

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**WOW2****SOHLE**

PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE

35-48



(A)

**NAIROBI s ESD****S1PS FO SR****ORI21096****SCHAFT**

Weiches, gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven Nylon-Einsätzen

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**WOW2****SOHLE**

PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE

35-48



(A)

**RIO s ESD****S1PS FO SR****ORI21116****SCHAFT**

Weiches Veloursleder mit extrem atmungsaktiven Netz-Einsätzen

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT


Save & Flex® PLUS

FUßBETT**WOW2****SOHLE**

PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE

35-48



Ultra atmungsaktive Netz-Einsätze



(A)

**DEMON s ESD****S1PS FO SR****ORI20066****SCHAFT**

Weiches, gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven Nylon-Einsätzen

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**WOW2****SOHLE**

PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE

38-47



(A)

**SHANGHAI s ESD****S1PS FO SR****ORI21226****SCHAFT**

MATRIX-Mikrofaser, extrem abriebfest mit atmungsaktiven Nylon-Einsätzen

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**WOW2****SOHLE**

PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE

35-48



(A)

**SCANDY s ESD****S1PS FO SR****ORI00136****SCHAFT**

Weiches gemilltes Nubukleder

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**WOW2****SOHLE**

PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE

35-47



(A)

**OSLO s ESD****S1PS FO SR****ORI21136****SCHAFT**

Weiches, gelochtes Veloursleder

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**WOW2****SOHLE**

PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE

35-47



(A)

**MISTRAL s ESD****S1PS FO SR****ORI50086****SCHAFT**

Weiches, gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven Mesh-Einsätzen

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**WOW2****SOHLE**

PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE

35-47



(A)



DOMINGO s S3S CI HI HRO FO SR ORI11034

SCHAFT
PU TEK® PLUS hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv. PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

WOW2

SOHLE

PU/Nitril, hitzebeständig gegen Kontaktwärme bis 300°C (1 min), abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE

38-47



HRO ≥ 300° C

BOGOTA s S3S CI HI HRO FO SR ORI21034

SCHAFT
PU TEK® PLUS hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv. PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

WOW2

SOHLE

PU/Nitril, hitzebeständig gegen Kontaktwärme bis 300°C (1 min), abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE

38-47



HRO ≥ 300° C

STOCCOLMA s ESD S3S CI FO SR ORI11074

SCHAFT
PU TEK® PLUS hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv. PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

WOW2

SOHLE

PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE

35-48



(A)

LISBONA s ESD S3S CI FO SR ORI21074

SCHAFT
PU TEK® PLUS hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv. PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

WOW2

SOHLE

PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE

35-48



(A)

BOSTON s ESD RS S3S CI FO SR ORI11044

SCHAFT
Vollnarbiges Leder, wasserabweisend

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

WOW2

SOHLE

PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE

35-48



(A)

PARIGI s ESD S3S CI FO SR ORI21044

SCHAFT
Vollnarbiges Leder, wasserabweisend

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

WOW2

SOHLE

PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE

35-48



(A)

TENERIFE s S3S CI HI HRO FO SR ORI11314

SCHAFT
Vollnarbiges Leder, wasserabweisend

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

WOW2

SOHLE

PU/Nitril, hitzebeständig gegen Kontaktwärme bis 300°C (1 min), abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE

38-47



HRO ≥ 300° C

FUERTE s S3S CI HI HRO FO SR ORI21314

SCHAFT
Vollnarbiges Leder, wasserabweisend

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

WOW2

SOHLE

PU/Nitril, hitzebeständig gegen Kontaktwärme bis 300°C (1 min), abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE

38-47



HRO ≥ 300° C



TWEED s ESD **S3S CI FO SR** **ORI10074**

SCHAFT
Weiches gemilltes
Nubukleder,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest,
antistatisch, Öl-resistent
und rutschhemmend
GRÖßE
35-48



(A)


GESSATO s ESD **S3S CI FO SR** **ORI20074**

SCHAFT
Weiches gemilltes
Nubukleder,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest,
antistatisch, Öl-resistent
und rutschhemmend
GRÖßE
35-48



(A)


SCURO s ESD **S3S CI FO SR** **ORI10164**

SCHAFT
Weiches gemilltes
vollnarbiges Leder,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest,
antistatisch, Öl-resistent
und rutschhemmend
GRÖßE
35-48



(A)


NERO s ESD **S3S CI FO SR** **ORI20154**

SCHAFT
Weiches gemilltes
vollnarbiges Leder,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest,
antistatisch, Öl-resistent
und rutschhemmend
GRÖßE
35-48



(A)


REBEL s ESD **S3S CI FO SR** **ORI10064**

SCHAFT
Weiches gemilltes
Nubukleder,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest,
antistatisch, Öl-resistent
und rutschhemmend
GRÖßE
35-47



(A)


RAJAS s ESD **S3S CI FO SR** **ORI20064**

SCHAFT
Weiches gemilltes
Nubukleder,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest,
antistatisch, Öl-resistent
und rutschhemmend
GRÖßE
35-47



(A)


HELSINKI UK s ESD **S3S CI LG SC FO SR** **ORI11014**

SCHAFT
Pull-Up Leder,
wasserabweisend, PU-
Überkappe
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest,
antistatisch, Öl-resistent
und rutschhemmend
GRÖßE
35-48



(B)


MOSKA UK s ESD **S3S CI LG SC FO SR** **ORI21014**

SCHAFT
Pull-Up Leder,
wasserabweisend, PU-
Überkappe
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest,
antistatisch, Öl-resistent
und rutschhemmend
GRÖßE
35-48



(B)



DUBAI UK s ESD **S3S CI FO SR** **ORI11084**

SCHAFT
Vollnarbiges Leder und
Mikrofaser, wasserabweisend.
Klettverschluss und Schnürung.
PU-Überkappe
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest,
antistatisch, Öl-resistent
und rutschhemmend
GRÖßE
38-48



(B)

VARSAVIA o ESD **S2 FO SR** **ORI21292**

SCHAFT
New Safety Dry -
atmungsaktives,
wasserabweisendes
Material
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Keine
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest,
antistatisch, Öl-resistent
und rutschhemmend
GRÖßE
35-48



(A)

MADRID o ESD **S2 FO SR** **ORI21052**

SCHAFT
New Safety Dry -
atmungsaktives,
wasserabweisendes Material
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Keine
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest,
antistatisch, Öl-resistent
und rutschhemmend
GRÖßE
35-48



(A)

LONDRA o ESD **S2 FO SR** **ORI21062**

SCHAFT
New Safety Dry -
atmungsaktives,
wasserabweisendes
Material
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Keine
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest,
antistatisch, Öl-resistent
und rutschhemmend
GRÖßE
35-48



(A)

PANAMA UK s ESD **S3S CI FO SR** **ORI10414**

SCHAFT
PU TEK® STAR hochabriebfest,
wasserabweisend und
atmungsaktiv. PU-Spitzenschutz
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest,
antistatisch, Öl-resistent
und rutschhemmend
GRÖßE
35-48



(A)

MONACO UK s ESD **S3S CI FO SR** **ORI20414**

SCHAFT
PU TEK® STAR hochabriebfest,
wasserabweisend und
atmungsaktiv. PU-
Spitzenschutz
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest,
antistatisch, Öl-resistent und
rutschhemmend
GRÖßE
35-48



(A)

MONTANA UK s ESD **S3S CI FO SR** **ORI11554**

SCHAFT
Pull-UP Leder,
wasserabweisend. PU-
Überkappe
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW2
SOHLE
PU/PU, abriebfest,
antistatisch, Öl-resistent
und rutschhemmend
GRÖßE
35-48



(B)



(B)

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

			NORMEN ANFORDERUNG	RED INDUSTRY
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYZERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,31
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,38
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMISCHEN FLECKEN MIT WASSER + NAL	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,65
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,64

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287





SENKEL aus 100%
recyceltem Polyester


SCHAFT
PU TEK® spider repet aus 68%
recyceltem Material.
Hochabriebfest, wasserabweisend und
atmungsaktiv.

FUTTER aus 66% recyceltem Material mit Luftkanälen, besonders
atmungsaktiv: absorbiert Feuchtigkeit und hält den Fuß trocken.

FUSSBETT aus PU von BASF zu 100 % aus erneuerbaren
Quellen. Umhüllt den Fuß und spendet
ihm ein Gefühl der Entlastung und Leichtigkeit.
Anatomisch und antibakteriell.




DURCHTRITTSICHERHEIT recyceltes und vollkommen metallfreies
Material. Garantierter Durchtrittschutz auf 100 % der Fußfläche,
durch das Annähen direkt am Schaft.



SOHLE aus PU von BASF zu 100% aus erneuerbaren Quellen.
Abriebfest, ölbeständig, rutschhemmend und antistatisch.




UMWELTKOMMUNIKATION
IM HINBLICK AUF DIE NORM
EN ISO 14021:2016



KUNSTSTOFFKAPPE
200J

CARBON OFFSET

SOHLE



SOHLE: aus PU von BASF zu **100% AUS ERNEUERBAREN QUELLEN**



FUSSBETT

FUSSBETT: aus PU von BASF zu **100% AUS ERNEUERBAREN QUELLEN**

SCHAFT

SCHAFT UND DURCHTRITTSICHERHEIT : mit **EINEM GROSSEN PROZENTSATZ AN RECYCELTEM MATERIAL**

MISSION DER NACHHALTIGKEIT

Eine Kreislaufwirtschaft für die Umwelt, die Abfälle reduziert, Materialien wiederverwendet und wiederaufbereitet, sowie CO2- Emissionen mit spezifischen Projekten kompensiert.



DAS INNENFUTTER MIT BELÜFTUNGSGÄNGEN SORGT FÜR MEHR ATMUNGSAKTIVITÄT

DIE SICHERHEITSSKAPPE


DURCHTRITTSICHERE "NO-METAL" BRANDSOHLE

DER WOW-EFFEKT

ANATOMISCHE FORM MIT MONDOPOINT WEITE 11



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



KOMPAKTES SOHLENPROFIL FÜR EINE BESSERE HAFTUNG

MULTILEVEL-UND STABILISIERENDE KANÄLE ERZEUGEN EXTREME RUTSCHWERTE

MULTIFUNKTIONALER, 6MM HOHER ABSATZ

KOMPAKTES SOHLENPROFIL FÜR EINE BESSERE HAFTUNG

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUFSOEHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		RED INDUSTRY GREEN
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,21
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,27
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,40
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,48

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022 NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287



CANYON UK s ESD S1PS FO SR ORI20346

SCHAFT

Weiche und strapazierfähige Mikrofaser mit einem hohen Anteil an recyceltem Material, mit atmungsaktiven Einsätzen und PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSSKAPPE: AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS GREEN

FUßBETT

WOW2 GREEN aus

PU von BASF

SOHLE

100 % regenerativ erzeugtes

PU von BASF. Abriebfest,

antistatisch, Öl-resistent

und rutschhemmend

GRÖßE: 35-48



NIAGARA UK s ESD S3S CI FO SR ORI10324

SCHAFT

Weiche und strapazierfähige Mikrofaser mit einem hohen Anteil an recyceltem Material. PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS GREEN

FUßBETT

WOW2 GREEN aus

PU von BASF

SOHLE

100 % regenerativ erzeugtes

PU von BASF. Abriebfest,

antistatisch, Öl-resistent

und rutschhemmend

GRÖßE: 35-48



NATURAL UK s ESD S3S CI FO SR ORI20324

SCHAFT

Weiche und strapazierfähige Mikrofaser mit einem hohen Anteil an recyceltem Material. PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS GREEN

FUßBETT

WOW2 GREEN aus

PU von BASF

SOHLE

100 % regenerativ erzeugtes

PU von BASF. Abriebfest,

antistatisch, Öl-resistent

und rutschhemmend

GRÖßE: 35-48



LAKE UK s ESD S3S CI FO SR ORI10334

SCHAFT

PU TEK® spider repet mit einem hohen Anteil an recyceltem Material, hoch abriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv. PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS GREEN

FUßBETT

WOW2 GREEN aus

PU von BASF

SOHLE

100 % regenerativ erzeugtes

PU von BASF. Abriebfest,

antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE: 35-48



ISLAND UK s ESD S3S CI FO SR ORI20334

SCHAFT

PU TEK® spider repet mit einem hohen Anteil an recyceltem Material, hoch abriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv. PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS GREEN

FUßBETT

WOW2 GREEN aus

PU von BASF


SOHLE

100 % regenerativ erzeugtes

PU von BASF. Abriebfest,

antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE: 35-48



LAND UK s ESD S3S CI FO SR ORI10384

SCHAFT

PU TEK® spider repet mit einem hohen Anteil an recyceltem Material, hoch abriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv. PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS GREEN

FUßBETT

WOW2 GREEN aus

PU von BASF

SOHLE

100 % regenerativ erzeugtes

PU von BASF. Abriebfest,

antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE: 35-48



EMBER UK s ESD S3S CI FO SR ORI20384

SCHAFT

PU TEK® spider repet mit einem hohen Anteil an recyceltem Material, hoch abriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv. PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSSKAPPE: AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS GREEN

FUßBETT

WOW2 GREEN aus

PU von BASF

SOHLE

100 % regenerativ

erzeugtes PU von BASF.

Abriebfest, antistatisch,

Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE: 35-48



COAST UK s ESD S3S CI FO SR ORL10574

SCHAFT

Weiche und strapazierfähige Mikrofaser mit einem hohen Anteil an recyceltem Material. PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS GREEN

FUßBETT

WOW GREEN aus

PU von BASF

SOHLE

100 % regenerativ

erzeugtes

PU von BASF und Infinergy®

GRÖßE: 35-48



C

ASPEN UK s ESD S3S CI FO SR ORL20574

SCHAFT

Weiche und strapazierfähige Mikrofaser mit einem hohen Anteil an recyceltem Material. PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS GREEN

FUßBETT

WOW GREEN aus

PU von BASF

SOHLE

100 % regenerativ

erzeugtes

PU von BASF und Infinergy®

GRÖßE: 35-48



C

VENTURA s ESD S3S CI FO SR ORL10614

SCHAFT

PU TEK® spider repet mit einem hohen Anteil an recyceltem Material, hoch abriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv. PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS GREEN

FUßBETT

WOW GREEN aus

PU von BASF

SOHLE

100 % regenerativ erzeugtes

PU von BASF und Infinergy®

GRÖßE: 35-48



C

MALIBU s ESD S3S CI FO SR ORL20614

SCHAFT

PU TEK® spider repet mit einem hohen Anteil an recyceltem Material, hoch abriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv. PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS GREEN

FUßBETT

WOW GREEN aus

PU von BASF

SOHLE

100 % regenerativ erzeugtes

PU von BASF und Infinergy®

GRÖßE: 35-48



C



B

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYZERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	NORMEN ANFORDERUNG	RED INDUSTRY GREEN
			≥ 19	0,24
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,24
		Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,33
SR	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,37

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022 NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287



C

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYZERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	NORMEN ANFORDERUNG	RED INDUSTRY GREEN
			≥ 19	0,30
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,23
		Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,38
SR	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,44

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022 NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

LANCASTER UK s ESD S3S CI FO SR ORI11564

SCHAFT

Weiche und strapazierfähige Mikrofaser mit einem hohen Anteil an recyceltem Material. PU-Überkappe

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS GREEN

FUßBETT

WOW2 GREEN aus PU von BASF

SOHLE

100 % regenerativ erzeugtes

PU von BASF. Abriebfest,

antistatisch, Öl-resistent

und rutschhemmend

GRÖßE: 35-48



B

MOJAVE UK s ESD S3S CI FO SR ORI21564

SCHAFT

Weiche und strapazierfähige Mikrofaser mit einem hohen Anteil an recyceltem Material. PU-Überkappe

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS GREEN

FUßBETT

WOW2 GREEN aus PU von BASF

SOHLE

100 % regenerativ erzeugtes

PU von BASF. Abriebfest,

antistatisch, Öl-resistent

und rutschhemmend

GRÖßE: 35-48



B

MAPLE s ESD	S3S CI FO SR	ORI21384
SCHAFT New Safety Dry - wasserabweisend, atmungsaktiv mit einem hohen Anteil an recycelten Materialien SICHERHEITSKAPPE: AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS GREEN FUßBETT WOW2 GREEN aus PU von BASF SOHLE 100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF. Abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend GRÖßE: 35-48		
   		
(A)		



CLIFF o ESD	S2 FO SR	ORI20394
SCHAFT New Safety Dry - wasserabweisend, atmungsaktiv mit einem hohen Anteil an recycelten Materialien SICHERHEITSKAPPE: AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT WOW2 GREEN aus PU von BASF SOHLE 100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF. Abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend GRÖßE: 35-48		
   		
(A)		

BURN o ESD	S2 FO SR	ORI20404
SCHAFT New Safety Dry - wasserabweisend, atmungsaktiv mit einem hohen Anteil an recycelten Materialien SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT WOW2 GREEN aus PU von BASF SOHLE 100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF. Abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend GRÖßE: 35-48		
   		
(A)		

CLAY o ESD	SB E A FO SR	ORI60391
SCHAFT Weiche und strapazierfähige Mikrofaser mit einem hohen Anteil an recyceltem Material. SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT WOW2 GREEN aus PU von BASF SOHLE 100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF. Abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend GRÖßE: 35-48		
 		
(A)		

BROOK UK s ESD	S1PS FO SR	ORI30416
SCHAFT Weiche und strapazierfähige Mikrofaser mit einem hohen Anteil an recyceltem Material. PU-Spitzenschutz SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS GREEN FUßBETT WOW2 GREEN aus PU von BASF SOHLE 100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF. Abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend GRÖßE: 35-48		
  		
(A)		







wingtex

DAS INNENFUTTER MIT
BELÜFTUNGSGÄNGEN
SORGT FÜR MEHR
ATMUNGSAKTIVITÄT

Fibertoe

LEICHTE UND
+KOMFORTABLE
KUNSTSTOFFKAPPE

Save & Flex
plus

DURCHTRITTSICHERE
"NO-METAL"
BRANDSOHLE

ERGODRY

ANATOMISCHES
FUßBETT

Natural
CONFORT 11

ANATOMISCHE FORM
MIT MONDOPOINT WEITE 11

GRÖSSE FLEXIBILITÄT

"Metallfreie" Sicherheitsschuhe mit Save & Flex Plus Anti-Perforationssystem, die 100%igen Schutz für die Fußsohle bieten, und eine Zehenkappe aus Verbundwerkstoff, die alle erforderlichen Sicherheitsanforderungen bei der Arbeit bietet, und das bei einem Gewicht von nur etwa 50 g.

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		RED SMART
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,45
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,43
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,49
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,47

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

COLTON ESD

S3S CI FO SR

ORK20124

SCHAFT
PU TEK® PLUS
hochabriebfest mit PU-
Spitzenschutz
SICHERHEITSKAPPE
Fibertoe
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
New ErgoDry
SOHLE
PU/PU
GRÖßE
35-48



TAYLOR s ESD

S1PS FO SR

ORK20016

SCHAFT
Weiches, gelochtes
Veloursleder mit PU-
Spitzenschutz
SICHERHEITSKAPPE
Fibertoe
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
New ErgoDry
SOHLE
PU/PU
GRÖßE
35-48



MARS s ESD

S1PS FO SR

ORK20046

SCHAFT
Weiches, gelochtes
Veloursleder mit Mesh-
Einsätzen und PU-
Spitzenschutz
SICHERHEITSKAPPE
Fibertoe
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
New ErgoDry
SOHLE
PU/PU
GRÖßE
35-48



LAMAR s ESD**S1PS FO SR****ORK20056****SCHAFT**

Weiches, gelochtes
Veloursleder mit Einsätzen
aus Nylon und PU-
Spitzenschutz

SICHERHEITSKAPPE

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

New ErgoDry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

35-48

**PRINCE s ESD****S1PS FO SR****ORK30076****SCHAFT**

Weiches, gelochtes
Veloursleder mit Mesh-
Einsätzen, PU-Spitzenschutz

SICHERHEITSKAPPE

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

New ErgoDry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

35-48

**GAYNOR s ESD****S3S CI FO SR****ORK10114****SCHAFT**

Weiches Glattleder mit PU-
Spitzenschutz

SICHERHEITSKAPPE

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

New ErgoDry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

35-48

**SINATRA s ESD****S3S CI FO SR****ORK20114****SCHAFT**

Weiches Glattleder mit PU-
Spitzenschutz

SICHERHEITSKAPPE

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

New ErgoDry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

35-48

**STING s ESD****S3S CI FO SR****ORK10094****SCHAFT**

Weiches Glattleder mit PU-
Spitzenschutz

SICHERHEITSKAPPE

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

New ErgoDry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

35-48

**BILLIE s ESD****S3S CI FO SR****ORK20094****SCHAFT**

Weiches Glattleder mit PU-
Spitzenschutz

SICHERHEITSKAPPE

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

New ErgoDry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

35-48

**MORRISON s ESD****S3S CI FO SR****ORK10104****SCHAFT****PU TEK® PLUS**

hochabriebfest mit PU-
Spitzenschutz

SICHERHEITSKAPPE

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

New ErgoDry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

35-48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

**JACKSON s ESD****S3S CI FO SR****ORK20104****SCHAFT****PU TEK® PLUS**

hochabriebfest mit PU-
Spitzenschutz

SICHERHEITSKAPPE

FiberToe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

New ErgoDry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

35-48



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology



REVOLUTIONÄRE VERBINDUNG
VON BASF

KOMFORT, BALANCE UND
STOSSVERTEILUNG



DÄMPFUNG VON
BELASTUNGEN UND STÖSSEN

CARPET TECHNOLOGIEN

HABEN SIE SCHWERE MÜDE BEINE?

Rücken-, gelenk- und nackenschmerzen? Sowie Durchblutungsstörungen?
Kein Problem! U-Power hat ein Produkt entwickelt, das sich positiv auf den Körper auswirken kann

ENTWICKLUNGSABTEILUNGEN

In unseren Entwicklungsabteilungen haben wir Sicherheitsschuhe entwickelt, die speziell auf die Bedürfnisse von Menschen abgestimmt sind, die über viele Stunden hinweg im Stehen arbeiten – ohne Möglichkeit zu sitzen oder die Position zu wechseln – und dabei mit zunehmender Ermüdung konfrontiert sind.

BASF

Das Geheimnis liegt in der revolutionären Mischung von BASF, die für Anti-Ermüdungsmatten verwendet wird. Der Körper wird entlastet, die Belastungen, die durch die langen Stehpositionen am Arbeitsplatz entstehen, werden reduziert.

MATERIAL

Die Schuhe bestehen aus einem neuen, schadstofffreien Material, dass die Durchblutung fördert und die Gelenke, sowie Rücken und Nacken entlastet, gefertigt. Sicherlich werden Sie die Vorteile der neuen Red-Carpet Technologie spüren. Riskieren Sie nichts und wählen Sie für Ihre Zukunft nur Das Beste!



wingtex

DAS INNENFUTTER MIT
BELÜFTUNGSGÄNGEN
SORGT FÜR MEHR
ATMUNGSAKTIVITÄT

Airtoe
ALUMINIUM

DIE SICHERHEITSKAPPE

Save & Flex plus

DURCHTRITTSICHERE
"NO-METAL"
BRANDSOHLE

Wow-Gel

ANATOMISCHES
FUSSBETT MIT GEL

Natural CONFORT 11

ANATOMISCHE FORM
MIT MONDOPOINT WEITE 11

NICKEL FREE

EINLAGE AUS EINER REVOLUTIONÄREN MATERIALMISCHUNG, DIE FÜR OPTIMALE DÄMPFUNG SORGT, KÖRPERLICHE BELASTUNGEN REDUZIERT UND ERMÜDUNGERSCHEINUNGEN BEI LANGEM STEHEN AUF HARTEN ARBEITSPLÄTZEN LINDERT.

BASF
We create chemistry



PU/PU **TECNOPOLYMER LAST-GENERATION**



KOMPAKTES
SOHLENPROFIL
FÜR EINE BESSERE
HAFTUNG

MULTILEVEL-UND
STABILISIERENDE
KANÄLE ERZEUGEN
EXTREME
RUTSCHWERTE

MULTIFUNKTIONALER,
6MM HOHER ABSATZ

KOMPAKTES
SOHLENPROFIL
FÜR EINE BESSERE
HAFTUNG

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

			NORMEN ANFORDERUNG	RED CARPET
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,32
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,28
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,42
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,38

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

POINT CARPET s ESD S1PS FO SR ORC20036

SCHAFT
Weiches Veloursleder
mit Einsätzen aus
atmungsaktivem Nylon
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW GEL
SOHLE
PU/PU + Red Carpet
GRÖßE
35-48



ACTIVE CARPET s ESD S1PS FO SR ORC20066

SCHAFT
Weiches Veloursleder
mit Einsätzen aus
atmungsaktivem Nylon
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW GEL
SOHLE
PU/PU + Red Carpet
GRÖßE
35-48



PUSH CARPET s ESD S1PS FO SR ORC20056

SCHAFT
Weiches Veloursleder
mit Einsätzen aus
atmungsaktivem Nylon
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW GEL
SOHLE
PU/PU + Red Carpet
GRÖßE
35-48



SUMMER CARPET s ESD S1PS FO SR ORC20346

SCHAFT
Weiches Veloursleder
mit atmungsaktiven
Mesheinsätzen
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW GEL
SOHLE
PU/PU + Red Carpet
GRÖßE
35-48



GOING CARPET s ESD S1PS FO SR ORC20096

SCHAFT
Weiches, gelochtes
Veloursleder
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW GEL
SOHLE
PU/PU + Red Carpet
GRÖßE
38-48



LIFT CARPET s ESD S3S CI FO SR ORC10013

SCHAFT
Weiches Nubukleder,
wasserabweisend
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW GEL
SOHLE
PU/PU + Red Carpet
GRÖßE
38-48



CARBON CARPET s ESD S3S CI FO SR ORC20013

SCHAFT
Weiches Nubukleder,
wasserabweisend
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW GEL
SOHLE
PU/PU + Red Carpet
GRÖßE
38-48



IMPERIUS CARPET s ESD S3S CI FO SR ORC20376

SCHAFT
PU TEK® PLUS
hochabriebfest
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
WOW GEL
SOHLE
PU/PU + Red Carpet
GRÖßE
38-48



PU TEK PLUS*
HYPERTEX technology



YODA CARPET s ESD	S3S CI FO SR	ORC20174
SCHAFT Weiches Nubukleder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT WOW GEL SOHLE PU/PU + Red Carpet GRÖßE 35-48 		



PU Tek PLUS*
HYPERTEX technology

* PU Tek Plus exklusiv
für U-Group Srl

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY verwendet neu entwickelte hochresistente und abriebfeste Garne, die direkt in das Gewebe eingewebt werden, um ein starkes und abriebfestes Hochleistungsgewebe zu erhalten. Diese hochresistenten und wasserabweisenden Stoffe ermöglichen die Herstellung von ultraleichten und ultra-atmungsaktiven S3 Produkten.



RED UP PLUS



UP PLUS TECHNOLOGY

UPGRADE

Diese neue Linie ist ein UPGRADE der RED UP-Linie, bei der die neuen Lösungen von Energierückgabe mit einem zusätzlichen Anti-Ermüdung-Einsatz im Fersenbereich integriert werden.

BASF

Die Sohle besteht aus weichem HIGH REBOUND Polyurethan in Elastopan von BASF, das sowohl während der Landephase, als auch während der Abdruckphase eine Energierückgabe von über 40% gewährleistet.

GEGEN ERMÜDUNG

Der Einsatz aus Elastopan von BASF gegen Ermüdung, bei dem eine revolutionäre Mischung wie bei der Herstellung von Anti-Ermüdungsmatten verwendet wird, absorbiert den Körperstress

REAKTIVITÄT

Red UP Plus ist ideal für alle Arbeitsumgebungen, die Reaktivität nach einer dauerhaften dynamischen Aktivität oder mehr Komfort bei statischen Aktivitäten erfordern.



DAS INNENFUTTER MIT BELÜFTUNGSGÄNGEN SORGT FÜR MEHR ATMUNGSAKTIVITÄT



DIE SICHERHEITSSKAPPE



DURCHTRITTSICHERE "NO-METAL" BRANDSOHLE



ANATOMISCHES FUSSBETT MIT GEL



ANATOMISCHE FORM MIT MONDOPOINT WEITE 11



MITTELSONLE MIT ELASTOPAN HIGH REBOUND-TECHNOLOGIE, DIE EINEN RÜCKGABE VON ÜBER 40% DER ENERGIE AUF DER GESAMTEN OBERFLÄCHE GEWÄHRLEISTET.


RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUFSONLE

			NORMEN ANFORDERUNG	RED UP PLUS
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,22
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,23
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,41
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,46

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022 NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287



PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



KOMPAKTES SOHLENPROFIL FÜR EINE BESSERE HAFTUNG

MULTILEVEL-UND STABILISIERENDE KANÄLE ERZEUGEN EXTREME RUTSCHWERTE

MULTIFUNKTIONALER, 6MM HOHER ABSATZ

KOMPAKTES SOHLENPROFIL FÜR EINE BESSERE HAFTUNG

ATOS PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20016

SCHAFT

Weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Mesheinsätzen

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

WOW GEL

SOHLE

PU und High Rebound PU in Elastopan von BASF + Anti-Ermüdungs-

Einsatz

GRÖßE

35-48



GEMINI PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20026

SCHAFT

Weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Mesheinsätzen

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

WOW GEL

SOHLE

PU und High Rebound PU in Elastopan von BASF + Anti-Ermüdungs-

Einsatz

GRÖßE

35-48



SKAT PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20176

SCHAFT
 Weiches Veloursleder mit
 atmungsaktiven Mesheinsätzen
SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS
FUßBETT
 WOW GEL
SOHLE
 PU und High Rebound
 PU in Elastopan von BASF
 + Anti-Ermüdungs-
 Einsatz
GRÖßE
 35-48


DRACO PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20046

SCHAFT
 Weiches Veloursleder mit
 atmungsaktiven Mesheinsätzen
SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS
FUßBETT
 WOW GEL
SOHLE
 PU und High Rebound
 PU in Elastopan von BASF
 + Anti-Ermüdungs-
 Einsatz
GRÖßE
 35-48


SKY PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20036

SCHAFT
 Weiches Veloursleder mit
 atmungsaktiven Mesheinsätzen
SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS
FUßBETT
 WOW GEL
SOHLE
 PU und High Rebound
 PU in Elastopan von BASF
 + Anti-Ermüdungs-
 Einsatz
GRÖßE
 35-48


ORION PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20056

SCHAFT
 Weiches, gelochtes
 Veloursleder
SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS
FUßBETT
 WOW GEL
SOHLE
 PU und High Rebound
 PU in Elastopan von BASF
 + Anti-Ermüdungs-Einsatz
GRÖßE
 35-48


DORADO PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20066

SCHAFT
 Weiches, gelochtes
 Veloursleder
SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS
FUßBETT
 WOW GEL
SOHLE
 PU und High Rebound
 PU in Elastopan von BASF
 + Anti-Ermüdungs-
 Einsatz
GRÖßE
 35-48


SIRIO PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20076

SCHAFT
 Weiches, gelochtes
 Veloursleder
SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS
FUßBETT
 WOW GEL
SOHLE
 PU und High Rebound
 PU in Elastopan von BASF
 + Anti-Ermüdungs-Einsatz
GRÖßE
 35-48


NASH PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20086

SCHAFT
 Weiches, gelochtes
 Veloursleder
SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS
FUßBETT
 WOW GEL
SOHLE
 PU und High Rebound
 PU in Elastopan von BASF +
 Anti-Ermüdungs-Einsatz
GRÖßE
 35-48


RIGEL PLUS s ESD

S1PS FO SR

ORP20096

SCHAFT
 Weiches, gelochtes
 Veloursleder
SICHERHEITSKAPPE
 AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
 Save & Flex® PLUS
FUßBETT
 WOW GEL
SOHLE
 PU und High Rebound
 PU in Elastopan von BASF +
 Anti-Ermüdungs-Einsatz
GRÖßE
 35-48



MERAK PLUS s ESD S3S CI FO SR ORP10144
SCHAFT

Weiches gemilltes Leder,

wasserabweisend

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**WOW GEL****SOHLE**

PU und High Rebound

PU in Elastopan von BASF +

Anti-Ermüdungs-Einsatz

GRÖßE

35-48


AVION PLUS s ESD S3S CI FO SR ORP20144
SCHAFT

Weiches gemilltes Leder,

wasserabweisend

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**WOW GEL****SOHLE**

PU und High Rebound

PU in Elastopan von BASF +

Anti-Ermüdungs-Einsatz

GRÖßE

35-48


NEK PLUS s ESD S3S CI FO SR ORP10184
SCHAFT

Weiches gemilltes Leder,

wasserabweisend

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**WOW GEL****SOHLE**

PU und High Rebound

PU in Elastopan von BASF +

Anti-Ermüdungs-Einsatz

GRÖßE

35-48


SHEDIR PLUS s ESD S3S CI FO SR ORP20184
SCHAFT

Weiches gemilltes Leder,

wasserabweisend

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**WOW GEL****SOHLE**

PU und High Rebound

PU in Elastopan von BASF +

Anti-Ermüdungs-Einsatz

GRÖßE

35-48


ELECTRA PLUS s ESD S1PS FO SR ORP20156
SCHAFT

Weiches, gelochtes

Veloursleder

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**WOW GEL****SOHLE**

PU und High Rebound

PU in Elastopan von BASF +

Anti-Ermüdungs-Einsatz

GRÖßE

35-42

* PU Tek Plus exklusiv
für U-Group Srl

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY verwendet neu entwickelte hochresistente und abriebfeste Garne, die direkt in das Gewebe eingewebt werden, um ein starkes und abriebfestes Hochleistungsgewebe zu erhalten. Diese hochresistenten und wasserabweisenden Stoffe ermöglichen die Herstellung von ultraleichten und ultra-atmungsaktiven S3 Produkten.

VELAR PLUS s ESD S3S CI FO SR ORP10124
SCHAFT**PU TEK® PLUS** hochabriebfest,

wasserabweisend und

atmungsaktiv

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**WOW GEL****SOHLE**

PU und High Rebound

PU in Elastopan von BASF +

Anti-Ermüdungs-Einsatz

GRÖßE

35-48


PU TEK PLUS*
HYPERTEX technology

SCUDO PLUS s ESD S3S CI FO SR ORP20124
SCHAFT**PU TEK® PLUS** hochabriebfest,

wasserabweisend und

atmungsaktiv

SICHERHEITSSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**WOW GEL****SOHLE**

PU und High Rebound

PU in Elastopan von BASF +

Anti-Ermüdungs-Einsatz

GRÖßE

35-48


PU TEK PLUS*
HYPERTEX technology



DAS INNENFUTTER MIT
BELÜFTUNGSGÄNGEN
SORGT FÜR MEHR
ATMUNGSAKTIVITÄT



DIE SICHERHEITSSKAPPE



DURCHTRITTSICHERE
"NO-METAL" BRANDSOHLE



ANATOMISCHES
FUSSBETT



ANATOMISCHE FORM
MIT MONDOPOINT WEITE 11




KEEP CALM & RED UP!

Die Red-Up Linie wurde entworfen, um das Konzept des Arbeitskomforts zu verbessern, während alle Schutz- und Sicherheitsmerkmale unverändert bleiben.

HIGH REBOUND ist extrem flexibel und leicht. In der Red-Up Linie ist es die Basis der Unterstützung für die ganze Fußsohle. Ihre Energie (über 40%) wird regeneriert und zurückgegeben, um im Laufe der Zeit eine Leistungssteigerung sicherzustellen.

**MITTELSONLE MIT ELASTOPAN
HIGH REBOUND-TECHNOLOGIE,
DIE EINEN RÜCKGABE VON
ÜBER 40% DER ENERGIE AUF
DER GESAMTEN OBERFLÄCHE
GEWÄHRLEISTET.**

PU/PU TECNOPOLYMER LAST-GENERATION



KOMPAKTES
SOHLENPROFIL
FÜR EINE BESSERE
HAFTUNG

MULTILEVEL-UND
STABILISIERENDE
KANÄLE ERZEUGEN
EXTREME
RUTSCHWERTE

MULTIFUNKTIONALER,
6MM HOHER ABSATZ

KOMPAKTES
SOHLENPROFIL
FÜR EINE BESSERE
HAFTUNG

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUFSONLE

		NORMEN ANFORDERUNG		RED UP
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,27
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,24
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,41
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,38



RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

ATOS s ESD**S1PS FO SR****ORU20016****SCHAFT**Weiches Veloursleder
mit atmungsaktiven
Mesheinsätzen**SICHERHEITSSKAPPE**

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**U-POWER** original**SOHLE**PU und High Rebound PU
in Elastopan von BASF**GRÖßE**

35-48

**GEMINI s ESD****S1PS FO SR****ORU20026****SCHAFT**Weiches Veloursleder
mit atmungsaktiven
Mesheinsätzen**SICHERHEITSSKAPPE**

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**U-POWER** original**SOHLE**PU und High Rebound PU
in Elastopan von BASF**GRÖßE**

35-48

**DEXTER s ESD****S1PS FO SR****ORU10046****SCHAFT**Weiches Veloursleder
mit atmungsaktiven
Mesheinsätzen**SICHERHEITSSKAPPE**

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**U-POWER** original**SOHLE**PU und High Rebound PU
in Elastopan von BASF**GRÖßE**

35-48

**DRACO s ESD****S1PS FO SR****ORU20046****SCHAFT**Weiches Veloursleder
mit atmungsaktiven
Mesheinsätzen**SICHERHEITSSKAPPE**

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**U-POWER** original**SOHLE**PU und High Rebound PU
in Elastopan von BASF**GRÖßE**

35-48

**SKY s ESD****S1PS FO SR****ORU20036****SCHAFT**Weiches Veloursleder
mit atmungsaktiven
Mesheinsätzen**SICHERHEITSSKAPPE**

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**U-POWER** original**SOHLE**PU und High Rebound PU
in Elastopan von BASF**GRÖßE**

35-48

**ORION s ESD****S1PS FO SR****ORU20056****SCHAFT**Weiches, gelochtes
Veloursleder**SICHERHEITSSKAPPE**

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**U-POWER** original**SOHLE**PU und High Rebound PU
in Elastopan von BASF**GRÖßE**

35-48

**SKAT s ESD****S1PS FO SR****ORU20176****SCHAFT**Weiches Veloursleder
mit atmungsaktiven
Mesheinsätzen**SICHERHEITSSKAPPE**

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**U-POWER** original**SOHLE**PU und High Rebound PU
in Elastopan von BASF**GRÖßE**

35-48

**SIRIO s ESD****S1PS CI FO SR****ORU20076****SCHAFT**Weiches, gelochtes
Veloursleder**SICHERHEITSSKAPPE**

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT**U-POWER** original**SOHLE**PU und High Rebound PU
in Elastopan von BASF**GRÖßE**

35-48



NASH s ESD	S1PS FO SR	ORU20086
SCHAFT Weiches, gelochtes Veloursleder SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU und High Rebound PU in Elastopan von BASF GRÖßE 35-48		
		

DORADO s ESD	S1PS FO SR	ORU20066
SCHAFT Weiches, gelochtes Veloursleder SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU und High Rebound PU in Elastopan von BASF GRÖßE 35-48		
		

ELECTRA s ESD	S1PS FO SR	ORU20156
SCHAFT Weiches, gelochtes Veloursleder SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU und High Rebound PU in Elastopan von BASF GRÖßE 35-42		
		

RIGEL s ESD	S1PS FO SR	ORU20096
SCHAFT Weiches, gelochtes Veloursleder SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU und High Rebound PU in Elastopan von BASF GRÖßE 35-48		
		

ARIES s ESD	S3S CI FO SR	ORU10134
SCHAFT Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU und High Rebound PU in Elastopan von BASF GRÖßE 35-48		
		

HYDRA s ESD	S3S CI FO SR	ORU20134
SCHAFT Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU und High Rebound PU in Elastopan von BASF GRÖßE 35-48		
		

MERAK s ESD	S3S CI FO SR	ORU10144
SCHAFT Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU und High Rebound PU in Elastopan von BASF GRÖßE 35-48		
		

AVION s ESD	S3S CI FO SR	ORU20144
SCHAFT Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU und High Rebound PU in Elastopan von BASF GRÖßE 35-48		
		

NEK s ESD

S3S CI FO SR

ORU10184

SCHAFT
Weiches gemilltes Leder,
wasserabweisend
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU und High Rebound PU
in Elastopan von BASF
GRÖßE
35-48



SHEDIR s ESD

S3S CI FO SR

ORU20184

SCHAFT
Weiches gemilltes Leder,
wasserabweisend
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU und High Rebound PU
in Elastopan von BASF
GRÖßE
35-48



VELAR s ESD

S3S CI FO SR

ORU10124

SCHAFT
PU TEK® PLUS hochabriebfest,
wasserabweisend und
atmungsaktiv
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU und High Rebound PU
in Elastopan von BASF
GRÖßE
35-48



SCUDO s ESD

S3S CI FO SR

ORU20124

SCHAFT
PU TEK® PLUS hochabriebfest,
wasserabweisend und
atmungsaktiv
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU und High Rebound PU
in Elastopan von BASF
GRÖßE
35-48



TAURUS s ESD

S3S CI FO SR

ORU20114

SCHAFT
PU TEK® PLUS hochabriebfest,
wasserabweisend und
atmungsaktiv
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU und High Rebound PU
in Elastopan von BASF
GRÖßE
38-48



TRIX s ESD

S1PS FO SR

ORU20106

SCHAFT
Weiches, gelochtes
Veloursleder
SICHERHEITSSKAPPE
AirToe Aluminium
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU und High Rebound PU
in Elastopan von BASF
GRÖßE
35-48



* PU Tek Plus exklusiv
für U-Group Srl

PU TEK® PLUS TECHNOLOGY verwendet neu entwickelte hochresistente und abriebfeste Garne, die direkt in das Gewebe eingewebt werden, um ein starkes und abriebfestes Hochleistungsgewebe zu erhalten. Diese hochresistenten und wasserabweisenden Stoffe ermöglichen die Herstellung von ultraleichten und ultra-atmungsaktiven S3 Produkten.

GORE-TEX®



EN ISO 20345:2022 CE



LEICHTE UND KOMFORTABLE
KUNSTSTOFFKAPPE



DURCHTRITTSICHERE
"NO-METAL" BRANDSOHLE



ANATOMISCHES
FUSSBETT



ANATOMISCHE FORM
MIT MONDOPOINT WEITE 11



DAUERHAFT WASSERDICHTIGKEIT MIT OPTIMALER ATMUNGSAKTIVITÄT

Die GORE-TEX® Membrane verhindert, dass Wasser in den Schuh eindringt. Die Füße bleiben trocken und geschützt. Die Membrane ist extrem dünn, dauerhaft wasserdicht und atmungsaktiv. Schweiß kann ungehindert entweichen, da die Poren der GORE-TEX® Membrane 700 mal größer sind als ein Wasserdampfmolekül und so können Ihre Füße dennoch „atmen“. Durch die mikroskopisch kleinen Poren, welche etwa 20.000 mal kleiner sind als ein Wassertropfen, ist die GORE-TEX® Membrane dauerhaft wasserdicht. Diese Technologie bietet idealen Klima Komfort für Ihre Füße egal zu welcher Jahreszeit.



(A)

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

			NORMEN ANFORDERUNG	GORE-TEX®
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,22
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,26
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NÄLS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,36
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,45

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

GORE-TEX® Extended Comfort Footwear

- trocken und komfortabel bei warmen Temperaturen
- dauerhaft wasserdicht, hoch atmungsaktiv und nicht isoliert für bestmögliche Wärmeabgabe


Ideal für warme Temperaturen und Einsätze drinnen wie draußen

Obermaterial

Schutzschicht

GORE-TEX® Membrane

Futter



GORE-TEX® Performance Comfort Footwear

- trocken und komfortabel bei moderaten Temperaturen
- dauerhaft wasserdicht, atmungsaktiv und moderat isoliert für ein breites Temperaturspektrum

Ideal für wechselhafte Wetterbedingungen und verschiedenste Aktivität

Obermaterial

Schutzschicht

GORE-TEX® Membrane

Isolierung

Futter



GORE-TEX® Membrane

- Dauerhaft wasserdicht
- Atmungsaktiv

Regen, Pfützen

Schweiss





DROP GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	OGO10054
SCHAFT Weiches Glattleder, wasserdicht FUTTER GORE-TEX® Performance Membrane SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/VIBRAM GRÖßE 38-47		HRO ≥ 300° C (A)

CLIMB GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	OGO10064
SCHAFT Weiches Pull-Up Leder, wasserdicht FUTTER GORE-TEX® Performance Membrane SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/VIBRAM GRÖßE 38-47		HRO ≥ 300° C (A)

DUDE GTX UK s	S7S CI FO SR	OGO10094
SCHAFT Weiches gemilltes Leder, wasserdicht, PU-Überkappe FUTTER GORE-TEX® Performance Membrane SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48		(B)

SMASH GTX s	S7S CI FO SR	OGO10084
SCHAFT Weiches Pull-Up Leder, wasserdicht FUTTER GORE-TEX® Performance Membrane SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47		(B)

DOMINATION s	S7S CI FO SR	ORL1E144
SCHAFT PU TEK® PLUS hochabriebfest, und atmungsaktiv, Weiches Nubukleder, wasserabweisend FUTTER GORE-TEX® Performance Membrane SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT WOW GEL SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48		(C)

FIXED s	S7S CI FO SR	ORL1E104
SCHAFT Weiches Glattleder mit Textileinsätzen und abriebfester Überkappe, wasserdicht FUTTER GORE-TEX® Performance Membrane SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT WOW GEL SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48		(C)



LEGEND s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL1E134
SCHAFT Weiches Glattleder, wasserdicht, PU-Überkappe FUTTER GORE-TEX® Performance Membrane SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT WOW GEL SOHLE PU/VIBRAM und Infinergy® GRÖßE 35-48	 	
HRO ≥ 300° C		

MIND s	S7S CI FO SR	0RL1E114
SCHAFT Weiches Glattleder mit Textileinsätzen und abriebfester Überkappe, wasserdicht FUTTER GORE-TEX® Performance Membrane SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT WOW GEL SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48	 	

SPIRIT s	S7S CI FO SR	0RL1E124
SCHAFT Weiches Glattleder mit Textileinsätzen und abriebfester Überkappe, wasserdicht FUTTER GORE-TEX® Performance Membrane SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT WOW GEL SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48	 	

ROCKET s	S7S CI FO SR	0RL2E144
SCHAFT PU TEK® PLUS hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv. Lycra-Kragen, PU-Spitzenschutz FUTTER GORE-TEX® Performance Membrane SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48	 	

KORA s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL1E214
SCHAFT PU TEK® PLUS hochabriebfest und atmungsaktiv mit weichem Nubukleder, wasserabweisend, abriebfeste Überkappe FUTTER GORE-TEX® Performance Membrane SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT WOW GEL SOHLE PU/VIBRAM und Infinergy® GRÖßE 38-48	 	
HRO ≥ 300° C		

SAURON s	S7S CI HI HRO FO SR	0RL2E214
SCHAFT PU TEK® PLUS hochabriebfest und atmungsaktiv mit weichem Nubukleder, wasserabweisend, abriebfeste Überkappe FUTTER GORE-TEX® Performance Membrane SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT WOW GEL SOHLE PU/VIBRAM und Infinergy® GRÖßE 38-48	 	
HRO ≥ 300° C		





(B)



(C)



(D)



(E)

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUFSOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		GORE-TEX®
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,27
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,32
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,36
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,46

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUFSOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		GORE-TEX®
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,31
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,31
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,40
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,41

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUFSOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		GORE-TEX®
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,31
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,28
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,42
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,36

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUFSOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		GORE-TEX®
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,34
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,28
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,39
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,47

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

FLAT OUT

EN ISO 20345:2022 C E



wingtex

DAS INNENFUTTER MIT
BELÜFTUNGSGÄNGEN
SORGT FÜR MEHR
ATMUNGSAKTIVITÄT

Airtoe
ALUMINIUM

DIE
SICHERHEITSKAPPE

**Save & Flex
plus**

DURCHTRITTSICHERE
"NO-METAL" BRANDSOHLE

U-POWER
LANTERN FUSION

ANATOMISCHES
FUSSBETT

**PUTR
PU GRIP**

PU/PUTR GRIP SOHLE

**Natural
CONFORT 11**

ANATOMISCHE FORM
MIT MONDPOINT WEITE 11

**NICKEL
FREE**

ARE YOU READY?

Totale Begeisterung für ein modernes Produkt.
Die Linie Flat Out wurde entwickelt, um eine höhere Sicherheit bei steigendem Komfort zu bieten.
Die super leichte Aluminiumkappe, eine Sohle in einem ergonomischen Profil und einem herausragenden Rutschhemmkoeffizienten und hochwertigen Materialien machen die Produkte der Linie Flat-Out zu der optimalen Antwort für Ihre Sicherheit.
Komfort für alle, zu jeder Zeit... In jedem Alter...

Flat Out, sind Sie bereit?

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		FLAT OUT
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,21
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,30
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,46
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,45

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

PU/PUTR TECHNOLOGY LAST-GENERATION



NICO s	S1PS FO SR	OUF20136
SCHAFT Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Mesh SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PUTR GRIP GRÖßE 35 - 47 		

ALAIN s	S1PS FO SR	OUF20146
SCHAFT Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Mesh SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PUTR GRIP GRÖßE 35 - 47 		

TOMMY s	S1PS FO SR	OUF20016
SCHAFT Weiches, gelochtes Veloursleder SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PUTR GRIP GRÖßE 38 - 47 		

CARLOS s	S1PS FO SR	OUF20026
SCHAFT Weiches, gelochtes Veloursleder SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PUTR GRIP GRÖßE 38 - 47 		

KIMI s	S1PS FO SR	OUF20126
SCHAFT Weiches, gelochtes Veloursleder SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PUTR GRIP GRÖßE 35 - 47 		

LEWIS s	S1PS FO SR	OUF20176
SCHAFT Weiches, gelochtes Veloursleder SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PUTR GRIP GRÖßE 38 - 47 		

MICHAEL s	S1PS FO SR	OUF20156
SCHAFT Weiches, gelochtes Veloursleder SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PUTR GRIP GRÖßE 38 - 47 		

AYRTON s	S1PS FO SR	OUF20166
SCHAFT Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PUTR GRIP GRÖßE 38 - 47 		

FANGIO s	S1PS FO SR	OUF20186
SCHAFT Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem BOLTNY SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PUTR GRIP GRÖßE 38 - 47		
		

SENNA s	S1PS FO SR	OUF20206
SCHAFT Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem BOLTNY SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PUTR GRIP GRÖßE 38 - 47		
		

ROBERT s	S1PS FO SR	OUF20096
SCHAFT Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Mesh SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PUTR GRIP GRÖßE 35 - 48		
		

COLIN s	S1PS FO SR	OUF20036
SCHAFT Weiches Veloursleder mit CANVAS Einsätzen in Jeans-Optik SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PUTR GRIP GRÖßE 35 - 47		
		

JAMES s	S3S FO SR	OUF20234
SCHAFT PU TEK® PLUS hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PUTR GRIP GRÖßE 38-48		
		



KEN s	S3S FO SR	OUF10104
SCHAFT Weiches, wasserabweisendes und robustes Pull-Up Leder SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PUTR GRIP GRÖßE 38 - 47		
		

SEBASTIEN s	S3S FO SR	OUF20064
SCHAFT Weiches, wasserabweisendes und robustes Pull-Up Leder SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PUTR GRIP GRÖßE 38 - 47		
		

HENRY s	S3S FO SR	0UF10074
SCHAFT Weiches, wasserabweisendes und robustes Pull-Up Leder SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PUTR GRIP GRÖßE 35 - 48  		

STIG s	S3S FO SR	0UF20074
SCHAFT Weiches, wasserabweisendes und robustes Pull-Up Leder SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PUTR GRIP GRÖßE 35 - 48  		

WALTER s	S3S FO SR	0UF10064
SCHAFT Weiches, wasserabweisendes und robustes Pull-Up Leder SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PUTR GRIP GRÖßE 38 - 47  		

BJORN s	S3S FO SR	0UF20084
SCHAFT Weiches, wasserabweisendes und robustes Pull-Up Leder SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PUTR GRIP GRÖßE 35 - 47  		



THE ROAR...

EN ISO 20345:2022 C E



DAS INNENFUTTER MIT BELÜFTUNGSGÄNGEN SORGT FÜR MEHR ATMUNGSAKTIVITÄT

DIE SICHERHEITSKAPPE

DURCHTRITTSICHERE "NO-METAL" BRANDSOHLE

ANATOMISCHES FUSSBETT

EXTRA LEICHTE SOHLE

ANATOMISCHE FORM MIT MONDOPOINT WEITE 11

PURE ITALIAN DESIGN REAL PERSONAL PROTECTION
"Nicht nur für das Berufsleben", war die Intention, die uns zur Entwicklung dieser Linie inspiriert hat... ein Mix aus Farben und Materialien macht die Kollektion THE ROAR aus und ist somit in ihrer Art einzigartig.
"Don't worry... be happy" mit Ihrem THE ROAR Modell

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE				
		NORMEN ANFORDERUNG		THE ROAR
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,23
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,30
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,42
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,47
RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022 NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287				

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE				
		NORMEN ANFORDERUNG		THE ROAR
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,24
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,24
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,35
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,36
RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022 NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287				



LION s	S3S FO SR	OSN10014
SCHAFT Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU LIGHT GRIP GRÖßE 35-48 		

KING s	S3S FO SR	OSN20014
SCHAFT Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU LIGHT GRIP GRÖßE 35-48 		

PREDATOR s	S3S FO SR	OSN10044
SCHAFT Extrem weiches Leder "OLD STYLE", wasserabweisend. SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU LIGHT GRIP GRÖßE 38-47 		

FOREST s	S3S FO SR	OSN20044
SCHAFT Extrem weiches Leder "OLD STYLE", wasserabweisend. SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU LIGHT GRIP GRÖßE 38-47 		

BOB s ESD	S3S CI FO SR	OSN10234
SCHAFT PUTEK® PLUS hochabriebfest und atmungsaktiv SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU LIGHT GRIP GRÖßE 35-48 		

ANDY s ESD	S3S CI FO SR	OSN10244
SCHAFT Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU LIGHT GRIP GRÖßE 35-48 		

SAFARI s	S3S FO SR	OSN10034
SCHAFT Extrem weiches Leder "OLD STYLE", wasserabweisend SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47 		

SAVANA s	S3S FO SR	OSN20034
SCHAFT Extrem weiches Leder "OLD STYLE", wasserabweisend SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47 		

CARAVAN s	S1PS FO SR	OSN10056
SCHAFT Weiches Veloursleder und Einsätze aus atmungsaktivem "Canvas Extra-Strong" Material SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47		
		
		
		

TROPHY s	S1PS FO SR	OSN20056
SCHAFT Weiches Veloursleder und Einsätze aus atmungsaktivem "Canvas Extra-Strong" Material SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48		
		
		
		

JOY s	S1PS FO SR	OSN20096
SCHAFT Weiches Veloursleder mit zwei Schnürsenkeln SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47		
		
		
		

JADE s	S1PS FO SR	OSN20086
SCHAFT Weiches Veloursleder mit zwei Schnürsenkeln SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47		
		
		
		

TUAREG s	S1PS FO SR	OSN20066
SCHAFT Weiches Veloursleder und Einsätze aus atmungsaktivem "Canvas Extra-Strong" Material SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47		
		
		
		

DOVER s	S3S FO SR	OSN20136
SCHAFT New Safety Dry, atmungsaktives, wasserabweisendes Material SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47		
		
		
		



WINNER

EN ISO 20345:2022 CE



DIE RICHTIGE WAHL

Diese U-Power Kollektion wurde mit der Leidenschaft entworfen, die uns bei jedem Projekt begleitet. Die Linie "WINNER" ist völlig metallfrei und ultraleicht und somit die richtige Wahl für diejenigen, die ein sportliches und innovatives Produkt suchen.



DAS INNENFUTTER MIT BELÜFTUNGSGÄNGEN SORGT FÜR MEHR ATMUNGSAKTIVITÄT



LEICHTE UND KOMFORTABLE KUNSTSTOFFKAPPE



DURCHTRITTSICHERE "NO-METAL" BRANDSOHLE



ANATOMISCHES FUßBETT



ANATOMISCHE FORM MIT MONDOPOINT WEITE 11



TANGO s

S3S FO SR

OWN10074

SCHAFT

Weiches Pull-Up Leder mit atmungsaktiven, hydrophobierten Textil Einsätzen und TPU Gitter, wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU

GRÖßE 38-47



DRIBBLING s

S3S FO SR

OWN20074

SCHAFT

Weiches Pull-Up Leder mit atmungsaktiven, hydrophobierten Textil Einsätzen und TPU Gitter, wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU

GRÖßE 38-47



MATCH s

S1PS FO SR

OWN20016

SCHAFT

Weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Mesh Einsätzen und TPU Gitter

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU

GRÖßE 38-47



RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		WINNER
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,23
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,27
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,35
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,40

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022 NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287



CONCEPT PLUS

EN ISO 20345:2022 CE



DAS INNENFUTTER MIT BELÜFTUNGSGÄNGEN SORGT FÜR MEHR ATMUNGSAKTIVITÄT

LEICHTE UND KOMFORTABLE KUNSTSTOFFKAPPE

DURCHTRITTSICHERE "NO-METAL" BRANDSOHLE

ANATOMISCHES FUSSBETT

ANATOMISCHE FORM MIT MONDPOINT WEITE 11

ENTRY LEVEL MIT VOLLSTÄNDIGER SICHERHEITSSAUSTATTUNG
Suchen Sie einen Schuh ohne Kompromisse? CONCEPT PLUS ist die Antwort. Dank attraktivem Design und der Vollausstattung neuester Technologien, werden Sie überrascht sein von der Leichtigkeit, Flexibilität und dem hohem Tragekomfort. Die Schuhe werden nach den strengsten Sicherheitsnormen geprüft und garantieren Ihren Füßen ein absolutes Wohlbefinden.

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE				
		NORMEN ANFORDERUNG		CONCEPT PLUS
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,25
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,29
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,42
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,44
RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022 NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287				

PU/PU

PU/VIBRAM

KOMPAKTES SOHLENPROFIL FÜR EINE BESSERE HAFTUNG

MULTILEVEL-UND STABILISIERENDE KANÄLE ERZEUGEN EXTREME RUTSCHWERTE

BESSERE FEUCHTIGKEIT-SVERDRÄNGUNG DURCH DAS KANALISIERTE PROFIL

POWERED BY

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE				
		NORMEN ANFORDERUNG		CONCEPT PLUS
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,22
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,26
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,36
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,45
RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022 NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287				

FIT s	S1PS FO SR	OUA50026
SCHAFT Weiches Veloursleder SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47	 	

TWISTER s	S1PS FO SR	OUC20036
SCHAFT Weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Mesheinsätzen SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47	 	

JAZZ s	S3S FO SR	OUC10094
SCHAFT Pull-Up Leder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47	 	

PROVOKE s	S3S FO SR	OUC20064
SCHAFT Pull-Up Leder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47	 	

CROSS s	S3S FO SR	OUC10014
SCHAFT Glattleder mit abriebfester Überkappe aus Bay-Cast Material, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47	 	

CORNER s	S3S FO SR	OUC20014
SCHAFT Glattleder mit abriebfester Überkappe aus Bay-Cast Material, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47	 	

DEVASTATE RS s	S3S FO SR	OUA10324
SCHAFT Vollnarbiges Leder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48		

ELECT s	S3S FO SR	OUA20624
SCHAFT Vollnarbiges Leder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47		

STAR RS s	S3S FO SR	OUA10574
SCHAFT Vollnarbiges Leder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47  		

ELITE s	S3S FO SR	OUA20564
SCHAFT Vollnarbiges Leder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47  		

ASCEND s	S3S FO SR	OUA10164
SCHAFT Weiches Glattleder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47  		

BEAST s	S3S FO SR	OUA20114
SCHAFT Weiches Glattleder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47  		

GRAVEL s	RS S3S CI HI HRO FO SR	OUA10584
SCHAFT Vollnarbiges Leder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/VIBRAM GRÖßE 38-47   HRO ≥ 300° C		

ERUPTION s	S3S CI HI HRO FO SR	OUA20394
SCHAFT Vollnarbiges Leder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/VIBRAM GRÖßE 38-47   HRO ≥ 300° C		

JAGUAR UK s	S3S FO SR	ORR10284
SCHAFT Vollnarbiges Leder mit Überkappe, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48 Polyurethan Überkappe  		

LYNX UK s	S3S FO SR	ORR20284
SCHAFT Vollnarbiges Leder mit Überkappe, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47 Polyurethan Überkappe  		





CONCEPT M



EN ISO 20345:2022 CE



DAS INNENFUTTER MIT BELÜFTUNGSGÄNGEN SORGT FÜR MEHR ATMUNGSAKTIVITÄT



LEICHTE UND KOMFORTABLE KUNSTSTOFFKAPPE



DURCHTRITTSICHERE "NO-METAL" BRANDSOHLE



U-POWER ORIGINAL

ANATOMISCHES FUSSBETT



ANATOMISCHE FORM MIT MONDOPOINT WEITE 11



A

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		CONCEPT M
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,22
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,26
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,36
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,45

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022 NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287



B

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		CONCEPT M
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,31
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,30
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,45
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,38

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022 NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

OUTDOOR-LINIE OHNE KOMPROMISSE

Bei extremen Anforderungen an technologische, robuste und sichere Schuhe - ist CONCEPT M die Lösung. Durch die unterschiedlichen, selbstreinigenden Profilelemente in der Laufsohle, erzielen wir die höchsten Rutschwerte auch auf unebenen und glatten Böden. Thinsulate™-Futter bieten einen sehr hohen thermischen Komfort, vollnarbige Pull-Up Obermaterialien garantieren die beste Wasserfestigkeit. Wohlbefinden auf Schritt und Tritt.

TAXI L

S3 FO SR

OUM10263

SCHAFT
Weiches Nubukleder, wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Stahlzwischensohle
FUSSBETT
Action Dry
SOHLE
PU/PU
GRÖÖE
38-47



B



PERFORMANCE s**S3S CI FO SR****OUM10054**

SCHAFT
Weiches Glattleder,
wasserabweisend +
Thinsulate
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
Action Dry
SOHLE
PU/PU
GRÖßE
38-47



(B)

TRACK L**S3 FO SR****OUM10013**

SCHAFT
Weiches Glattleder,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Stahlzwischensohle
FUßBETT
Action Dry
SOHLE
PU/PU
GRÖßE
36-48



(B)

MUSTANG L**S3 FO SR****OUM20013**

SCHAFT
Weiches Glattleder,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Stahlzwischensohle
FUßBETT
Action Dry
SOHLE
PU/PU
GRÖßE
36-47



(B)

TRIBAL s**S3S FO SR****OUM10074**

SCHAFT
Pull-Up Leder,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
Action Dry
SOHLE
PU/PU
GRÖßE
38-47



(B)

ETNIC s**S3S FO SR****OUM20074**

SCHAFT
Pull-Up Leder,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
Action Dry
SOHLE
PU/PU
GRÖßE
38-47



(B)

TRAIL s**S3S CI HI HRO FO SR****OUM10034**

SCHAFT
Pull-Up Leder,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
Action Dry
SOHLE
PU/VIBRAM
GRÖßE
38-47

**HRO ≥ 300° C**

(A)

JUMP s**S3S CI HI HRO FO SR****OUM20034**

SCHAFT
Pull-Up Leder,
wasserabweisend
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
Action Dry
SOHLE
PU/VIBRAM
GRÖßE
38-47

**HRO ≥ 300° C**

(A)

LEOPARD UK s**S3S CI HI HRO FO SR****OUM70354**

SCHAFT
Weiches Glattleder,
wasserabweisend +
Thinsulate
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
PU/VIBRAM
GRÖßE
38-47

Polyurethan
Überkappe**HRO ≥ 300° C**

(A)



WHITE68&BLACK

EN ISO 20345:2022 CE



wingtex

DAS INNENFUTTER MIT
BELÜFTUNGSGÄNGEN
SORGT FÜR MEHR
ATMUNGSAKTIVITÄT

Airtoe
COMPOSITE

LEICHTE UND
KOMFORTABLE
KUNSTSTOFFKAPPE

SaveFlex
plus

DURCHTRITTSICHERE
"NO-METAL"
BRANDSOHLE



U-POWER
ORIGINAL

ANATOMISCHES
FUßBETT

Natural
CONFORT(11)

ANATOMISCHE FORM
MIT MONDOPOINT WEITE 11

NICKEL
FREE

NICHT NUR WEISS

Besondere Einsatzbereiche erfordern spezielle Anforderungen an Sicherheitsschuhe. Selbst gegen unsichtbare Gefahren wie Bakterien und Strahlen, chemische und organische Abfälle, bieten die technischen Materialien New Safety Dry und Mikrofaser, einen kompletten Schutz für Ihre Füße. Alle Modelle sind durch Ihr Material und Design extrem einfach zu waschen, reinigen und desinfizieren. Sie bieten durch ihre neu entwickelte, selbstreinigende Sohle eine extreme Rutschsicherheit.

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

			NORMEN ANFORDERUNG	WHITE68 &BLACK
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYZERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,40
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,33
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMISCHEN FLECKEN MIT WASSER + NAL	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,45
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,42

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287



KOMPAKTES
SOHLENPROFIL
FÜR EINE
BESSERE
HAFTUNG

MULTILEVEL-UND
STABILISIERENDE
KANÄLE ERZEUGEN
EXTREME
RUTSCHWERTE

MULTIFUNKTIONALER,
6MM HOHER ABSATZ

KOMPAKTES
SOHLENPROFIL
FÜR EINE
BESSERE
HAFTUNG

RESPONSE GRIP o

S2 FO SR

OUW20032

SCHAFT
New Safety Dry,
atmungsaktives,
wasserabweisendes Material
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Keine
FUßBETT
Ergo Dry
SOHLE
PU/PU
GRÖßE
35-48



SAFETY
DRY

METAL
FREE



(A)

SHINE GRIP o

S2 FO SR

OUW10012

SCHAFT
New Safety Dry,
atmungsaktives,
wasserabweisendes
Material
SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Keine
FUßBETT
Ergo Dry
SOHLE
PU/PU
GRÖßE
35-47



SAFETY
DRY

METAL
FREE



(A)



REBOUND GRIP o**S2 FO SR****OUW20022****SCHAFT**

New Safety Dry,
atmungsaktives,
wasserabweisendes
Material

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Keine

FUßBETT

Ergo Dry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

35-47



(A)

LAB GRIP o**S1 FO SR****OUW20021****SCHAFT**

Lucky-Microfaser

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Keine

FUßBETT

Ergo Dry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

35-47



(A)

BREEZE GRIP o**SB-E-A-FO SR****OUW60011****SCHAFT**

Lucky-Microfaser

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Keine

FUßBETT

Ergo Dry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

35-42



(A)

SINERGY GRIP o**SB-E-A-FO SR****OUW60021****SCHAFT**

Lucky-Microfaser

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Keine

FUßBETT

Ergo Dry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

35-42



(A)

NURSE GRIP o**S1 FO SR****OUW20031****SCHAFT**

Lucky-Microfaser

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Keine

FUßBETT

Ergo Dry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

35-47



(A)

SURGE GRIP o**SB-E-A-FO SR****OUW60041****SCHAFT**

Lucky-Microfaser

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Keine

FUßBETT

Ergo Dry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

35-48



(A)

KYLE s ESD**S3S FO SR****ORL20273****SCHAFT**

New Safety Dry -
atmungsaktives,
wasserabweisendes
Material

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48

**LEE s ESD****S3S FO SR****ORL20283****SCHAFT**

New Safety Dry -
atmungsaktives,
wasserabweisendes
Material

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48





BLINK s ESD

S3S CI FO SR

ORL20334

SCHAFT

New Safety Dry - atmungsaktives, wasserabweisendes Material

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48



MADRID o ESD

S2 FO SR

ORL21052

SCHAFT

New Safety Dry - atmungsaktives, wasserabweisendes Material

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT

Keine

FUßBETT

WOW2

SOHLE

PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE

35-48



LONDRA o ESD

S2 FO SR

ORL21062

SCHAFT

New Safety Dry - atmungsaktives, wasserabweisendes Material

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT

Keine

FUßBETT

WOW2

SOHLE

PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE

35-48



BLANCO o

S2 FO SR

ORL20272

SCHAFT

New Safety Dry - atmungsaktives, wasserabweisendes Material

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT

Keine

FUßBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖßE

35-48



CLIFF o ESD

S2 FO SR

ORL20394

SCHAFT

New Safety Dry - wasserabweisend, atmungsaktiv mit einem hohen Anteil an recycelten Materialien

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT

Keine

FUßBETT

WOW2 GREEN aus PU von BASF

SOHLE

100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF, Abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE

35-48



MAPLE s ESD

S3S CI FO SR

ORL21384

SCHAFT

New Safety Dry - wasserabweisend, atmungsaktiv mit einem hohen Anteil an recycelten Materialien

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS GREEN

FUßBETT

WOW2 GREEN aus

PU von BASF

SOHLE

100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF, Abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE: 35-48



CLAY o ESD

SB E A FO SR

ORL60391

SCHAFT

New Safety Dry - wasserabweisend, atmungsaktiv mit einem hohen Anteil an recycelten Materialien

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Composite
DURCHTRITTSICHERHEIT

Keine

FUßBETT

WOW2 GREEN aus PU von BASF

SOHLE

100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF, Abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend

GRÖßE

35-48



BURN o ESD	S2 FO SR	ORI20404
SCHAFT New Safety Dry - wasserabweisend, atmungsaktiv mit einem hohen Anteil an recycelten Materialien SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT: Keine FUßBETT WOW2 GREEN aus PU von BASF SOHLE 100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF, Abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend GRÖßE: 35-48		
		

STRUCTURE o	S2 FO SR	OUW20112
SCHAFT New Safety Dry, atmungsaktives, wasserabweisendes Material SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48		
		

SUPER o	SB-E-A-FO SR	OUW60061
SCHAFT Lucky-Microfaser SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47		
		

LINKIN s ESD	S3S CI FO SR	ORL20254
SCHAFT New Safety Dry - atmungsaktives, wasserabweisendes Material SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48		
		

MORGAN s ESD	S3S CI FO SR	ORL20484
SCHAFT New Safety Dry - atmungsaktives, wasserabweisendes Material SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48		
		

ENOUGH s	S3S FO SR	OUW10164
SCHAFT New Safety Dry, atmungsaktives, wasserabweisendes Material SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47		
		

OXFORD s	S3S FO SR	OUW20094
SCHAFT New Safety Dry, atmungsaktives, wasserabweisendes Material SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47		
		

NOIR o	S2 FO SR	ORL20282
SCHAFT New Safety Dry - atmungsaktives, wasserabweisendes Material SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-48		
		

ROCK&ROLL



EN ISO 20345:2022 CE



DAS INNENFUTTER MIT BELÜFTUNGSGÄNGEN SORGT FÜR MEHR ATMUNGSAKTIVITÄT



LEICHTE UND KOMFORTABLE KUNSTSTOFFKAPPE



DURCHTRITTSICHERE "NO-METAL" BRANDSOHLE



U-POWER ORIGINAL



ANATOMISCHES FUSSBETT



ANATOMISCHE FORM MIT MONDOPOINT WEITE 11



AGIL & STARK

Mit der Serie Rock & Roll wurden neue Maßstäbe in der Welt der Sicherheitsschuhe gesetzt. Rock & Roll steht für Leichtigkeit, Komfort und Langlebigkeit. Leichte aber robuste Materialien wie Futtereinsätze aus atmungsaktivem Mesh Material, kombiniert mit einem einzigartig geprägtem Style, stehen für eine große Revolution im Schuhbereich.

Agil & Stark – die Antwort ist Rock & Roll.

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		R&R
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,40
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,33
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,45
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,42

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022 NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		R&R
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,27
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,32
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,36
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,46

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022 NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

A

PU/PU LAST GENERATION
TECHNOPOLYMER

KOMPAKTES
SOHLENPROFIL
FÜR EINE BESSERE
HAFTUNG

MULTILEVEL-UND
STABILISIERENDE
KANÄLE
ERZEUGEN
EXTREME
RUTSCHWERTE



A

PU/PU

KOMPAKTES
SOHLENPROFIL
FÜR EINE BESSERE
HAFTUNG

MULTILEVEL-UND
STABILISIERENDE
KANÄLE ERZEUGEN
EXTREME
RUTSCHWERTE



B

MULTIFUNKTIONALER,
6MM HOHER ABSATZ

KOMPAKTES
SOHLENPROFIL
FÜR EINE BESSERE
HAFTUNG

BESSERE
FEUCHTIGKEITS-
VERDRÄNGUNG
DURCH DAS
KANALISIERTE
PROFIL

B

COAL s	S1PS FO SR	ORR20016
SCHAFT Weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Mesheinsätzen SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48		
		

SUN s	S1PS FO SR	ORR20056
SCHAFT Weiches Veloursleder SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48		
		

VENTO s	S1PS FO SR	ORR20186
SCHAFT Weiches Veloursleder mit seitlichem Netz-Einsatz für eine bessere Belüftung SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-48		
		

ARIA o	S1 FO SR	ORR20181
SCHAFT Weiches Veloursleder mit seitlichem Netz-Einsatz für eine bessere Belüftung SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47		
		

BREZZA s	S1PS FO SR	ORR20196
SCHAFT Weiches Veloursleder mit seitlichem Netz-Einsatz für eine bessere Belüftung SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48		
		

SPRINT o ESD	S1 FO SR	ORR20191
SCHAFT Weiches Veloursleder mit seitlichem Netz-Einsatz für eine bessere Belüftung SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47		
		

LIGHT ONE s	S1PS FO SR	ORR30566
SCHAFT Weiches Veloursleder SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47		
		

LABRADOR s	S1PS FO SR	ORR30436
SCHAFT Weiches Veloursleder SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47		
		

DARDO s	S1PS FO SR	ORR20416
SCHAFT Nubu-Tech mit atmungsaktiven Einsätzen SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47		
		

MIAMI s	S1PS FO SR	ORR20346
SCHAFT Weiches Pull-Up Leder mit atmungsaktiven Textil Einsätzen SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47		
		

BONDE s	S3S FO SR	ORR10236
SCHAFT Weiches Veloursleder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47		
		

LEO s	S3S FO SR	ORR20236
SCHAFT Weiches Veloursleder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47		
		

GIPPO RS s	S3S FO SR	ORR10254
SCHAFT Weiches Glattleder mit atmungsaktiven Textil Einsätzen, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47		
		

STYLE s	S3S FO SR	ORR20254
SCHAFT Weiches Glattleder mit atmungsaktiven Textil Einsätzen, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47		
		

FLORIDA s	S1PS FO SR	ORR10356
SCHAFT Weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Textil Einsätzen SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48		
		

CALIFORNIA s	S1PS FO SR	ORR20356
SCHAFT Weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Textil Einsätzen SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47		
		



TEAK s ESD	S3S FO SR	0RR10304
SCHAFT Weiches Glattleder mit abriebfester Überkappe SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48		
		
(A)		

IROKO s ESD	S3S FOS R	0RR20304
SCHAFT Weiches Glattleder mit abriebfester Überkappe SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48		
		
(A)		

BAT s ESD	S1PS FO SR	0RR30624
SCHAFT Weiches Glattleder SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48		
		
(A)		

YUKON s	S3S FO SR	0RR20464
SCHAFT Pull-Up Leder, wasserabweisend SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48		
		
(A)		

SQUIRREL UK s ESD	S3S FO SR	0RR10624
SCHAFT Weiches Glattleder, wasserabweisend, PU-Überkappe SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48		
		
(B)		

CURLY UK s ESD	S3S FO SR	0RR20624
SCHAFT Weiches Glattleder, wasserabweisend, PU-Überkappe SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48		
		
(B)		

JENA RS s	S3S FO SR	0RR10244
SCHAFT Vollnarbiges Leder, wasserabweisend SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47		
		
(C)		


TIGER s	S3S FO SR	0RR20244
SCHAFT Vollnarbiges Leder, wasserabweisend SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47		
		
(C)		


TEXAS UK s	RS S3S FO SR	ORR10443
SCHAFT Vollnarbiges Leder, wasserabweisend, PU- Überkappe SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48	  	  

ARIZONA UK s	S3S FO SR	ORR20443
SCHAFT Vollnarbiges Leder, wasserabweisend, PU- Überkappe SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48	  	  

JAGUAR UK s	S3S FO SR	ORR10284
SCHAFT Vollnarbiges Leder mit Überkappe, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48	  	  

LYNX UK s	S3S FO SR	ORR20284
SCHAFT Vollnarbiges Leder mit Überkappe, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47	  	  

KLEVER UK s	S3S CI FO SR	ORR70334
SCHAFT Vollnarbiges Leder mit Überkappe, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47	  	  

SIBERIAN s	S3S CI FO SR	ORR40754
SCHAFT Vollnarbiges Leder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47	  	  

TERRANOVA UK s	S3S FO SR	ORR10454
SCHAFT Pull-Up Leder, wasserabweisend, PU- Überkappe SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47	  	  

IRON RS s	S3S CI HI HRO FO SR	ORR10564
SCHAFT Pull-Up Leder, wasserabweisend + Thinsulate SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/VIBRAM GRÖßE 38-47	  	  



GREENLAND UK s	S3S FO SR	ORR10364
SCHAFT Pull-Up Leder mit Überkappe, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48		
		

QUEBEC UK s	S3S FO SR	ORR20364
SCHAFT Pull-Up Leder mit Überkappe, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47		
		

CALGARY UK s	S3S FO SR	ORR70374
SCHAFT Pull-Up Leder mit Überkappe, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47		
		

ALASKA UK s	S3S CI FO SR	ORR40384
SCHAFT Pull-Up Leder mit Überkappe, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47		
		



E

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE				
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	NORMEN ANFORDERUNG ≥ 19	R&R 0,22
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,26
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,36
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,45

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

D

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE				
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	NORMEN ANFORDERUNG ≥ 19	R&R 0,26
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,33
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,36
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,42

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

C

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE				
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	NORMEN ANFORDERUNG ≥ 19	R&R 0,25
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,29
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,42
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,44

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287



DAS INNENFUTTER MIT
BELÜFTUNGSGÄNGEN
SORGT FÜR MEHR
ATMUNGSAKTIVITÄT



LEICHTE UND KOMFORTABLE
KUNSTSTOFFKAPPE



DURCHTRITTSICHERE
"NO-METAL" BRANDSOHLE



ANATOMISCHES
FUSSBETT



DER WOW-EFFEKT



DESIGNED FOR LADIES

Diese Linie wurde speziell für die Frauen entwickelt, die selbstbewusst und sicher im Berufsalltag stehen. Hochwertige Technologien und Materialien bieten höchsten Tragekomfort und unterstützen den ganzen Tag über.

BRIENNE ESD | S1PS HI HRO FO SR | ORT20076

SCHAFT
Laserbehandeltes, elastisches U-Knit

SICHERHEITSKAPPE

NanoFiber ToeCap

DURCHTRITTSICHERHEIT

Ultraleichte, durchtrittsichere
Innensohle

FUSSBETT

U-POWER original

SOHLE

Super Critical Technology +

Gummilaufsohle HRO

GRÖÖE

35-42



NEW



HRO ≥ 300° C

IVY s ESD | S1PS FO SR | ORN20126

SCHAFT

Atmungsaktives Nylon und
Mikrofaser in Wildleder-Optik mit PU-
Spitzenschutz

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUSSBETT

U-POWER original, aus

weiches, weißes Kalbsleder

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖÖE

35-42



KATE s ESD | S1PS FO SR | ORS20176

SCHAFT

Weiches Veloursleder mit Einsätzen
aus atmungsaktivem Nylon, Lycra-
Kragen und wasserabweisender,
atmungsaktiver Fersenschutz

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUSSBETT

U-POWER original

SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖÖE

35-42



POINT s ESD | S1PS FO SR | ORL20036

SCHAFT

Weiches Veloursleder
mit Einsätzen aus
atmungsaktivem Nylon

SICHERHEITSKAPPE

AirToe Aluminium

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUSSBETT

U-POWER original


SOHLE

PU/PU und Infinergy®

GRÖÖE

35-42



ULTRA s ESD	S1PS FO SR	ORL20476
SCHAFT Veloursleder mit Ultra atmungsaktiven Netz-Einsätzen SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-42	 Ultra atmungsaktives Netz	

SUMMER s ESD	S1PS FO SR	ORL20346
SCHAFT Weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Mesheinsätzen SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-42		

ADVENTURE s ESD	S1PS FO SR	ORL20076
SCHAFT Weiches, gelochtes Veloursleder SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-42		

VEROK s ESD	S1PS FO SR	ORL20216
SCHAFT Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-42		

CHERRY s ESD	S1PS FO SR	ORL20196
SCHAFT Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-42		

LOLLY s ESD	S1PS FO SR	ORL20206
SCHAFT Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-42		

MAYA ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20046
SCHAFT Laserbehandeltes, elastisches U-Knit SICHERHEITSKAPPE FiberToe DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE EVA + schwarze Gummilaufsohle GRÖßE 35-42		

HRO ≥ 300° C

MICHELLE s ESD	S1PS FO SR	ORV20086
SCHAFT Atmungsaktives Nylon und atmungsaktiver, abriebfester Überkappenschutz SICHERHEITSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Ultraleichte, durchtrittsichere Innensohle FUßBETT U-POWER original SOHLE New generation PU Sohle GRÖßE 35-42		

TOKYO s ESD	S1PS FO SR	ORI21076
SCHAFT Weiches, gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven Mesh-Einsätzen SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FÜßBETT WOW2 SOHLE PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend GRÖßE 35-42		
		

POINT CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20036
SCHAFT Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FÜßBETT WOW GEL SOHLE PU/PU + Red Carpet GRÖßE 35-42		
		

ACTIVE CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20066
SCHAFT Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FÜßBETT WOW GEL SOHLE PU/PU + Red Carpet GRÖßE 35-42		
		

GOING CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20096
SCHAFT Weiches, gelochtes Veloursleder SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FÜßBETT WOW GEL SOHLE PU/PU + Red Carpet GRÖßE 38-42		
		

DORADO PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20066
SCHAFT Weiches, gelochtes Veloursleder SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FÜßBETT WOW GEL SOHLE PU und High Rebound PU in Elastopan von BASF + Anti-Ermüdungs-Einsatz GRÖßE 35-42		
		

SIRIO PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20076
SCHAFT Weiches, gelochtes Veloursleder SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FÜßBETT WOW GEL SOHLE PU und High Rebound PU in Elastopan von BASF + Anti-Ermüdungs-Einsatz GRÖßE 35-42		
		

ELECTRA PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20156
SCHAFT Weiches, gelochtes Veloursleder SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FÜßBETT WOW GEL SOHLE PU und High Rebound PU in Elastopan von BASF + Anti-Ermüdungs-Einsatz GRÖßE 35-42		
		

GEMINI s ESD	S1PS FO SR	ORU20026
SCHAFT Weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Mesheinsätzen SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FÜßBETT U-POWER original SOHLE PU und High Rebound PU in Elastopan von BASF GRÖßE 35-42		
		



SIRIO s ESD	S1PS CI FO SR	0RU20076
SCHAFT Weiches, gelochtes Veloursleder SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU und High Rebound PU in Elastopan von BASF GRÖßE 35-42		
		

ELECTRA s ESD	S1PS FO SR	0RU20156
SCHAFT Weiches, gelochtes Veloursleder SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU und High Rebound PU in Elastopan von BASF GRÖßE 35-42		
		

TROPHY s	S1PS FO SR	0SN20056
SCHAFT Weiches Veloursleder und Einsätze aus atmungsaktivem "Canvas Extra-Strong" Material SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU LIGHT GRIP GRÖßE 35-42		
		

SYLVIE s ESD	S3S CI FO SR	0RN20134
SCHAFT Mikrofaser in Leder-Optik, wasserabweisend mit PU-Spitzenschutz SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original, aus weiches, weißes Kalbsleder SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-42		
		

CANDY s ESD	S3S CI FO SR	0RL20324
SCHAFT Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU und Infinergy® GRÖßE 35-42		
		

SHEDIR s ESD	S3S CI FO SR	0RU20184
SCHAFT Weiches gemilltes Leder, wasserabweisend SICHERHEITSSKAPPE AirToe Aluminium DURCHTRITTSICHERHEIT Save & Flex® PLUS FUßBETT U-POWER original SOHLE PU und High Rebound PU in Elastopan von BASF GRÖßE 35-42		
		

BREEZE GRIP o	SB-E-A-FO SR	0UW60011
SCHAFT Lucky-Microfaser SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-42		
		

SINERGY GRIP o	SB-E-A-FO SR	0UW60021
SCHAFT Lucky-Microfaser SICHERHEITSSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-42		
		

PROFESSIONAL



EN ISO 20347:2022 C E



DAS INNENFUTTER MIT
BELÜFTUNGSGÄNGEN
SORGT FÜR MEHR
ATMUNGSAKTIVITÄT



ANATOMISCHES
FUSSBETT



ANATOMISCHE FORM
MIT MONDOPOINT WEITE 11



MORE & LESS

Die Linie „Professional“ by **U-POWER** bietet Berufsschuhe, die nach der Norm UNI EN ISO 20347:2012 gefertigt werden und die entwickelt wurden für Arbeitsplätze bei denen weder eine Schutzkappe, noch eine durchtrittsichere Sohle benötigt wird.

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUFSOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		PROFESSIONAL
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,20
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,31
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,37
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,41

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

(A)

PU/PU LAST-GENERATION
TECNPOLYMER
U-GRIP®



PU/PU SUPER GRIP SOLE



(B)

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUFSOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		PROFESSIONAL
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,31
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,29
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,45
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,38

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

(A)

(B)

STING GRIP o	02 FO SR	0UK10767
SCHAFT Weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE Keine DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU U-GRIP® GRÖßE 35-47		430 gr.  

TONIC GRIP o	02 FO SR	0UK20767
SCHAFT Weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE Keine DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU U-GRIP® GRÖßE 35-47		420 gr.  

AIR o	01 FO SR	0UK20749
SCHAFT Weiches Veloursleder SICHERHEITSKAPPE Keine DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU U-GRIP® GRÖßE 35-48		410 gr.  

COMFORT GRIP o	01 FO SR	0UK20759
SCHAFT Weiches Veloursleder SICHERHEITSKAPPE Keine DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT U-POWER original SOHLE PU/PU U-GRIP® GRÖßE 38-47		410 gr.  

SOFT o	02 FO SR	0TE20197
SCHAFT New Safety Dry, atmungsaktives, wasserabweisendes Material SICHERHEITSKAPPE Keine DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47		400 gr.  

U-SPECIAL

EN ISO 20345:2022 CE



DAS INNENFUTTER MIT
BELÜFTUNGSGÄNGEN
SORGT FÜR MEHR
ATMUNGSAKTIVITÄT



DIE SICHERHEITSSKAPPE



DURCHTRITTSICHERE
"NO-METAL"
BRANDSOHLE



ANATOMISCHES
FUSSBETT



ANATOMISCHE FORM
MIT MONDPOINT
WEITE 11



SPEZIFISCHE TECHNISCHE LÖSUNGEN

Die Schuhe der Linie U-SPECIAL sind für Anwender gedacht, die in hochgefährlichen Umgebungen arbeiten. Bereiche die Schuhe erfordern, die nicht nur die Sicherheitsnormen erfüllen sondern auch mit spezifischen technischen Lösungen ausgestattet sind.

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		U-SPECIAL
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,40
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,32
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,45
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,42

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		U-SPECIAL
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,25
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,29
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,42
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,44

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

PU/PU LAST GENERATION TECHNOPOLYMER

KOMPAKTES
SOHLENPROFIL
FÜR EINE BESSERE
HAFTUNG

MULTILEVEL-UND
STABILISIERENDE
KANÄLE ERZEUGEN
EXTREME
RUTSCHWERTE

MULTIFUN-
KTIONALER,
6MM HOHER
ABSATZ

KOMPAKTES
SOHLENPROFIL
FÜR EINE BESSERE
HAFTUNG

PU/PU

KOMPAKTES
SOHLENPROFIL
FÜR EINE BESSERE
HAFTUNG

MULTILEVEL-UND
STABILISIERENDE
KANÄLE ERZEUGEN
EXTREME
RUTSCHWERTE

BESSERE
FEUCHTIGKEITS-
VERDRÄNGUNG
DURCH DAS
KANALISIERTE
PROFIL



A

B

ENOUGH s	S3S FO SR	OUW10164
-----------------	------------------	-----------------

SCHAFT
New Safety Dry,
atmungsaktives,
wasserabweisendes
Material

SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS

FUßBETT
Ergo Dry

SOHLE
PU/PU

GRÖßE
35-47




(B)

OXFORD s	S3S FO SR	OUW20094
-----------------	------------------	-----------------

SCHAFT
New Safety Dry,
atmungsaktives,
wasserabweisendes
Material

SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT
Save & Flex® PLUS

FUßBETT
Ergo Dry

SOHLE
PU/PU

GRÖßE
35-47




(A)

DEPP RS L	S3 M CI HI HRO FO SR	OSO10223
------------------	-----------------------------	-----------------

SCHAFT
Vollnarbiges Leder,
wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT
Stahlzwischensohle

FUßBETT
Ergo Dry

SOHLE
PU/VIBRAM

GRÖßE
38-47



Mittelfußschutz



HRO ≥ 300° C

(C)

BULLS L	S3 HI HRO FO SR	OSO10213
----------------	------------------------	-----------------

SCHAFT
Vollnarbiges Leder,
wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT
Stahlzwischensohle

FUßBETT
Ergo Dry

SOHLE
PU/VIBRAM

GRÖßE
38-47




HRO ≥ 300° C

(C)

EDGE	S3 CI HI WG HRO FO SR	OSO10773
-------------	------------------------------	-----------------

SCHAFT
Nahtloses, vollnarbiges
Leder, wasserabweisend

SICHERHEITSKAPPE
AirToe Composite

DURCHTRITTSICHERHEIT
Stahlzwischensohle

FUßBETT
Ergo Dry

SOHLE
PU/VIBRAM

GRÖßE
38-47



(C)



RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		U-SPECIAL
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,22
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,26
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,36
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,45

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

STEP ONE

EN ISO 20345:2022 CE



DAS INNENFUTTER MIT
BELÜFTUNGSGÄNGEN
SORGT FÜR MEHR
ATMUNGSAKTIVITÄT



LEICHTE UND KOMFORTABLE
KUNSTSTOFFKAPPE



ANATOMISCHES
FUSSBETT



ANATOMISCHE FORM
MIT MONDOPPOINT WEITE 11



ESSENTIELL & FUNKTIONELL

Wenn Sie ein essentielles Produkt suchen, bei dem Funktionalität im Mittelpunkt steht, ist STEP ONE die richtige Wahl. Forced Ventilation System wird Ihre Füße atmen lassen und das Stress Out System wird Sie durch den ganzen Arbeitstag ermüdungsfrei begleiten.

Lassen Sie sich von dem modernen Design und dem sehr interessanten Preissegment überzeugen.

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUFSOHLE

			NORMEN ANFORDERUNG	STEP ONE
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,25
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,29
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,42
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,44

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUFSOHLE

			NORMEN ANFORDERUNG	STEP ONE
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,22
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,26
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,36
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,45

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUFSOHLE

			NORMEN ANFORDERUNG	STEP ONE
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,40
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,33
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,45
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,42

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUFSOHLE

			NORMEN ANFORDERUNG	STEP ONE
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,27
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,32
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,36
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,46

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

CHECK L	S1P FO SR	OS010115
SCHAFT Weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Textil Einsätzen SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48		

CONTROL L	S1P FO SR	OS020115
SCHAFT Weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Textil Einsätzen SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48		

PREMIERE L	S3 FO SR	OS010104
SCHAFT Vollnarbiges Leder mit atmungsaktiven Textil Einsätzen, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47		

SOLID L	S3 FO SR	OS020104
SCHAFT Vollnarbiges Leder mit atmungsaktiven Textil Einsätzen, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47		

DEPP RS L	S3 M CI HI HRO FO SR	OS010223
SCHAFT Vollnarbiges Leder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/VIBRAM GRÖßE 38-47	  Mittelfußschutz	

HRO ≥ 300° C

BULLS L	S3 HI HRO FO SR	OS010213
SCHAFT Vollnarbiges Leder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/VIBRAM GRÖßE 38-47	 	

HRO ≥ 300° C

INNOVATION RS L	S3 FO SR	OS010633
SCHAFT Vollnarbiges Leder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47		

PITUCON L	S3 FO SR	OS010043
SCHAFT Vollnarbiges Leder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47		

TAIGA L	S3 CI FO SR	OSO40013
SCHAFT Vollnarbiges Leder, wasserabweisend. Seitliche Reißverschlussöffnung SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47		FUTTER Webpelz Seitliche Reißverschlussöffnung 

(D)

NORDIC PLUS L	S3 CI FO SR	OSO40053
SCHAFT Pull-Up Leder, wasserabweisend + Thinsulate SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47		Thinsulate thermal insulation 

(D)

EDGE	S3 CI HI WG HRO FO SR	OSO10773
SCHAFT Nahtloses, vollnarbiges Leder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/VIBRAM GRÖßE 38-47		

(B)



(E)

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE				
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYZERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	NORMEN ANFORDERUNG	STEP ONE
			≥ 19	0,27
			≥ 22	0,32
			≥ 31	0,36
SR	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMISCHEN FLECKEN MIT WASSER + NAL	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 36	0,46
			≥ 36	0,46

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022 NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

LATITUDE UK RS L	S3 FO SR	OSO10683
SCHAFT Vollnarbiges Leder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47		

(E)

MERIDIANE UK L	S3 FO SR	OSO20683
SCHAFT Pull-Up Leder, wasserabweisend + Thinsulate SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47		

(E)

CURTISS o	S1 FO SR	OSO20181
SCHAFT Pull-Up Leder mit Überkappe, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47		

(C)

APRIL L	S1P FO SR	OSO20485
SCHAFT Pull-Up Leder mit Überkappe, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47		

(C)



SOYUZ L	S1P FO SR	OS030015
SCHAFT Pull-Up Leder mit Überkappe, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 36-48		
		
(C)		

SONG o	S1 FO SR	OS030011
SCHAFT Pull-Up Leder mit Überkappe, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE AirToe Composite DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 36-48		
		
(C)		



STYLE&JOB



EN ISO 20345:2022 CE



DAS INNENFUTTER MIT
BELÜFTUNGSGÄNGEN SORGT
FÜR MEHR ATMUNGSAKTIVITÄT



ANATOMISCHE FORM
MIT MONDOPOINT WEITE 11

EINFACH ABER SICHER!

Suchen Sie nach klassischen und robusten Sicherheitsschuhen zu einem optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis, dann ist die Serie STYLE & JOB die ideale Lösung für Sie.



A

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		STYLE&JOB
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,23
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,27
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,39
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,44

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287



B

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		STYLE&JOB
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,31
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,25
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,49
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,43

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

DESERT L**S1P FO SR****OBC10415****SCHAFT**Weiches Veloursleder mit
atmungsaktiven Textil
Einsätzen**SICHERHEITSKAPPE**

Stahlkappe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Stahlzwischensohle

FUßBETT

Ergo Dry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

35-48



(B)

OASIS L**S1P FO SR****OBC20415****SCHAFT**Weiches Veloursleder mit
atmungsaktiven Textil
Einsätzen**SICHERHEITSKAPPE**

Stahlkappe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Stahlzwischensohle

FUßBETT

Ergo Dry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

38-47



(B)

REAL L**S1P FO SR****OBC10315****SCHAFT**Weiches Veloursleder mit
atmungsaktiven Textil
Einsätzen**SICHERHEITSKAPPE**

Stahlkappe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Stahlzwischensohle

FUßBETT

Ergo Dry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

35-48



(B)

TUDOR L**S1P FO SR****OBC20315****SCHAFT**Weiches Veloursleder mit
atmungsaktiven Textil
Einsätzen**SICHERHEITSKAPPE**

Stahlkappe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Stahlzwischensohle

FUßBETT

Ergo Dry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

35-48



(B)

REPTILE L**RS S3 FO SR****OBC10033****SCHAFT**Schwarzes Rindleder,
wasserabweisend**SICHERHEITSKAPPE**

Stahlkappe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Stahlzwischensohle

FUßBETT

Ergo Dry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

35-48



(B)

TONGUE L**S3 FO SR****OBC20023****SCHAFT**Schwarzes Rindleder,
wasserabweisend**SICHERHEITSKAPPE**

Stahlkappe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Stahlzwischensohle

FUßBETT

Ergo Dry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

35-48



(B)

MAYON L**S3 FO SR****OBC10473****SCHAFT**Schwarzes Rindleder
mit atmungsaktiven
Textil Einsätzen,
wasserabweisend**SICHERHEITSKAPPE**

Stahlkappe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Stahlzwischensohle

FUßBETT

Ergo Dry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

35-48



(B)

MAUNA L**S3 FO SR****OBC20473****SCHAFT**Schwarzes Rindleder mit
atmungsaktiven Textil
Einsätzen, wasserabweisend**SICHERHEITSKAPPE**

Stahlkappe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Stahlzwischensohle

FUßBETT

Ergo Dry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

38-47



(B)

CROCODILE L	S3 FO SR	OBC10423
SCHAFT Schwarzes Rindleder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE Stahlkappe DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-48  		
		(B)

KATMAI UK L	S3 FO SR	OBC10483
SCHAFT Pull-Up Leder mit Überkappe, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE Stahlkappe DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48   Polyurethan Überkappe		
		(B)

TANNER L	S1P FO SR	OBC10345
SCHAFT Schwarzes Rindleder SICHERHEITSKAPPE Stahlkappe DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 38-47  		
		(A)

TEAM L	S1P FO SR	OBC20345
SCHAFT Schwarzes Rindleder SICHERHEITSKAPPE Stahlkappe DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47  		
		(A)

BOSS L	S1P FO SR	OBC20305
SCHAFT Weiches Veloursleder SICHERHEITSKAPPE Stahlkappe DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47  		
		(A)

DREAM L	S1P FO SR	OBC20335
SCHAFT Weiches Veloursleder SICHERHEITSKAPPE Stahlkappe DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47  		
		(A)

ROTATIONAL L	S1P FO SR	OBC20035
SCHAFT Weiches Veloursleder SICHERHEITSKAPPE Stahlkappe DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48  		
		(A)

FOX o	S1 FO SR	OBC20031
SCHAFT Weiches Veloursleder SICHERHEITSKAPPE Stahlkappe DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT Ergo Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47  		
		(A)



MAGIC L**S1P FO SR****0BC30335****SCHAFT**

Weiches Veloursleder

SICHERHEITSKAPPE

Stahlkappe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Stahlzwischensohle

FUßBETT

Ergo Dry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

35-48



(A)

FAIRY o**S1 FO SR****0BC30331****SCHAFT**

Weiches Veloursleder

SICHERHEITSKAPPE

Stahlkappe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Keine

FUßBETT

Ergo Dry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

35-47



(A)

BETTER s**S1PS FO SR****0BC20576****SCHAFT**Weiches Veloursleder mit
atmungsaktiven Textil

Einsätzen

SICHERHEITSKAPPE

Stahlkappe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

Ergo Dry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

38-47



(B)

BELL s**S1PS FO SR****0BC20566****SCHAFT**Weiches Veloursleder mit
atmungsaktiven Textil

Einsätzen

SICHERHEITSKAPPE

Stahlkappe

DURCHTRITTSICHERHEIT

Save & Flex® PLUS

FUßBETT

Ergo Dry

SOHLE

PU/PU

GRÖßE

38-47



(B)



Natural
CONFORT¹¹

ANATOMISCHE FORM
MIT MONDOPOINT WEITE 11

BEST PRICE

U-Power bringt eine sehr attraktive Serie von Sicherheitsschuhen auf den Markt. Alle Modelle stehen für absolute Sicherheit und hochwertige Qualität zu einem unschlagbaren, wettbewerbsfähigen Preis. High quality... BEST PRICE by U-POWER.



A

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		ENTRY
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,23
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,27
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,39
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,44

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287



B

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUF SOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		ENTRY
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,31
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,25
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,49
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,43

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

SAFE RS L	S3 FO SR	0UE10013
SCHAFT Schwarzes Rindleder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE Stahlkappe DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48    		

SIMPLE L	S3 FO SR	0UE20013
SCHAFT Schwarzes Rindleder, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE Stahlkappe DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48    		

SAFE UK L	S3 FO SR	0UE10123
SCHAFT Schwarzes Rindleder mit Überkappe, wasserabweisend SICHERHEITSKAPPE Stahlkappe DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48    		

MOVIDA L	S1P FO SR	0UE20025
SCHAFT Weiches Veloursleder SICHERHEITSKAPPE Stahlkappe DURCHTRITTSICHERHEIT Stahlzwischensohle FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-48    		

REPLY o	S2 FO SR	0UE20192
SCHAFT New Safety Dry, atmungsaktives, wasserabweisendes Material SICHERHEITSKAPPE Stahlkappe DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47     		

LUCKY o	S1 FO SR	0UE20191
SCHAFT Lucky-Microfaser SICHERHEITSKAPPE Stahlkappe DURCHTRITTSICHERHEIT Keine FUßBETT Action Dry SOHLE PU/PU GRÖßE 35-47    		

BOOTS



BOOTS

POLYURETHAN-STIEFEL

Er ist leicht und widerstandsfähig und bietet dank des robusten und flexiblen Schafts zusätzlichen Komfort, perfekt für lange Arbeitstage unter allen Bedingungen.

Er ist in verschiedenen Varianten erhältlich und kann mit einer Zehenkappe aus Fiberglas für besseren Schutz der Zehen und einer durchtrittsicheren Metallplatte zur Sicherheit der Fußsohle ausgestattet werden.

SPRÜHTECHNOLOGIE

Die U-Power-Sprühtechnologie ist ein fortschrittliches und hochpräzises Verfahren, das die Herstellung von Schuhen mit einzigartigen Eigenschaften ermöglicht.



BOOTS



LEICHTE UND KOMFORTABLE
KUNSTSTOFFKAPPE



ANATOMISCHES
FUSSBETT



ANATOMISCHE FORM
MIT MONDOPOINT WEITE 11



TECHNOLOGIE UND HALTBARKEIT!

Er ist leicht und strapazierfähig und bietet dank des robusten und flexiblen Schaftes zusätzlichen Komfort - perfekt für lange Arbeitstage unter allen Bedingungen. Die Sprühtechnologie von U-Power ist ein fortschrittliches und hochpräzises Verfahren, das die Herstellung von Stiefeln mit einzigartigen Eigenschaften wie Leichtigkeit und Weichheit.



(A)

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUFSOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		U-BOOTS
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,40
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,32
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,48
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,44

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287



(B)

RUTSCHBESTÄNDIGKEIT DER LAUFSOHLE

		NORMEN ANFORDERUNG		U-BOOTS
SR	RUTSCHFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT GLYCERIN	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 19	0,36
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 22	0,32
	GLEITFESTIGKEIT AUF KERAMIKFLIESEN MIT WASSER + NALS	Der Schuh ist zur Ferse hin um 7° geneigt.	≥ 31	0,45
		Der Schuh ist um 7° zur Spitze hin geneigt.	≥ 36	0,41

RUTSCHWERTE LAUT ANFORDERUNGEN GEM. EN ISO 20345:2022
NACH PRÜFVERFAHREN GEM. EN 13287

DENIS

S5 CI LG FO SR

OPU80010

SCHAFT
PU SOFT
FUTTER
Polyester
SICHERHEITSKAPPE
FiberToe
DURCHTRITTSICHERHEIT
Stahlzwischensohle
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
Kompaktes Polyurethan,
spray gespritzt
OUTSOHLE
OUTDOOR
GRÖßE
35-48
GEWICHT
1045 g






Ⓐ

TYRIAN

S5 CI LG FO SR

OPU80014

SCHAFT
PU SOFT
FUTTER
Polyester
SICHERHEITSKAPPE
FiberToe
DURCHTRITTSICHERHEIT
Stahlzwischensohle
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
Kompaktes Polyurethan,
spray gespritzt
OUTSOHLE
OUTDOOR
GRÖßE
35-48
GEWICHT
1045 g






Ⓐ

HUGO

S5 CI LG FO SR

OPU80011

SCHAFT
PU SOFT
FUTTER
Polyester
SICHERHEITSKAPPE
FiberToe
DURCHTRITTSICHERHEIT
Stahlzwischensohle
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
Kompaktes Polyurethan,
spray gespritzt
OUTSOHLE
OUTDOOR
GRÖßE
35-48
GEWICHT
1045 g






Ⓐ

SEAL

O4 CI LG FO SR

OPU80015

SCHAFT
PU SOFT
FUTTER
Polyester
SICHERHEITSKAPPE
Keine
DURCHTRITTSICHERHEIT
Keine
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
Kompaktes Polyurethan,
spray gespritzt
OUTSOHLE
OUTDOOR
GRÖßE
35-48
GEWICHT
925 g







Ⓐ

EN ISO 20347:2022 C €

THIAGO

O4 CI LG FO SR

OPU80013

SCHAFT
PU SOFT
FUTTER
Polyester
SICHERHEITSKAPPE
Keine
DURCHTRITTSICHERHEIT
Keine
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
Kompaktes Polyurethan,
spray gespritzt
OUTSOHLE
LIGHT
GRÖßE
35-48
GEWICHT
815 g







Ⓑ

EN ISO 20347:2022 C €

MARC

S4 CI LG FO SR

OPU80012

SCHAFT
PU SOFT
FUTTER
Polyester
SICHERHEITSKAPPE
FiberToe
DURCHTRITTSICHERHEIT
Keine
FUßBETT
U-POWER original
SOHLE
Kompaktes Polyurethan,
spray gespritzt
OUTSOHLE
LIGHT
GRÖßE
35-48
GEWICHT
845 g






Ⓐ



SENKEL

- ST1N100** FARBE SCHWARZ
cm 100 - Polybeutel 1 Paar
- ST1N120** FARBE SCHWARZ
cm 120 - Polybeutel 1 Paar
- ST1N140** FARBE SCHWARZ
cm 140 - Polybeutel 1 Paar



SENKEL

- ST5N100** FARBE SCHWARZ
cm 100 - Polybeutel 5 Paare
- ST5N120** FARBE SCHWARZ
cm 120 - Polybeutel 5 Paare
- ST5N140** FARBE SCHWARZ
cm 140 - Polybeutel 5 Paare



SENKEL

- STON100** FARBE SCHWARZ
cm 100 - Polybeutel 10 Paare
- STON120** FARBE SCHWARZ
cm 120 - Polybeutel 10 Paare
- STON140** FARBE SCHWARZ
cm 140 - Polybeutel 10 Paare



SENKEL

- ST1G100** FARBE GRAU/SCHWARZ
cm 100 - Polybeutel 1 Paar
- ST1G120** FARBE GRAU/SCHWARZ
cm 120 - Polybeutel 1 Paar
- ST1G140** FARBE GRAU/SCHWARZ
cm 140 - Polybeutel 1 Paar



SENKEL

- ST5G100** FARBE GRAU/SCHWARZ
cm 100 - Polybeutel 5 Paare
- ST5G120** FARBE GRAU/SCHWARZ
cm 120 - Polybeutel 5 Paare
- ST5G140** FARBE GRAU/SCHWARZ
cm 140 - Polybeutel 5 Paare



SENKEL

- STOG100** FARBE GRAU/SCHWARZ
cm 100 - Polybeutel 10 Paare
- STOG120** FARBE GRAU/SCHWARZ
cm 120 - Polybeutel 10 Paare
- STOG140** FARBE GRAU/SCHWARZ
cm 140 - Polybeutel 10 Paare



SENKEL

- ST1V100** FARBE GRÜN
cm 100 - Polybeutel 1 Paar
- ST1V120** FARBE GRÜN
cm 120 - Polybeutel 1 Paar
- ST1V140** FARBE GRÜN
cm 140 - Polybeutel 1 Paar



SENKEL

- ST5V100** FARBE GRÜN
cm 100 - Polybeutel 5 Paare
- ST5V120** FARBE GRÜN
cm 120 - Polybeutel 5 Paare
- ST5V140** FARBE GRÜN
cm 140 - Polybeutel 5 Paare



SENKEL

- STOV100** FARBE GRÜN
cm 100 - Polybeutel 10 Paare
- STOV120** FARBE GRÜN
cm 120 - Polybeutel 10 Paare
- STOV140** FARBE GRÜN
cm 140 - Polybeutel 10 Paare



SENKEL

- ST1F100** FARBE GELB
cm 100 - Polybeutel 1 Paar
- ST1F120** FARBE GELB
cm 120 - Polybeutel 1 Paar
- ST1F140** FARBE GELB
cm 140 - Polybeutel 1 Paar



SENKEL

- ST5F100** FARBE GELB
cm 100 - Polybeutel 5 Paare
- ST5F120** FARBE GELB
cm 120 - Polybeutel 5 Paare
- ST5F140** FARBE GELB
cm 140 - Polybeutel 5 Paare



SENKEL

- STOF100** FARBE GELB
cm 100 - Polybeutel 10 Paare
- STOF120** FARBE GELB
cm 120 - Polybeutel 10 Paare
- STOF140** FARBE GELB
cm 140 - Polybeutel 10 Paare



SENKEL

- ST1O100** FARBE ORANGE
cm 100 - Polybeutel 1 Paar
- ST1O120** FARBE ORANGE
cm 120 - Polybeutel 1 Paar
- ST1O140** FARBE ORANGE
cm 140 - Polybeutel 1 Paar



SENKEL

- ST5O100** FARBE ORANGE
cm 100 - Polybeutel 5 Paare
- ST5O120** FARBE ORANGE
cm 120 - Polybeutel 5 Paare
- ST5O140** FARBE ORANGE
cm 140 - Polybeutel 5 Paare



SENKEL

- STOO100** FARBE ORANGE
cm 100 - Polybeutel 10 Paare
- STOO120** FARBE ORANGE
cm 120 - Polybeutel 10 Paare
- STOO140** FARBE ORANGE
cm 140 - Polybeutel 10 Paare





SENKEL

- ST1A100** FARBE SILBER
cm 100 - Polybeutel 1 Paar
- ST1A120** FARBE SILBER
cm 120 - Polybeutel 1 Paar
- ST1A140** FARBE SILBER
cm 140 - Polybeutel 1 Paar



SENKEL

- STOA100** FARBE SILBER
cm 100 - Polybeutel 10 Paare
- STOA120** FARBE SILBER
cm 120 - Polybeutel 10 Paare
- STOA140** FARBE SILBER
cm 140 - Polybeutel 10 Paare



Große Tasche

- BC00001** Dimensionen
L75 x H38 x B35 cm



SENKEL

- ST5B100** BEIGE/2 FARBTÖNE
cm 100 - Polybeutel 5 Paare
- ST5B120** BEIGE/2 FARBTÖNE
cm 120 - Polybeutel 5 Paare
- ST5B140** BEIGE/2 FARBTÖNE
cm 140 - Polybeutel 5 Paare



SENKEL

- STOB100** BEIGE/2 FARBTÖNE
cm 100 - Polybeutel 10 Paare
- STOB120** BEIGE/2 FARBTÖNE
cm 120 - Polybeutel 10 Paare
- STOB140** BEIGE/2 FARBTÖNE
cm 140 - Polybeutel 10 Paare



Schuhtasche

- BC00017** Dimensionen
L40 x H40 x B20 cm



U-POWER ORIGINAL

- CS00607** EINLEGESOHLE
Leder
Einzel Verpackung
GRÖßE: 35-48



U-POWER ORIGINAL

- CS00608** EINLEGESOHLE
Einzel Verpackung
GRÖßE: 35-48



WOW + GEL

- CS00606** EINLEGESOHLE
Einzel Verpackung
GRÖßE: 35-48



WOW2

- CS00605** EINLEGESOHLE
Einzel Verpackung
GRÖßE: 35-48



ERGO DRY

- CS00100** EINLEGESOHLE
Einzel Verpackung
GRÖßE: 35-48



ACTION DRY

- CS00015** EINLEGESOHLE
Einzel Verpackung
GRÖßE: 35-48



LEATHER GEL

- CS00300** EINLEGESOHLE
Einzel Verpackung
GRÖßE: 37-48



U-POWER ORIGINAL SMART

- CS00611** EINLEGESOHLE
Einzel Verpackung
GRÖßE: 35-48

U.S. Power®





COLLECTION 2026



INDEX

HOSEN

174



BUNDJACKEN

212



WESTEN

218



SOFTSHELL

226



WINTERJACKEN

232



HEMDEM

236



SWEATSHIRTS & T-SHIRTS

238



LADY

260





DIE ZUKUNFT DES PILE HEIßT

EcoEngineering

Seit der Einführung von PolarFleece im Jahr 1981 gilt Polartec als innovativer Premiumhersteller von Funktionsstoffen, die die Träger: innen warm, trocken, kühl und sicher halten. 1993 folgte die Erfindung eines Produktionsprozesses, mit dem es möglich wurde, Funktionsstoffe aus recycelten PET-Flaschen herzustellen. Das war der Beginn von EcoEngineering: Polartecs Mission für innovative und nachhaltige Performance-Stoffe.



Bis heute hat Polartec mehr als **1,7 Milliarden** PET-Flaschen zu Funktionsstoffen verarbeitet und die Zahl steigt weiter. Die Bandbreite umfasst mehr als **200 Stoffe**, die mindestens zu 50 Prozent aus wiederaufbereiteten PET-Flaschen bestehen. Insgesamt stellt Polartec jährlich mehrere Millionen Meter Stoff aus recycelten PET-Flaschen her. Als Erfinder des technischen Fleece hat Polartec diesen Stoff immer weiterentwickelt, so wird er heute zu **100 Prozent aus PCR-Materialien** (Post Consumer Recycling) produziert, ohne dabei die Performance zu beeinträchtigen – im Gegenteil, die Technologien werden immer ausgereifter.

POLARTEC MICRO SERIES FLEECE

TECHNISCHES FLEECE: DAS LEICHTGEWICHTIGE ORIGINAL

Der Game Changer für Outdoor-Bekleidung. Keiner stellt synthetisches Fleece besser her als die ursprünglichen Erfinder: Der Polartec Microfleece wird zu 100 Prozent aus recycelten Materialien gefertigt. Dafür werden Premium-Polyestergarne verwendet, sie haben von sich aus bereits leicht hydrophobe Eigenschaften, um Feuchtigkeit abzuweisen und Trockenzeiten zu verkürzen. Hochstehende Fasern schaffen thermische Lufttaschen, um die Wärme zu speichern und dennoch eine optimale Atmungsaktivität zu ermöglichen. Aus diesem Grund ist Polartec Fleece nach wie vor das zuverlässigste und vielseitigste Material, das es gibt.

GEWINN + MERKMALE:

- 01 WEICHER KOMFORT
- 02 OPTIMALES WÄRME-ZU-GEWICHTS-VERHÄLTNIS
- 03 HOHE ATMUNGSAKTIVITÄT
- 04 WIDERSTANDSFÄHIG
- 05 RECYCELT
- 06 SCHNELL TROCKNEND

THE SCIENCE OF FABRIC



Mehr erfahren

POLARTEC.COM



POLARTEC
EcoEngineering





HeiQ ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Textilinnovation. In den letzten Jahren hat es einige der effektivsten, haltbarsten und leistungsfähigsten Textiltechnologien entwickelt, die heute auf dem Markt sind.



Mehr erfahren

Das Unternehmen wurde 2005 von Carlo Centonze und Dr. Murray Height während einer Wanderung in den Schweizer Alpen gegründet und ist seit 2020 am Hauptmarkt der Londoner Börse notiert. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz und beschäftigt mehr als 200 Fachleute aus 20 Nationen in 12 Ländern auf 5 Kontinenten.

**HEIQ
PURE**

**HEIQ
SMART TEMP**

Mit der antimikrobiellen Technologie HeiQ Pure behandelte Textilien widerstehen aktiv dem Wachstum von Bakterien und Schimmel, die Flecken und Gerüche verursachen. Das Ergebnis ist ein saubereres, frischeres Textilprodukt, das länger hält. Darüber hinaus bewahren mit dieser Technologie behandelte Kleidungsstücke Stoffeigenschaften wie Atmungsaktivität, Griff und Farbe.

HeiQ Pure bietet eine außergewöhnliche antimikrobielle Effizienz und Haltbarkeit (garantierte Leistung während der gesamten Lebensdauer des Produkts). Die HeiQ Pure-Produktfamilie umfasst Produkte, die bluesign-geprüft und OEKO-TEX-gesegnet sind.

*Dieses Produkt ist mit einem Biozid behandelt, um es vor Mikroben und Keimen zu schützen.
Aktiver Inhaltsstoff: Silberchlorid

FEEL CLEAN. SMELL FRESH.

Fabric enhanced
with HeiQ Pure

Epidermis

HeiQ Smart Temp ist eine innovative Thermoregulationstechnologie, die Textilien die Fähigkeit verleiht, dynamisch auf Körperwärme zu reagieren. Die Kühlung wird durch den Anstieg der Körpertemperatur aktiviert und deaktiviert, sobald die Kühlung abgeschlossen ist. Ohne die Eigenschaften des Kleidungsstücks und des behandelten Stoffes in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen, ermöglicht es Ihnen, während der gesamten Lebensdauer des Produkts kühl und komfortabel zu bleiben. HeiQ Smart Temp ist bluesign genehmigt und OEKO-TEX geeignet.

**COOLS YOU
JUST RIGHT.**



Zwei unbehandelte Stoffproben mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 20 % und 35 % trocknen unter gleichen Bedingungen in vergleichbarer Weise. Das liegt daran, dass die Stoffe passiv sind und die Verdunstungsrate bei steigender Temperatur nicht verändern.

Im Gegensatz dazu trocknet eine mit HeiQ Smart Temp behandelte Probe bei höheren Temperaturen sehr schnell und bei niedrigeren Temperaturen langsam. Dies ist auf die dynamische Natur von HeiQ Smart Temp zurückzuführen, das bei höheren Hauttemperaturen viel stärker verdunstet und abkühlt.

VERORDNUNGEN

Anweisungen für den Gebrauch

Die Europäische Vorschriften (EU) 2016/425 regelt die CE-Kennzeichnung aller persönlichen Schutzausrüstungen (PSA). Die Konformitätserklärung ist das vom Hersteller erstellte Dokument, in dem er erklärt, dass das Produkt den Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung entspricht. Das Vorhandensein der CE-Kennzeichnung ist für alle Kleidungsstücke vorgeschrieben, die als PSA gelten und in den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) und den EFTA-Ländern vermarktet werden.

Die Verordnung (EU) 2016/425 identifiziert und klassifiziert die drei Risikokategorien von PSA.

- Kategorie I: alle PSA, die gegen minimale Risiken schützen (Konformitätserklärung: Selbstzertifizierung, die direkt vom Hersteller ausgestellt wird).
- Kategorie II: alle PSA, die gegen mittlere Risiken schützen (Zertifikat).
- Kategorie III: alle PSA, die vor hohen Risiken schützen, die zu sehr ernsten oder irreversiblen Folgen führen können (Zertifikat).

Die allgemeinen Anforderungen an PSA sind in der Norm UNI EN ISO 13688 geregelt, in der die folgenden allgemeinen Leistungsanforderungen festgelegt sind:

1. Sicherheit
2. Komfort und Design
3. Größenbezeichnung
4. Alterung
5. CE-Kennzeichnung
6. Vom Hersteller bereitgestellte Informationen (Informationsvermerk)

UNI EN ISO 20471 HOHE SICHTBARKEIT



	KLASSE 3	KLASSE 2	KLASSE 1
HINTERGRUNDMATERIAL (fluoreszierend)	0,80	0,50	0,14
RETROREFLEKTIERENDES MATERIAL	0,20	0,13	0,10

Die Norm legt die Anforderungen an Warnkleidung fest, die die Anwesenheit des Trägers sowohl bei Tageslicht als auch bei künstlichen Lichtverhältnissen in der Nacht visuell signalisiert. Die Sichtbarkeit wird durch die Kombination eines fluoreszierenden Grundgewebes am Tag und eines retroreflektierenden Gewebes in der Dunkelheit gewährleistet, wodurch es möglich ist, die Kleidungsstücke in drei Schutzkategorien einzuteilen. Klasse 3: stellt das höchste Schutzniveau dar und eignet sich für Personen, die in Flughäfen oder intermodalen Häfen, bei der Instandhaltung von Autobahnen oder Straßen mit mehreren Fahrspuren in jeder Richtung arbeiten. Sie muss mindestens 0,80 m² fluoreszierendes Trägermaterial und 0,20 m² retroreflektierendes Band enthalten, was 5 Metern 4 cm hohem Band entspricht. Klasse 2: stellt das mittlere Schutzniveau dar und eignet sich für Personen, die in der kommunalen und nationalen Straßeninstandhaltung arbeiten, sowie für Lageristen und Fahrer. Sie muss mindestens 0,50 Quadratmeter fluoreszierendes Hintergrundmaterial und 0,13 Quadratmeter retroreflektierendes Band enthalten, was 3,25 Metern 4 cm hohem Band entspricht. Klasse 1: stellt das Mindestschutzniveau dar und wird für Personen empfohlen, die private Straßen instand halten oder in Situationen mit begrenztem Risiko. Sie muss mindestens 0,14 Quadratmeter fluoreszierendes Hintergrundmaterial und 0,10 Quadratmeter retroreflektierendes Band enthalten, was 2,50 Metern 4 cm hohem Band entspricht.

UNI EN 17353 VERBESSERTE SICHTBARKEIT

Die Norm legt die Anforderungen an Kleidung fest, die in Situationen mit mittlerem Risiko getragen wird, die eine erhöhte Sichtbarkeit erfordern, bei denen die Risikobewertung jedoch die Verwendung von nach EN ISO 20471 zertifizierter PSA nicht zwingend erforderlich macht:



Typ A: Kleidung zum Schutz vor Tageslicht



Typ B: Schutzkleidung gegen Nachlicht



Typ AB: Kleidung, die Schutz bei Tageslicht, bei Nacht und in der Dämmerung bietet.

UNI EN 14058 SCHUTZ VOR KÄLTE



Klassifizierung des Wärmewiderstands R_{ct}

R _{ct} m ² · K/W	Klasse
0,06 ≤ R _{ct} < 0,12	1
0,12 ≤ R _{ct} < 0,18	2
0,18 ≤ R _{ct} < 0,25	3
0,25 ≤ R _{ct}	4

Y	Thermische Widerstandsklasse
Y	Klasse der Luftdurchlässigkeit
Y	Wärmedämmwert
WP	Widerstandsklasse gegen das Eindringen von Wasser
*	Y und/oder WP wird zu X, wenn der Artikel nicht getestet wird

Die Norm legt die Anforderungen und Prüfverfahren für die Leistung einzelner Kleidungsstücke zum Schutz gegen Auskühlung des Körpers in kalten Umgebungen bis zu Temperaturen von -5°C fest. Im Vergleich zur EN 342 ist die EN 14058 weniger restriktiv.

	Luftdurchlässigkeit AP	KLASSE 1	100 < AP
		KLASSE 2	5 < AP ≤ 100
		KLASSE 3	AP ≤ 5
	Wärmedämmung (optional) * wird durchgeführt, wenn die Anforderungen an den Wärmewiderstand der Klasse 4 erfüllt sind.		
	WP-Wasserdichtigkeit (optional)		

EN 13758-2 SCHUTZ VOR ULTRAVIOLETTEN STRAHLEN



EN 13758-2 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen und Prüfverfahren für die Klassifizierung von Bekleidungsstoffen hinsichtlich ihres Schutzes vor ultravioletter Strahlung (UV) festlegt. Die Norm legt fest, wie der UV-Schutzfaktor (UPF) von Textilien bestimmt und angegeben werden muss, um den Verbrauchern klare und zuverlässige Informationen über den Sonnenschutzgrad des Kleidungsstücks zu gewährleisten. Die Anwendung der Norm EN 13758-2 trägt außerdem dazu bei, das Risiko von Hautschäden durch Sonneneinstrahlung zu verringern und Sonnenbrand und andere schädliche Auswirkungen von UV-Strahlen für diejenigen zu verhindern, die zertifizierte Kleidungsstücke tragen. Da sie einen UV-Schutzfaktor (UPF) >40 aufweisen, können sie mit der Norm und dem entsprechenden Piktogramm gekennzeichnet werden.

UNI EN 342 SCHUTZ VOR KÄLTE



Die Norm legt die Anforderungen und Prüfverfahren für Kleidungsstücke (Schutanzüge oder Overalls) und persönliche Kleidung fest, die den Körper vor kalten Umgebungen unter -5°C schützen sollen. Die Norm enthält keine spezifischen Anforderungen für Kopfbedeckungen, Handschuhe und Schuhwerk.

0,410 B	Wärmedämmwert
3	Klasse der Luftdurchlässigkeit
X	Widerstandsklasse gegen das Eindringen von Wasser
*	X bedeutet, dass das Kleidungsstück nicht getestet wurde.



Wärmedämmung
* Der Test wurde mit Unterwäsche durchgeführt:
TYP B für die Verwendung mit Overalls/Anzügen
TYP C wird vom Hersteller geliefert
TYP R für die Verwendung mit einzelnen Kleidungsstücken



Luftdurchlässigkeit AP	KLASSE 1	100<AP
	KLASSE 2	5<AP≤100
	KLASSE 3	AP≤5



WP-Wasserdichtigkeit (optional)

UNI EN 343 REGENSCHUTZKLEIDUNG



Die Norm legt die Anforderungen an Bekleidungsmaterialien und Nähte zum Schutz gegen Witterungseinflüsse wie Regen, Schnee, Nebel und Bodenfeuchtigkeit fest. Die Kleidungsstücke werden aus wasserdichten und atmungsaktiven Materialien entworfen und hergestellt, wobei besonderes Augenmerk auf die Wasserdichtigkeit aller Nähte gelegt wird, um einen hohen Tragekomfort zu gewährleisten.



Widerstand gegen das Eindringen von Wasser (WP)

KLASSE 1	$W_p \geq 8.000 \text{ Pa}$
KLASSE 2	$W_p \geq 8.000 \text{ Pa}$
KLASSE 3	$W_p \geq 13.000 \text{ Pa}$
KLASSE 4	$W_p \geq 20.000 \text{ Pa}$



Wasserdampfdurchlässigkeit (Ret)

KLASSE 1	$R_{et} > 40$
KLASSE 2	$25 < R_{et} \leq 40$
KLASSE 3	$15 < R_{et} \leq 25$
KLASSE 4	$R_{et} \leq 15$

Hinweis

- Der Träger muss, basierend auf der Beurteilung der möglichen Risiken, bei Notwendigkeit, die übrigen Körperteile durch weitere PSA Kleidung schützen
- Die Gewährleistung der Kleidung kann nur gegeben werden, wenn die richtige Größe gewählt wird, die Kleidung ordnungsgemäß getragen und befestigt wird
- Sollte die Kleidung beschädigt sein oder einen sichtbaren defekt aufweisen, muss diese unverzüglich ausgetauscht werden
- Die Gebrauchsanweisung sollte für die Einsatzdauer der PSA Kleidung aufbewahrt werden
- Änderungen an der PSA Kleidung sind nicht gestattet

Einsatzgrenzen - das Kleidungsstück schützt nicht vor:

- Risiken, gegen die das Kleidungsstück nicht zertifiziert wurde

Kennzeichnung

Das Etikett mit der CE-Kennzeichnung wird im Inneren des Kleidungsstückes angebracht. Die Aufschriften, die Zeichen und die Piktogramme geben Sie die Aufbewahrungshinweise für das Kleidungsstück an. Die Schriftgröße muss größer als 2 mm sein und die Abmessungen der Aufschrift CE größer als 5 mm. Die spezifische Größe des Kleidungsstückes wird auf einem separaten Etikett angegeben (size label).

Hier ist folgendes anzugeben:

- Marke
- Piktogramm und Maßtabelle, mit Angabe der Norm der das Kleidungsstück entspricht
- CE-Kennzeichnung und PSA-Kategorie
- Name und Anschrift des Herstellers

REACH

Um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen, hat das Europäische Parlament die

"Reach"-Verordnung erlassen. REACH steht für Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien. Diese verfolgt folgende Ziele:

- Verbesserung des Schutzes vor den Risiken, die durch Chemikalien entstehen können, um ein hohes Schutzniveau der menschlichen Gesundheit und der Umwelt zu gewährleisten
- Förderung der Entwicklung alternativer Methoden zur Ermittlung schädlicher Wirkungen von Stoffen, um die Anzahl von Tierversuchen zu verringern
- Aufrechterhaltung und Erhöhung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der chemischen Industrie in der EU

U-POWER garantiert die Erfüllung der REACH-Verordnung für die Produkte der Kollektion. Sie enthalten keine verbotenen oder beschränkten Stoffe. Um dies zu gewährleisten, werden alle Materialien, die während der Produktion verwendet werden, streng kontrolliert.



EN ISO 15797 INDUSTRIELLE REINIGUNG



Die Norm EN ISO 15797 definiert Prüfverfahren, mit denen überprüft wird, ob Arbeitskleidung und PSA für industrielle Wasch- und Trocknungszyklen geeignet sind. Die Norm enthält keine Anweisungen zum Umgang mit industrieller Wäsche, legt jedoch standardisierte Prüfverfahren fest, die diese Bedingungen simulieren und Parameter wie Dimensionsstabilität, Farbechtheit und Knitter- und Pillingbeständigkeit bewerten.

ZWECK DER NORM

Die Norm beschreibt ein Prüfverfahren, bei dem mittelgroße Geräte verwendet werden, um Kleidungsstücke unter Bedingungen zu testen, die strenger sind als bei der Hausaltswäsche.

Sicherstellung der Haltbarkeit: sorgt dafür, dass Kleidungsstücke ihre funktionellen und optischen Eigenschaften auch nach wiederholter professioneller Wäsche behalten – einschließlich Waschprozessen bei hohen Temperaturen, dem Einsatz aggressiver Waschmittel sowie weiterer industrieller Behandlungen.

EN ISO 11611 SCHWEISSEN



WAS IST DAS RISIKO?

Schutz vor Funken, kurzzeitigem Kontakt mit Feuer und Verringerung der Gefahr eines Stromschlags durch kurzzeitigen versehentlichen Kontakt mit elektrischen Leitern.

WER IST GEFÄHRDET?

Diejenigen, die im Bereich Schweißen und verwandten Verfahren tätig sind.

DIE REGEL

Die internationale Norm legt zwei Klassen mit spezifischen Leistungsanforderungen fest. **Klasse 1** bietet Schutz vor weniger gefährlichen Schweißtechniken und -situationen, die geringere Mengen an Spritzern und Strahlungswärme verursachen.

Klasse 2 bietet Schutz vor gefährlicheren Schweißtechniken und -situationen, die höhere Mengen an Spritzern und Strahlungswärme verursachen.

EN ISO 13034 FLÜSSIGE CHEMISCHE STOFFE



WAS IST DAS RISIKO?

Risiko einer möglichen Exposition gegenüber leichten Chemikalienspritzern, flüssigen Aerosolen oder Sprühnebel mit niedrigem Druck und geringem Volumen, gegen die eine vollständige Flüssigkeitsbarriere nicht erforderlich ist.

WER IST GEFÄHRDET?

Arbeitnehmer in der Industrie, im Bergbau und in der Landwirtschaft sowie Arbeitnehmer in den Bereichen Petrochemie, Energie, Raffinerie, Wartung und Offshore.

DIE REGEL

PB [6]-Kleidungsstücke werden mit einem feinen Farbsprühnebel getestet. Die Testperson trägt unter dem zu testenden Kleidungsstück einen absorbierenden Anzug, der eventuelle Leckagen auffängt und durch die Farbe verfärbt wird. Der Erfolg oder Misserfolg wird durch die Messung der Gesamtfläche der Flecken auf den getesteten Kleidungsstücken bestimmt.

EN ISO 11612 HITZE UND FLAMME



WAS IST DAS RISIKO?

Die Einwirkung von Hitze kann durch direkten Kontakt (Wärmeleitung) mit Flüssigkeiten und Gasen, einschließlich Luft (Konvektion), oder durch elektromagnetische Wellen (Strahlung) erfolgen. Die Gefahr von Flammen entsteht durch die Einwirkung von Verbrennungsgasen, die bei einem Brand entstehen (Flammen). Auch versehentliche Spritzer oder Spritzer von geschmolzenem Metall stellen einen Risikofaktor am Arbeitsplatz dar.

WER IST GEFÄHRDET?

Arbeitnehmer in Branchen wie: Elektrodienstleistungen, Petrochemie, Straßen- und Schienenverkehr, Metallverarbeitung, Gießereien, Zementwerke und Handwerk.

DIE REGEL EN ISO 11612

Sie müssen die Prüfungen A1 oder A2 sowie eine weitere Prüfung aus den folgenden Prüfungen bestehen: B, C, D, E oder F.

TEST	TYP	STUFEN
A1 o A2	Begrenzte Flammenausbreitung	
B	Konvektive Wärme	3 stufen
C	Strahlungswärme	4 stufen
D	Spritzer von geschmolzenem Aluminium	3 stufen
E	Spritzer aus Gusseisen	3 stufen
F	Kontaktwärme	3 stufen

EN ISO 14116:2015 FLAMME



DIE REGEL EN ISO 14116:2015

Drei verschiedene Kategorien der Flammenausbreitung, Index 1, 2 und 3:

INDEX	ANFORDERUNGEN
1	Keine Flammenausbreitung
	Keine Restflammen
	Keine Restglühung
2	Keine Flammenausbreitung
	Keine Restflammen
	Keine Restglühung
	Es entsteht kein Loch
3	Keine Flammenausbreitung
	Keine Restflammen
	Keine Restglühung
	Es entsteht kein Loch
	Die Einwirkung der Flamme darf nicht länger als 2 Sekunden dauern.

IEC 61482-2 ELEKTRISCHER LICHTBOGEN



WAS IST DAS RISIKO?

Der Lichtbogen und der daraus resultierende Lichtbogenblitz verursachen aufgrund einer elektrischen Entladung eine schnelle und gefährliche Freisetzung von Energie. Die extreme Hitze erzeugt eine große Menge an Strahlungswärmeenergie und verursacht Stromschläge. Das Risiko besteht sowohl bei Arbeiten mit Niederspannung als auch mit Hochspannung.

WER IST GEFÄHRDET?

Der Arbeitnehmer, der im Umfeld mit Niedrig- und Hochspannung arbeitet

DIE REGEL

Während des Tests wird die Probe einem Lichtbogen ausgesetzt, der typische Expositionsbedingungen für einen Kurzschlussstrom simuliert, und für 0,5 Sekunden in einer Box eingeschlossen. Bei APC 1 wird die Probe einem Strom von 4 kA (400 V, 168 kJ) ausgesetzt. Bei APC 2 wird die Probe einem Strom von 7 kA (400 V, 320 kJ) ausgesetzt.

EN ISO 1149-5 ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN



WAS IST DAS RISIKO?

Elektrische Ladung, die durch ein Ungleichgewicht der Elektronen (Ionen) an der Oberfläche eines Materials verursacht wird.

WER IST GEFÄHRDET?

Statische Elektrizität ist eine unsichtbare Gefahr in vielen Produktions-, Industrie- und (ATEX-) explosionsgefährdeten Umgebungen.

DIE REGEL

Die Norm legt ein Prüfverfahren für Materialien fest, die zur Herstellung von Schutzkleidung mit elektrostatischer Ableitung verwendet werden, um entflammable Entladungen zu verhindern. EN 1149-5: Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und Konstruktion von Materialien.





FRESCO
WST420
Hose



196



LINDO
WST421
Hose



195



STOUT
WSY356
Hose



186



READY
WDW355
Hose



187



ROCK
WDW361
Hose



190



BEAT
WHY359
Hose



191



BEAT
WIN422
Hose



199



PEPPER
WST391
Jeans



202



TITAN
WMP247
Hose

273



ANVIL
WMP250
Hose

275



FORGED
WMP429
Hose

276



RAMROD
WMP252
Hose

282



GAME
WHY360
Bermuda
shorts

206



SALT
WST392
Jeans
shorts

203



STONEWALL
WMP249
Overall

274



BREAK
WHY354
Bundjacke

216



PALMA
WST374
Bundjacke

216



STEEL
WMP248
Bundjacke

273



BULWARK
WMP251
Bundjacke

275



ALLOY
WMP428
Bundjacke

276



SURVIVOR
WMP253
Bundjacke

282



OPEN
WHY353
Weste

224



BLAZYRA
WIN400
Softshell

231



KEMI
WHY368
Winterjacken

235



INARI
WDW369
Winterjacken

235



HARDOX
WMP431
Winterjacken

277



WASP
WFW416
Sweatshirt

242



SHETLAND
WEY394
Sweatshirt

252



ARRAN
WEY395
Sweatshirt

251



JURA
WEY396
Sweatshirt

250



ARMOR
WMP435
Sweatshirt

280



GRANIX
WMP436
Polo

281



	RAMPANT WMP437 Polo	281		HALLEY WHL393 Wasserdichte	302		KAIA WHL375 Parka	306		BUNKER WMP441 Wasserdichte	278
	TERES WFU418 T-Shirt	257		BOREAL WHL385 Weste	294		LYNCIS WHL397 Sweatshirt	308		ONYX WMP442 Softshell	279
	ERIS WFU417 T-Shirt	258		CASTOR WHL376 Weste	303		LEONIS WHL398 Sweatshirt	308		ENDURE WMP430 Sweatshirt	279
	BRILLO WHL381 Hose	285		DIADEM WHL377 Weste	303		CLOSE WHL389 Polo	296		HULK WMP432 Polo	280
	THUNDER WHL380 Hose	285		ALCOR WHL373 Weste	304		TAPE WHL388 Polo	297		DOM WSK405 Sweatshirt	313
	NOVA WHL401 Hose	286		WONDER WHL384 Softshell	291		GLOSS WHL387 T-Shirt	298		EIGER WSK406 Unterhose	313
	FULGOR WHL379 Hose	286		NORDLUX WHL382 Parka	289		ERYON WMP438 Weste	277		STONEX WMP433 Sweatshirt	283
	ARC WHL407 Hose	287		FREEWAY WHL383 Parka	290		NEBRIS WMP440 Wasserdichte	278		ZERUM WMP434 Unterhose	283



	CLAW GUG00032 Handschuhe	331		FLAME GUG00035 Handschuhe	359		GRAVEL GUG00057 Handschuhe	352		CUTTY GUG00036 Handschuhe	365
	SLICKER GUG00033 Handschuhe	331		FORGE GUG00034 Handschuhe	359		OIL PROOF GUG00049 Handschuhe	354		SPIX GUG00038 Handschuhe	366
	MUS GUG00037 Handschuhe	332		ONE SHOT GUG044 Handschuhe	361		TOTAL PROOF GUG00050 Handschuhe	354		CLEAR HHA001CL Visier	372
	FLY GUG00029 Handschuhe	332		ONE SHOT AZUL GUG00047 Handschuhe	362		STEEL GUG00051 Handschuhe	340		SMOKE HHA001BC Visier	372
	ONIX GUG00040 Handschuhe	333		ONE SHOT BLACK GUG00045 Handschuhe	362		ROCK GUG00052 Handschuhe	340		FLY POCKET WAC363BC Taschen	380
	JET GUG00039 Handschuhe	333		ONE SHOT BLUE GUG00043 Handschuhe	363		BRICK GUG00053 Handschuhe	341		VISION WFU404VR Brille	375
	SHIELD GUG00041 Handschuhe	355		STONE GUG00055 Handschuhe	353		CORE GUG00054 Handschuhe	341			
	COZY GUG00030 Handschuhe	357		IRON GUG00056 Handschuhe	352		KLYRO GUG00031 Handschuhe	365			







U-SUPREMACY OUTFIT **BC**



Verfügbar für die Farbvariante **RL**



U-SUPREMACY OUTFIT **DB**



LINEA **FUTURE** OUTFIT **BC**



Verfügbar für die Farbvariante **AG**



p. 243

Verfügbar für die Farbvariante **AG**



p. 245

Verfügbar für die Farbvariante **AG**



p. 247

Verfügbar für die Farbvariante **AG**



p. 240

Verfügbar für die Farbvariante **AG**



p. 254



INDUSTRY
LINE

OUTFIT WB



ELEVATE OUTFIT **BC**



// HI-LIGHT



BRILLO p. 285
Warnschutz
Bundhose

THUNDER p. 285
Warnschutz
Bundhose

FULGOR p. 286
4 Jahreszeiten
Bundhose

ARC p. 287
Leichte Warnschutz
Bundhose



// HI-LIGHT INDUSTRY





WHITE





HOSSEN



Innovative Materialien und Technologien, geprägt von Entschlossenheit, Design und Stil. Für diejenigen, die immer nach höchster Leistungsfähigkeit streben.

Abbildung: Softshelljacke VERVE
in der Farbvariante Deep Blue - Seite 227;
Jogpants TREK
in der Farbvariante Deep Blue- Seite 180;
Schuhmodell ACTIVE aus der
Red Lion Serie - Seite 42



PIT

GRÖSSEN: 44-60

MATERIAL

96% Polyester • 4% Elastan
• 280 g/m²

- **Softshell-Hose** für maximalen Komfort, wasserabweisend, **Reflex-Einsätze**, **Einsätze aus abriebfestem Gewebe** in den Bereichen mit einer hohen Kontaktfrequenz, **Hosenbeine am Saum mit widerstandsfähigem Combataufsatz**.
- **Zwei Schubtaschen** mit Reißverschluss, **Werkzeugtasche**, **Zollstocktasche**, herausziehbares Ausweisfach, **ergonomisch geformte Kniepolstertaschen**.
- Velcro Klettverschlüsse, YKK-Reißverschluss.



STRETCH-FABRIC



code **WSY008BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688 EN 14058



U-SUPREMACY

HORIZON

GRÖSSEN: XS-5XL



MATERIAL

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²



- **Arbeitschhose in Jogpants-Passform aus U-4 Gewebe (U-Power 4-Wege-Stretch)** für eine bequeme Passform; reißfest, weich auf der Haut, wasserabweisend, schmutzabweisend, hoch atmungsaktiv und schnelltrocknend.
- **Elastische Einsätze an Taille und Saum sorgen für eine bequeme Passform,**
- **Hochgezogener Bund am Rücken** zum Schutz der Lendenwirbelsäule. Reflexstreifen an der hinteren Gürtelschlaufe,
- **Ausgestattet mit zwei großen Fronttaschen** und zwei multifunktionalen Fronttaschen mit Reißverschluss,
- **Zwei Gesäßtaschen**, eine mit Reißverschluss und eine mit Klettverschluss. Zollstocktasche und Hammerschlaufe. Kniepolstertaschen,
- **Kratzfester Knopf und verschleißfester Fersenschutz.**
- **Zertifizierter** Knieschutz vorschriftsmäßig EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYP 2-KAT. 1) (Seite 377)



code **WFU267BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU267AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU267DG**
col. DARK GREEN



code **WFU267RL**
col. ASPHALT GREY GREEN





GRÖSSEN: XS-5XL

HARMONY

MATERIAL

86% Nylon • 14% Elastan
• 140 gr/m²

- **Arbeitshose in Jogpants Passform aus U-4 Gewebe (U-Power 4-Wege-Stretch)** für eine bequeme Passform; reißfest, weich auf der Haut, wasserabweisend, schmutzabweisend, hoch atmungsaktiv und schnelltrocknend.
- **Elastische Einsätze an Taille und Saum sorgen für eine bequeme Passform,**
- **Hochgezogener Bund am Rücken** zum Schutz der Lendenwirbelsäule. Reflexstreifen an der hinteren Gürtelschleufe,
- **Ausgestattet mit zwei großen Fronttaschen** und zwei multifunktionalen Fronttaschen mit Reißverschluss,
- **Zwei Gesäßtaschen**, eine mit Reißverschluss und eine mit Klettverschluss. Zollstocktasche und Hammerschleife. Kniepolstertaschen,
- **Zertifizierter Knieschutz** vorschriftsmäßig EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYP 2-KAT. 1) (Seite 377)



code **WFU281BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU281AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU281DG**
col. DARK GREEN



code **WFU281RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



RACE

GRÖSSEN: 44-64

MATERIAL

65% Polyester • 35% Baumwolle
• Canvas 260 gr/m²



- Hose mit abnehmbaren **"Fly Pocket"** Taschen, zwei große Schubtaschen, Reißverschluss tasche, seitliche **Werkzeugtasche**, multifunktionale **Seitentasche**, zwei **"Free Pocket"** Gesäßtaschen aus **Cordura®**, **Kniepolstertaschen verstärkt mit Cordura®-Gewebe** innen **Stretchgewebe** für maximalen Komfort, **versatellbare Hammerschlaufe**,
- Doppelte **Bundregulierung** durch Klettverschlüsse und elastischem Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit, Schlüsselschlaufe, **Stretch-Einsätze** für einen höheren ergonomischen Tragekomfort, **abriebfeste Cordura®-Einsätze** in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen, **Reflex-Einsätze**, **Verstärkte Klettverschlüsse**, **Dreifachnähte**, **kratzfeste Knöpfe**, **YKK-Reißverschluss**, **Hosenbeine am Saum mit widerstandsfähigem Combataufsatz**.
- **Zertifizierter Knieschutz** vorschriftsmäßig EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYP 2-KAT. 1) (Seite 377)



code **WSY001BC**
col. BLACK CARBON



code **WSY001GM**
col. GREY METEORITE



code **WSY001SG**
col. STONE GREY







MATERIAL

90% Nylon • 10% Elastan • 260 gr/m²
Kontrastgewebe: 89% Polyester • 11% Elastan
• 230 gr/m²

- **Cargohose** aus U-4-Stretchmaterial mit **Jogging-Passform** und elastischen Einsätzen in der Taille und am Gesäß. Der untere Teil der Hose ist mit einem Reißverschluss versehen, um eine bessere Passform für das Tragen von hohen Arbeitsschuhen oder Stiefeln zu gewährleisten. Zentraler Reißverschluss mit gummiertem, kratzfestem Knopf.
- **Verstärkte Arbeitshose** mit **hochgezogenem Bund** für besseren Schutz des Lendenbereichs. Verstärkte Gürtelschlaufe mit D-Ring aus weichem Kunststoff.
- Das Stretchmaterial dieser **bequemen Arbeitshose** bewegt sich in alle vier Richtungen gleichzeitig und sorgt so für große **Bewegungsfreiheit** und lang anhaltenden **Tragekomfort. Die Hose ist wasserabweisend, atmungsaktiv und schnelltrocknend.**
- **Trek** ist eine **Cargohose mit mehreren Taschen**, die hohe Funktionalität und Zweckmäßigkeit gewährleistet: **zwei große Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss. Zwei multifunktionale Seitentaschen mit Klettverschluss:** die rechte Tasche hat einen verdeckten Ausweishalter, die linke Tasche eine zusätzliche Tasche mit vertikalem Reißverschluss und kontrastfarbenen Zähnen.
- Abriebfestes Verstärkungsgewebe an den Knien, **Hammerhalterband.** Das Reflexband an der hinteren Gürtelschlaufe sorgt für bessere Sichtbarkeit. Das Design dieser Arbeitshose wird durch Reflexeinsätze hinter dem Knie und am Gesäß aufgewertet.
- Reflektierendes „Löwenkopf“-Logo aus Gummi auf der linken Seitentasche und reflektierender „U-Power“-Logoaufdruck unter dem rechten Tascheneingang.



code WFU342DB
col. DEEP BLUE



code WFU342BB
col. BLACK BLACK



code WFU342GG
col. GREY GREY



code WFU342DG
col. DARK GREEN



code WFU402DP
col. DARK PURPLE



code WFU402GG
col. GREY GREY

NEU



*GRÖSSEN XS-4XL




HIKE
GRÖSSEN: XS-5XL
MATERIAL
Ripstop 39% Baumwolle • 36% Elastomultiester • 25% Polyester
• 170 gr/m²
Kontrastgewebe: • 89% Polyester • 11% Elastan • 230 gr/m²


- **Cargohose** aus Stretch-Polyester/Baumwoll-Ripstop mit **Jogging-Passform** und elastischen Einsätzen an Taille und Po. Die Unterseite der Hose ist mit einem Reißverschluss versehen, um eine bessere Passform für das Tragen von hohen Arbeitsschuhen oder Stiefeln zu gewährleisten. Zentraler Reißverschluss mit gummiertem, kratzfestem Knopf.
- **Verstärkte Arbeitshose** mit **hochgezogenem Bund** für besseren Schutz des Lendenbereichs. Verstärkte Gürtelschlaufe mit D-Ring aus weichem Kunststoff.
- Das Stretch-Ripstop-Gewebe dieser **bequemen Arbeitshose** garantiert große **Bewegungsfreiheit** und lang anhaltenden **Tragekomfort** und ist zudem **atmungsaktiv und schnell trocknend**.
- **Hike** ist eine **Cargohose mit mehreren Taschen**, die hohe Funktionalität und Zweckmäßigkeit gewährleistet: **zwei große Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss. Zwei multifunktionale Seitentaschen mit Klettverschluss:** die rechte Tasche hat einen verdeckten Ausweishalter, die linke Tasche eine zusätzliche Tasche mit vertikalem Reißverschluss und kontrastfarbenen Zähnen.
- Abriebfestes Verstärkungsgewebe an den Knien, **Hammerschlaufe**. Das Reflexband an der hinteren Gürtelschlaufe sorgt für bessere Sichtbarkeit. Das Design dieser Arbeitshose wird durch Reflexeinsätze hinter dem Knie und am Gesäß aufgewertet.
- Reflektierendes „Löwenkopf“-Logo aus Gummi auf der linken Seitentasche und reflektierender „U-Power“-Logo aufdruck unter dem rechten Tascheneingang.


code **WFU343DB**
col. DEEP BLUE

code **WFU343BB**
col. BLACK BLACK

code **WFU343GG**
col. GREY GREY

code **WFU343DG**
col. DARK GREEN




MATERIAL

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²



- Hose aus U-4-Gewebe (**U-Power 4 Way Stretch**), sehr bequem, angenehm auf der Haut, strapazierfähig, wasserabweisend, atmungsaktiv, **schnelltrocknend**, mit zwei großen Schubtaschen und zusätzlicher Reißverschluss tasche rechts, **zwei verstärkte Gesäßtaschen** aus langlebigem Polyoxford 600D (eine mit Patte und eine mit Velcro Sicherheitsklettverschluss), seitliche **Werkzeugtasche**, **Zollstocktasche**, **multifunktionale Seitentasche** mit Patte, Ausweisfach, Reißverschluss tasche, Stifttasche, **Hammerschlaufe**, **verstellbarer elastischer Bund**, **hochgezogener Lendenschutz**,
- Reflex-Einsätze** vorne, hinten und auf der hinteren Gürtelschlaufe, **Kniepolstertaschen** vorgeformt für mehr Bewegungsfreiheit aus langlebigem Polyoxford 600D, **Hosenbeine am Saum mit widerstandsfähigem Combataufsatz**,
- Schlanke Passform**
- Dreifachnähte**, kratzfester Knopf, YKK Reißverschlüsse, Passform Slim Fit.
- Zertifizierter** Kniechutz vorschriftsmäßig EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYP 2-KAT. 1) (Seite 377)



code **WPE145WH**
col. WHITE



code **WPE145BC**
col. BLACK CARBON



code **WPE145DB**
col. DEEP BLUE



code **WPE145DG**
col. DARK GREEN



code **WPE145AG**
col. ASPHALT GREY



code **WPE145RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WPE145GF***
col. GREY FUCSIA



code **WPE257BC***
col. BLACK CARBON

ATOM LONG	WPE237BC	WPE237DB	WPE237AG
ATOM SHORT	WPE236BC	WPE236DB	WPE236AG

Hosenabmessungen Regular

EU	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
INSIDE Bein	31"	31"	31"	31"	31"	31"	31"	31"	31"

Hosenabmessungen Kurzgrößen

EU	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
INSIDE Bein	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"

Hosenabmessungen Langgrößen

EU	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
INSIDE Bein	33"	33"	33"	33"	33"	33"	33"	33"	33"

Um Ihre Größe zu ermitteln, folgen Sie einfach den Anweisungen in der Größentabelle. Die aufgelisteten anatomischen Maße entsprechen genau denen der tatsächlichen Person, die mit dem Schneidermaß gemessen wurde.





WORLD

GRÖSSEN: XS-5XL

MATERIAL

86% Nylon • 14% Elastan
• 140 gr/m²

- Hose aus U-4-Gewebe (U-Power 4 Way Stretch), sehr bequem, angenehm auf der Haut, **strapazierfähig, wasserabweisend, atmungsaktiv und schnelltrocknend.**
- Zwei große Fronttaschen und zusätzlich eine Reißverschluss tasche rechts. **Zwei verstärkte Gesäßtaschen aus langlebigen Polyoxford 300D**, eine mit Patte und eine mit Velcro Sicherheitsklettverschluss.
- **Seitliche Werkzeugtasche, Zollstocktasche, multifunktionale Seitentasche mit Patte** und eine Reißverschluss tasche, Ausweisfach, Stifttasche und **Hammerschlaufe, verstellbarer elastischer Hosenbund, hochgezogener Lendenschutz.**
- **Reflex-Einsätze** vorne und hinten sowie auf der hinteren Gürtelschlaufe, vorgeformter Kniebereich für mehr Bewegungsfreiheit. **Hosenbeine am Saum mit widerstandsfähigem Combataufsatz, Dreifachnähte, kratzfester Knopf, YKK Reißverschlüsse.**
- Schlanke Passform



code **WFU189BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU189DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU189DG**
col. DARK GREEN



code **WFU189AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU189RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU189GF***
col. GREY FUCSIA



code **WFU258BC***
col. BLACK CARBON

GORDON

GRÖSSEN: 44-64



MATERIAL

63% Polyester • 34% Baumwolle • 3% Elastan
• Canvas 280 gr/m²

- **Bundhose aus elastischem TC Canvas Gewebe**, mit zwei großen Fronttaschen, **seitliche Werkzeugtasche mit Einsätzen aus Polyoxford 300D**, **multifunktionale Seitentasche mit Ausweisfach**, **zwei Free Pocket Gesäßtaschen** mit Sicherheitsklettverschluss, (Einschub von oben mit Klettverschluss) innen Stretchgewebe für maximalen Komfort, verstellbare **Hammerschlaufe**, **Verstärkung aus Polyoxford 300D** in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen.
- **Kniepolstertaschen mit Zugang von oben** aus 600D Polyoxford
- **FLEXBAND Bundregulierung Reflex-Einsätze** für maximale Sichtbarkeit, **Dreifachnähte** kratzfeste Knöpfe und YKK Reißverschluss
- **Zertifizierter Knieschutz** vorschriftsmäßig EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYP 2-KAT. 1) (Seite 377)

STRETCH-FABRIC
«FLEXBAND»



code **WPE126AG**
col. ASPHALT GREY



code **WPE126BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688



BIOKO

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

150D*150D Polyoxford mit TPU-BESCHICHTUNG, innen bedruckt mit Graphen
• 150 gr/m²



- **Wasserdichte und atmungsaktive Wind- und Regenhose**, mit einer Graphen-Beschichtung, die aktive Interaktion zwischen dem Gewebe und dem Körper zulässt. Graphen fördert aufgrund seiner wärmeregulierenden Eigenschaften die gleichmäßige Verteilung der Körperwärme und macht so das Kleidungsstück geeignet für jedes Klima und Wetter. **Darüber hinaus hat Graphen ausgezeichnete bakteriostatische Eigenschaften**, sodass Kleidungsstücke, die es enthalten, auch bei der Arbeit keinen unangenehmen Geruch annehmen.
- **Zwei durchgehende Vordertaschen** mit wasserdichtem Reißverschluss. **Wasserdichte Seitenverschlüsse** für ein schnelles Überziehen.
- **Gummizug in der Taille** und verstellbarer Klettverschluss an den Säumen.
- **Reflektierender „U-Power“-Aufdruck** auf Klettband am rechten Bein und **„U-Supremacy“-Aufdruck** am linken Bein unten.



code **WFU288BB**
col. BLACK BLACK

CE EN ISO 13688 EN 343



PERFORMANCE

U-SUPREMACY



Graphen ist das dünnste Gewebe der Welt; es ist ein zweidimensionales, innovatives und intelligentes Material, das die Wärme steuert, indem es den Körper gegen Kälte isoliert. Es ist das Material der Zukunft für Kleidung aufgrund seiner unzähligen Eigenschaften, da es eine hohe mechanische Stabilität aufweist. Es ist antimikrobiell, langlebig und widersteht auch hohem Druck.





GRIN

GRÖSSEN: 44-62

MATERIAL

OBERMATERIAL: 60% Baumwolle • 40% Polyester • Twill 245 g/m²
INNENFUTTER: Flanell • 100% Baumwolle • 160 g/m²



- **Hose mit weichem, warmem und vorgewaschenem Flanell Innenfutter**, 2 große Schubtaschen, Seitentasche für Werkzeuge, multifunktionale Seitentasche mit Ausweisfach, 2 Taschen mit Sicherheitsklettverschluss, doppelte verstellbare Hammerschlaufe, Schlüsselschlaufe, doppelte Bundregulierung durch Klettverschluss und elastischem Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit.

- **Verstärkte Klettverschlüsse**, Dreifachnähte, verstärkter Schritt, Verstärkungen im Kniebereich.

- **Kratzfeste Knöpfe.**



code **WHY107DB**
col. DEEP BLUE



code **WHY107GM**
col. GREY METEORITE



CE EN ISO 13688

FLASH

GRÖSSEN: 44-62



MATERIAL

63% Polyester • 34% Baumwolle • 3% Elastan
 • Canvas 280 gr/m²



EN 14404:2004+A1:2010
TYP 2-KAT. 1



- **Hose aus TC Stretch Canvas Gewebe** mit zwei großen Fronttaschen, **multifunktionale Seitentasche**, Werkzeugtasche mit Einsätzen aus Polyoxford 300D, ausziehbarem Ausweisfach, zwei Free Pocket Gesäßtaschen mit Sicherheitsverschluss.

- **Verstellbare Hammerschlaufe**

- **Verstärkungen aus Polyoxford 300D** in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen.

- **Knipolstertaschen mit Zugang von oben** aus 600D Polyoxford **FLEXBAND** Bundregulierung, **Reflex-Einsätze** für maximale Sichtbarkeit

- **Dreifachnähte**, kratzfeste Knöpfe und YKK Reißverschluss

- **Zertifizierter Knieschutz** vorschriftsmäßig EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYP 2-KAT. 1) (Seite 377)



code **WPE116AG**
col. ASPHALT GREY



CE EN ISO 13688

STRETCHFABRIC
«FLEXBAND»



PERFORMANCE

GRÖSSEN: XS-5XL



U-SUPREMACY



EN 14404:2004+A1:2010
TYPE 2-KAT. 1



MATERIAL

42% Elastomultiester • 35% Baumwolle • 23% Polyester • 270 gr/m²
Kontrastgewebe: 90% Polyester • 10% Elastan • 260 gr/m²
Verstärkungsgewebe: Cordura 500D

- **Hose aus Polyester/Baumwoll-Stretchgewebe.** Frontreißverschluss mit gummiertem, kratzfestem Knopf.
- Verstärkter, hochgezogener Bund zum Schutz des Lendenbereichs, verstärkte Gürtelschlaufe mit Kunststoff-D-Ring und Dreifachnaht.
- Stretchgewebe mit Stretch-Einsätzen im Schritt und im Bund für hohe Bewegungsfreiheit und langanhaltenden Tragekomfort. Atmungsaktiv und schnelltrocknend.
- **Cordura-Knieschutztaschen** mit seitlichem Reißverschluss. Multifunktionale Zollstocktasche.
- **Multi-Pocket-Design:** zwei Fronttaschen, zwei Gesäßtaschen mit Klappen und Klettverschluss, Münztasche mit Reißverschluss sowie zwei Seitentaschen, davon eine höhenverstellbare Handytasche und eine Tasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweishalter. Cordura-Verstärkungen an stark beanspruchten Bereichen.
- Hammerschlaufe. **Reflexband** an der hinteren Schlaufe für bessere Sichtbarkeit. Cordura-Fersenverstärkung.
- **Reflexeinsätze** unterhalb des Knies und an Seiten- und Gesäßtaschen. „Löwenkopf“-Logo an der linken Gesäßtasche und „U-Power“-Stickerei auf der rechten Gesäßtaschenklappe.
- **Zertifizierter** Knieschutz vorschriftsmäßig EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYP 2-KAT. 1) (Seite 377)



code **WSY356BC**
col. BLACK CARBON



code **WSY356DB**
col. DEEP BLUE



code **WSY356GM**
col. GREY METEORITE

STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688



FREE

GRÖSSEN: 44-64

MATERIAL

60% Baumwolle • 40% Polyester
 • Twill 300 g/m²

- **Cargo Hose aus Twill-Polycotton** mit zwei großen Schubtaschen, Werkzeuttasche, Zollstocktasche, multifunktionale Seitentasche mit Handytasche, Ausweisfach, zwei Gesäßtaschen mit Sicherheitsklettverschluss und Patte, Kniepolstertaschen verstärkt und innen mit Stretch-Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit.
- **Verstellbare Hammerschlaufe**, doppelte Bundregulierung durch Klettverschluss und Stretch-Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit.
- **Kratzfester Knopf und verschleißfester Fersenschutz.**
- **Zertifizierter** Knieschutz vorschriftsmäßig EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYP 2-KAT. 1) (Seite 377)



EN 14404:2004+A1:2010
TYPE 2-KAT. 1



code **WDW022BC**
col. BLACK CARBON



code **WDW022DB**
col. DEEP BLUE



code **WDW022GM**
col. GREY METEORITE



code **WDW022DS**
col. DESERT SAND

Gewebe	Mindestanforderung EN 13934-1	U-POWER
Schussrichtung	400N	860N
Kettrichtung	400N	1700N

CE EN ISO 13688



DON'T WORRY


GRÖSSEN: XS-5XL
MATERIAL

60% Baumwolle • 40% Elastomultiester
• 290 gr/m²

Kontrastgewebe: 100% Poly Oxford 600D



- **Stretchhose** aus **Baumwolle/Polyester**. Frontreißverschluss mit gummiertem, kratzfestem Knopf.
- Verstärkte Arbeitshose mit hochgezogenem Bund für besseren Schutz des Lendenbereichs, D-Ring aus weichem Kunststoffmaterial und Dreifachnaht.
- Das Stretchgewebe dieser Arbeitshose, kombiniert mit zwei elastischen Einsätzen im Bund, sorgt für hohe Bewegungsfreiheit und langanhaltenden Tragekomfort und ist zudem atmungsaktiv.
- **Knieschutztaschen** aus Poly-Oxford mit Klettverschluss und Einschub von unten.
- **Ready** ist eine Multi-Pocket-Hose, die hohe Funktionalität und Praktikabilität bietet: zwei große Fronttaschen, zwei Gesäßtaschen mit Klappen und Klettverschluss, eine Münztasche mit Reißverschluss sowie eine kleine Tasche an der linken Fronttasche. Zwei multifunktionale Seitentaschen mit Klettverschluss: Die rechte ist eine Handytasche mit Klett zur Höhenverstellung, die linke verfügt über eine zusätzliche Tasche mit horizontalem Reißverschluss und einem verdeckten Ausweishalter. Multifunktionale Zollstocktasche.
- Hammerschlaufe. **Reflexband** an der hinteren Schlaufe für bessere Sichtbarkeit. Der Hosensaum ist um 5 cm verlängerbar.
- Das Design dieser Arbeitshose wird durch **Reflexeinsätze** unterhalb des Knies, an der Seitentasche und an den Gesäßtaschen aufgewertet. „Löwenkopf“-Logo an der linken Seitentasche und „U-Power“-Logo-Stickerei auf der rechten Gesäßtaschenklappe.
- **Zertifizierter** Knieschutz vorschriftsmäßig EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYP 2-KAT. 1) (Seite 377)

STRETCHFABRIC


code **WDW355BC**
col. BLACK CARBON



code **WDW355GM**
col. GREY METEORITE



code **WDW355DB**
col. DEEP BLUE



BALTIC

GRÖSSEN: S-3XL



ENJOY



MATERIAL

97% Baumwolle • 3% Elastan
• 290 gr/m²

- Bundhose aus elastischer Baumwolle im Used Look.
- Zwei große Fronttaschen, eine Gesäßtasche
- Große multifunktionale Seitentasche auf dem linken Bein. Reißverschluss und kratzfeste Knöpfe. Doppelte Verstärkungen auf den Knien und am Gesäß.
- Rotes Reflexband an der hinteren Gürtelschleufe.
- Slimfit-Passform



code WEY128WB
col. WESTLAKE BLUE



code WEY128GI
col. GREY IRON

STRETCH FABRIC



CE EN ISO 13688



NIMBLE

GRÖSSEN: 44-64

MATERIAL

60% Baumwolle • 40% Polyester
• Twill 200 g/m²

- **Twill-Polycotton** Arbeitshose mit zwei großen Schubtaschen, **Werkzeugtasche**, einer **multifunktionalen Seitentasche** mit Ausweisfach, **Zollstocktasche**, zwei **Gesäßtaschen** mit Patte und Velcro Sicherheitsklettverschluss, **verstärkte Kniepolstertaschen**. Verstellbare Hammerschleufe, doppelte Bundregulierung durch Klettverschluss und elastischem Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit.
- **Reflex-Einsätze, Dreifachnähte**, kratzfeste Knöpfe, **Sattel Verstärkungen im Schritt**.
- **Ideal für Schreiner, Elektriker, Klempner, Installateure, Mechaniker und Maurer.**
- **Zertifizierter** Knieschutz vorschriftsmäßig EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYP 2-KAT. 1) (Seite 377)



code WDW084DB
col. DEEP BLUE



code WDW084GM
col. GREY METEORITE



DON'T WORRY



CE EN ISO 13688



GRÖSSEN: 44-64

SMILE

MATERIAL

60% Baumwolle • 40% Polyester
• Twill 245 g/m²



• **Twill-Polycotton Arbeitshose** mit zwei großen Schubtaschen, **Werkzeugtasche**, **multifunktionale Seitentasche** mit Ausweisfach, zwei Taschen mit Sicherheitsklettverschluss und Patte, zwei Gesäßtaschen mit Velcro Klettverschluss und Patte, **Hammerschlaufe**, **doppelte Bundregulierung** durch Klettverschluss und **elastischem Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit**, **Dreifachnähte**, kratz feste Knöpfe, **Verstärkungen im Schritt** sowie im Kniebereich.



CE EN ISO 13688



code **WHY015BC**
col. BLACK CARBON



code **WHY015DB**
col. DEEP BLUE



code **WHY015GM**
col. GREY METEORITE



code **WHY015SG**
col. STONE GREY

HAPPY





GRÖSSEN: XS-5XL

MATERIAL

60% Baumwolle • 40% Elastomultiester
• 180 gr/m²
Kontrastgewebe: 100% Poly Oxford 300D



EN 14404:2004+A1:2010
TYPE LEVEL 1



- **Stretchhose** aus **Baumwolle/Polyester**. Frontreißverschluss mit gummiertem, kratzfestem Knopf.
- Verstärkte Arbeitshose mit hochgezogenem Bund für besseren Schutz des Lendenbereichs, D-Ring aus weichem Kunststoffmaterial und Dreifachnaht.
- Das **Stretchgewebe** dieser Arbeitshose, kombiniert mit zwei elastischen Einsätzen im Bund, gewährleistet hohe Bewegungsfreiheit und langanhaltenden Tragekomfort und ist zudem atmungsaktiv.
- **Knieschutztaschen** aus **Polyoxford** mit Klettverschluss und Einschub von unten.
- **Rock** ist eine Multi-Pocket-Hose, die hohe Funktionalität und Praktikabilität bietet: zwei große Fronttaschen, zwei Gesäßtaschen mit Klappen und Klettverschluss, eine Münztasche mit Reißverschluss sowie eine kleine Tasche an der linken Fronttasche. Eine multifunktionale Seitentasche mit Klettverschluss enthält einen verdeckten Ausweishalter. Multifunktionale Zollstocktasche.
- **Hammerschlaufe**. Reflexband an der hinteren Schlaufe für bessere Sichtbarkeit. Der Hosensaum ist um 5 cm verlängerbar.
- Das Design dieser Arbeitshose wird durch Reflexeinsätze unterhalb des Knies, an der Seitentasche und an den Gesäßtaschen aufgewertet. „Löwenkopf“-Logo an der linken Seitentasche und „U-Power“-Logo-Stickerei auf der rechten Gesäßtaschenklappe.
- **Zertifizierter** Knieschutz vorschriftsmäßig EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYP 2-KAT. 1) (Seite 377)

STRETCHFABRIC



code **WDW361BC**
col. BLACK CARBON



code **WDW361DB**
col. DEEP BLUE



code **WDW361GM**
col. GREY METEORITE




GRÖSSEN: XS-5XL
MATERIAL

60% Baumwolle • 40% Elastomultiester
• 245 gr/m²



- **Stretch-Hose aus Baumwolle/Polyester.** Zentraler Reißverschluss mit gummiertem, kratzfestem Knopf.
- Verstärkte Arbeitshose mit hochgezogenem Bund zum besseren Schutz des Lendenbereichs, D-Ring aus weichem Kunststoff und Dreifachnähten.
- Das **dehnbare Material dieser Arbeitshose** in Kombination mit zwei elastischen Einsätzen im Bund garantiert große Bewegungsfreiheit und lang anhaltenden Komfort und ist zudem atmungsaktiv.
- **Vorgeformter Stoff** an den Knien zur Erleichterung der Gelenkbewegung.
- **Beat** ist eine Multi-Pocket-Hose, die eine hohe Funktionalität und Zweckmäßigkeit gewährleistet: zwei große Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen mit Klappen und Klettverschluss, eine Münztasche mit Reißverschluss und eine kleine Tasche auf der linken Vordertasche. Eine multifunktionale Seitentasche mit Klettverschluss, die einen verdeckten Ausweishalter enthält. Zollstocktasche.
- **Hammerschlaufe.** Reflexband an der hinteren Schlaufe für bessere Sichtbarkeit. Der Hosensaum ist um 5 cm verlängerbar.
- Das Design dieser Arbeitshose wird durch Reflexeinsätze unterhalb des Knies, an der Seitentasche und an den Gesäßtaschen aufgewertet. „Löwenkopf“-Logo auf der linken Seitentasche und „U-Power“-Logo-Stickerei auf der rechten Gesäßtaschenklappe.

HAPPY

STRETCH-FABRIC


code **WHY359BC**
col. BLACK CARBON



code **WHY359GM**
col. GREY METEORITE



code **WHY359DB**
col. DEEP BLUE



OCEAN

GRÖSSEN: S-3XL



ENJOY



MATERIAL

97% Baumwolle • 3% Elastan
• 200 gr/m²

- Bundhose aus elastischer Baumwolle
- Zwei große Fronttaschen, eine Gesäßtasche
- Große multifunktionale Seitentasche auf dem linken Bein und eine kleine Tasche auf dem rechten Bein. Reißverschluss und kratzfester Knopf. Doppelt verstärktes Gewebe an den Knien und am Gesäß
- Rotes Reflexband an der hinteren Gürtelschlaufe.
- Slimfit-Passform



STRETCHFABRIC



code WEY123BC
col. BLACK CARBON



code WEY123WB
col. WESTLAKE BLUE



code WEY123GI
col. GREY IRON



CE EN ISO 13688



MEEK

GRÖSSEN: S-3XL

MATERIAL

64% Polyester • 34% Baumwolle • 2% Elastan
• Twill 245 g/m²

- Stretch-Cargo-Hose aus TC Twill mit zwei großen Schubtaschen, multifunktionaler Seitentasche, Zollstocktasche, zwei Gesäßtaschen eine mit Velcro Sicherheitsklettverschluss und eine Patte. Taschen und Kniepolstertaschen sind aus Polyoxford, elastischer Bund, Reißverschluss, Reflex-Einsätze an den Patten für maximale Sichtbarkeit. Rotes Reflexband, an der hinteren Gürtelschlaufe.
- Dreifachnähte.
- Zertifizierter Knieschutz vorschriftsmäßig EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYP 2-KAT. 1) (Seite 377)



code WHY179WB
col. WESTLAKE BLUE



code WHY179GI
col. GREY IRON

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688



HAPPY



GRÖSSEN: S-5XL

BRAVO TOP WINTER

MATERIAL

63% Baumwolle • 34% Polyester • 3% Elastan
• Twill 300 gr/m²



- **Stretch-CVC Hose** mit zwei großen Schubtaschen, Münztasche, Seitentasche für **Werkzeuge**, Multifunktionale Seitentasche, zwei Gesäßtaschen mit Klettverschluss, **Hammerschlaufe**, **Gummizug im Bund für maximalen Komfort**, Dreifachnähte.
- **Slimfit-Passform**



code **WST270BC**
col. BLACK CARBON



code **WST270WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST270GI**
col. GREY IRON

STRETCH-FABRIC

CE EN ISO 13688

CRAZY

GRÖSSEN: S-3XL



MATERIAL

64% Polyester • 34% Baumwolle • 2% Elastan
• Twill 245 g/m²

- **Cargo-Stretch-Hose** aus TC Twill mit zwei Schubtaschen, zwei großen multifunktionalen Seitentaschen, zwei Gesäßtaschen eine mit Velcro Sicherheitsklettverschluss und eine mit Patte. Polyoxford Gewebe in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen. Elastischer Bund, Reißverschluss, Dreifachnähte, Vorgeformte Knie für maximalen Komfort. Rotes Reflexband an der hinteren Gürtelschlaufe. Slim Fit.
- **Das Modell ist ideal für Landwirte, Installateure, Lageristen und Maurer.**

STRETCH-FABRIC



code **WHY141WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WHY141GI**
col. GREY IRON



code **WHY141SG**
col. STONE GREY



CE EN ISO 13688

HAPPY

BRAVO TOP

GRÖSSEN: S-5XL


SMART


MATERIAL

63% Baumwolle • 34% Polyester • 3% Elastan
• Twill 245 gr/m²

- **Stretch-CVC Hose** mit zwei großen Schubtaschen, Münztasche, Seitentasche für **Werkzeuge**, Multifunktionale Seitentasche, zwei Gesäßtaschen mit Klettverschluss, **Hammerschlaufe**, **Gummizug im Bund** für maximalen Komfort, Dreifachnähte.
- **Slimfit-Passform**



code **WST202WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST202GI**
col. GREY IRON



code **WST202BC**
col. BLACK CARBON

STRETCHFABRIC
CE EN ISO 13688


MAJO

GRÖSSEN: S-4XL
MATERIAL

98% Baumwolle • 2% Elastan • 245 gr/m²
Kontrastgewebe: 100% Poly Oxford 300D


EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC


code **WST350**
VPE



1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY350**
VPE



20 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

STRETCHFABRIC

- **Arbeitschase** aus Stretch-Baumwolle. Ausgestattet mit **zwei großen multifunktionalen** Seitentaschen, zwei Vordertaschen und einer Gesäßtasche.
- **Zentraler Reißverschluss** mit gummiertem, kratzfestem Knopf. Elastischer und hochgezogener Bund für besseren Schutz des Lendenbereichs.
- **Rotes Reflexband** an der hinteren Gürtelschlaufe.
- **Kniepolstertaschen** aus verschleißfestem 300D-Poly-Oxford-Gewebe.
- **Hammerschlaufe**. Dreifachnähte.
- **Fersenschutz** aus verstärktem verschleißfestem Gewebe. Schmal geschnittene Passform.
- **Zertifizierter** Kniechutz vorschriftsmäßig EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYP 2-KAT. 1) (Seite 377)



code **WST350BC**
col. BLACK CARBON



code **WST350WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST350DG**
col. DARK GREEN



code **WST350DS**
col. DESERT SAND



code **WST350GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688


INDUSTRY


code **WST421**
VPE

1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY421**
VPE

20 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code **WST421BC**
col. BLACK CARBON

code **WST421DG**
col. DARK GREEN

code **WST421WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WST421GI**
col. GREY IRON

code **WST421DS**
col. DESERT SAND

GRÖSSEN: S-5XL
MATERIAL

97% Baumwolle • 3% Elasthan

• 295 gr/m²


- **Cargohose**, die Komfort und Schutz an kalten Tagen bietet. **Winterstoff mit gebürsteter Innenseite**, der die Wärme speichert und sich weich auf der Haut anfühlt.
- Das Kleidungsstück hat eine funktionelle und robuste Struktur, ideal für den professionellen Einsatz. An den Seiten befinden sich zwei multifunktionale Seitentaschen mit Klettverschluss, die sich perfekt zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Materialien eignen, sowie zwei leicht zugängliche Vordertaschen und eine Gesäßtasche.
- Das ergonomische Design des vorgeformten Knies fördert die Bewegungsfreiheit, während das Hammerband dafür sorgt, dass wichtige Werkzeuge immer griffbereit sind.
- Der Saum der Hose ist mit einer Verstärkung versehen, die die Haltbarkeit erhöht.

STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688


GUAPO

GRÖSSEN: XS-5XL



MATERIAL

98% Baumwolle • 2% Elastan
• Twill 245 gr/m²

- Arbeitshose aus Stretch-Baumwolle, mit zwei großen multifunktionalen Taschen an der Seite, zwei Fronttaschen und einer Gesäßtasche.
- **Elastischer** Bund und Rückenpasse zum besseren Schutz der Lendenwirbelsäule. Vorgeformte Knie für besseren Komfort.
- Hammerschlaufe, Dreifachnähte, zentraler Reißverschluss und kratzfester Knopf. Hosenbeine am Saum mit widerstandsfähigem Verstärkungsgewebe. **Rotes Reflexband an der hinteren Gürtelschlaufe.**



code **WST211BC**
col. BLACK CARBON
code **WST424BC**



code **WST211WB**
col. WESTLAKE BLUE
code **WST424WB**



code **WST211GI**
col. GREY IRON
code **WST424GI**



code **WST211DG**
col. DARK GREEN



code **WST211DS**
col. DESERT SAND

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688

code **WST211**
VPE



1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY211**
VPE



20 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE



GRÖSSEN LADY XS-4XL, SEITE 260-271



NEU

FRESCO

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

97% Baumwolle Ripstop • 3% Elastan
• 180 gr/m²



code **WST420BC**
col. BLACK CARBON
code **WST425BC**



code **WST420**
VPE



1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY420**
VPE



20 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

- **Sommerliche Cargo-Arbeitshose**, die dank ihres **Ripstop-Gewebes**, das für seine Reißfestigkeit und Langlebigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen bekannt ist, Funktionalität, Komfort und Strapazierfähigkeit vereint.
- Das Design umfasst zwei multifunktionale Seitentaschen mit Klettverschluss, die sich perfekt zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Materialien eignen, sowie zwei leicht erreichbare Fronttaschen und eine weitere Ladetasche mit Klettverschluss auf der Rückseite.
- Das **vorgeformte Knie** sorgt für eine bessere Ergonomie, folgt den natürlichen Bewegungen des Beins und erhöht den Komfort beim Bücken oder Knien.
- Der **Hammerhalter** bietet praktische Unterstützung für alle, die mit Handwerkzeugen arbeiten, während die Verstärkung am Beinabschluss vor Abnutzung schützt und die Lebensdauer des Kleidungsstücks verlängert.



code **WST420DG**
col. DARK GREEN



code **WST420WB**
col. WESTLAKE BLUE
code **WST425WB**



code **WST420GI**
col. GREY IRON
code **WST425GI**



code **WST420DS**
col. DESERT SAND



GRÖSSEN LADY XS-4XL, SEITE 260-271

STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688





MONACO

GRÖSSEN: S-4XL

MATERIAL

65% Polyester • 35% Baumwolle • Mechanischer Stretch
• Twill 245 gr/m²



- Hose aus Polycotton mit mechanischem Stretch, mit zwei großen multifunktionalen Taschen an der Seite, zwei Fronttaschen und einer Gesäßtasche.
- **Elastischer hochgezogener Bund zum besseren Schutz der Lendenwirbelsäule.** Vorgeformte Knie für besseren Komfort.
- Dreifachnähte, zentraler Reißverschluss und doppelt abgedeckter Druckknopf. Hosenbeine am Saum mit widerstandsfähigem Verstärkungsgewebe.
- **Hintere rohrförmige Schlaufe.**
- **Reflektierende Streifen an den Beinabschlüssen.** Kratzfester Knopf, YKK -Reißverschluss.

MAXIMAL 50 WÄSCHEN

MECHANICAL STRETCH

CE EN ISO 13688 EN 17353



code **WIN227**
VPE

1 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY227**
VPE

20 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE



code **WIN227WB**
col. WESTLAKE BLUE

BELGRADO

GRÖSSEN: S-4XL

MATERIAL

65% Polyester • 35% Baumwolle • Mechanischer Stretch
• Twill 245 gr/m²



- Hose aus Polycotton mit mechanischem Stretch 60° waschbar, mit zwei großen multifunktionalen Taschen an der Seite, zwei Fronttaschen und einer Gesäßtasche.
- **Elastischer hochgezogener Bund zum besseren Schutz der Lendenwirbelsäule.** Vorgeformte Knie für besseren Komfort.
- Dreifachnähte, zentraler Reißverschluss und doppelt abgedeckter Druckknopf. Hosenbeine am Saum mit widerstandsfähigem Verstärkungsgewebe.
- **Hintere rohrförmige Schlaufe.**

code **WIN226**
VPE

1 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY226**
VPE

20 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

MECHANICAL STRETCH



code **WIN226BC**
col. BLACK CARBON



code **WIN226WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WIN226GI**
col. GREY IRON



CE EN ISO 13688



SALONICCO

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

98% Baumwolle • 2% Elastan
• 245 gr/m²

- **Arbeitschhose** für maximale Funktionalität und Haltbarkeit.
- Linke Seitentasche mit Klettverschluss und rechte Maßbandtasche für sichere und leicht zugängliche Aufbewahrung von Werkzeugen oder persönlichen Gegenständen.
- Zwei Vordertaschen und zwei Gesäßtaschen mit Klettverschluss.
- **Elastischer Bund** und hochgezogene Rückenpasse für zusätzlichen Schutz des Lendenbereichs.
- Rotes Reflexband an der hinteren Schlaufe, Fersenkappe mit verschleißfestem Verstärkungsgewebe, zentraler Reißverschluss und gummierter Knopf vervollständigen das Design.

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688



code **WST068BC**
col. BLACK CARBON

code **WIN339**

VPE



1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY339**

VPE




20 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE



code **WIN339WH**
col. WHITE



ALFA

GRÖSSEN: 44-64

MATERIAL

65% Polyester • 35% Baumwolle
• twill 245 gr/m²

- **Twill-Hose** mit zwei großen Schubtaschen, seitlicher Werkzeugtasche, multifunktionalen Seitentaschen, Gesäßtasche mit Velcro Klettverschluss, Hammerschlaufe.
- **Starke Polyoxford-Kniepolstertaschen**
- **Zertifizierter** Knieschutz vorschriftsmäßig EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYP 2-KAT. 1) (Seite 377)



code **WST068DB**
col. DEEP BLUE



code **WST068GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688





KENNETH

NEU

GRÖSSEN: S-5XL

code **WIN422**

VPE



1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY422**

VPE



20 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE



code **WIN422BC**
col. BLACK CARBON

MATERIAL

46% Baumwolle • 38% Elastomultiester • 16% Polyester
• 250 gr/m²

- **Hose aus Stretch-Baumwoll-/Polyestergewebe.** Zentraler Verschluss mit Kunststoffreißverschluss und verdecktem Metallhaken.
- Mit zwei großen multifunktionalen Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen, alle mit Klettverschluss. Zwei Vordertaschen mit schrägem Eingriff.
- **Elastischer Bund** für eine bequemere Passform. Dreifachnähte. Reflektierende Einsätze an den Seiten- und Gesäßtaschen.



code **WIN422GI**
col. GREY IRON



code **WIN422WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WIN422DG**
col. DARK GREEN



code **WIN422DS**
col. DESERT SAND



code **WIN422WH**
col. WHITE

CE EN ISO 13688



PLATINUM BUTTON

GRÖSSEN: 44-64



MATERIAL

70% Baumwolle • 27% Polyester • 3% Elastan
• 330 g/m²




• **Stretch Jeans Hose mit Cordura®-Einsätzen**, zwei große Schubtaschen, Münztasche, seitliche **Werkzeugtasche**, **multifunktionale Seitentasche**, **Handytasche**, Ausweisfach, zwei **Free Pocket Gesäßtaschen**, **Kniepolstertaschen mit Lycra Einsätzen** für optimale Bewegungsfreiheit, **Werkzeugtasche**, **Hammerschlaufe**, **Dreifachnähte**, Tascheneingriffe verstärkt mit abriebfesten **Cordura® Einsätzen** in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen.

• Die Hose ist ideal für Landwirte, Schreiner, Elektriker, Klempner, Installateure, Lageristen, Mechaniker und Maurer.

• **Zertifizierter Knieschutz** vorschriftsmäßig EN 14404:2004+A1:2010 ART. GC061BC (TYP 2-KAT. 1) (Seite 377)



code **WEX069RJ**
col. RUST JEANS



STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688



TOMMI

GRÖSSEN: 28-34

MATERIAL

79% Baumwolle, 20% Recycling-Baumwolle, 1% Elastan
13 Once (370 gr/m²)



- **Cargo Stretch Jeans**, die sich dehnen.
- Zwei Seitentaschen mit Druckknopf, extra Einschuböffnung in der Patte für z.B. Schraubenzieher.
- **Geprägtes** "Red Lion"-Logo auf der rechten Gesäßtasche und rechter Fronttasche.
- **Rückseitiges Etikett**, rechte Fronttasche mit **U-Power Logo**.
- **YKK-Zip**
- **Slimfit-Passform**

Das Produkt enthält 20 % recycelte Baumwolle aus gebrauchten Textilien und Verarbeitungsabfällen, was die Umweltbelastung verringert.



code **WEX244GJ**
col. GUADO JEANS

GRÖSSENLEITFADEN

28	30	32	33	34
S	M	L	XL	2XL

STRETCHFABRIC





GRÖSSEN: 28-38

ROMEO

MATERIAL

79% Baumwolle, 20% Recycling-Baumwolle, 1% Elastan
13 Once (370 gr/m²)

- **Stretch Jeans, fünf Taschen**
- Geprägtes "Red Lion"-Logo auf der rechten Gesäßtasche und rechter Fronttasche.
- **Rückseitiges Etikett, rechte Fronttasche mit U-Power**
- **Logo.**
- **YKK-Zip**
- **Slimfit-Passform**

Das Produkt enthält 20 % recycelte Baumwolle aus gebrauchten Textilien und Verarbeitungsabfällen, was die Umweltbelastung verringert.

GRÖSSENLEITFADEN

28	30	32	33	34	36	38
S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL



code **WEX245GJ**
col. GUADO JEANS
Größen 28-34



code **WEX245BC**
col. BLACK CARBON

TRAFFIC

GRÖSSEN: 44-64

MATERIAL

70% Baumwolle • 27% Polyester • 3% Elastan
• 330 gr/m²



- **Stretch Jeans Hose mit Stretch-Einsätzen,**
- **Zwei große Schubtaschen,** Münztasche, seitliche **Werkzeugtasche,** multifunktionalen **Seitentasche,** **Handytasche,** Ausweisfach, Schlüsselschleife, zwei Free Pocket Gesäßtaschen mit Sicherheitsreißverschluss, **Hammerschleife,** **Dreifachnähte,** **Stretch-Einsätze** an der Hüfte und den Kniegelenken, **Bundregulierung** mit Klettverschlüssen.
- **YKK-Reißverschluss**



code **WST071RJ**
col. RUST JEANS

STRETCHFABRIC





MATERIAL

72% Baumwolle • 27% Polyester • 1% Elastan
• 330 gr/m²

- Robuste und bequeme **Arbeitsjeans** aus Baumwoll- und Polyester-Stretchmaterial, die maximale Bewegungsfreiheit und Strapazierfähigkeit auch unter härtesten Bedingungen bietet.
- Ausgestattet mit einer Werkzeugtasche am rechten Bein mit ultrastarkem Gurtband für die sichere Befestigung von Werkzeugen und einer Zollstocktasche, um Unannehmlichkeiten beim Beugen des Knies zu vermeiden.
- Am linken Bein befindet sich eine **Multifunktionstasche** mit Klettverschluss und eine seitliche Reißverschluss tasche, ideal zum Organisieren und Schützen von kleinen persönlichen Gegenständen oder Arbeitsgeräten.
- Das **ergonomische Design** verbessert den Bewegungskomfort, während die hochgezogene Rückenpasse einen optimalen Sitz auch bei gebeugten oder knienden Tätigkeiten gewährleistet.
- Abgerundet wird das Kleidungsstück durch die Hammerschlaufe, den Ring für den Ausweishalter (oder die Mehrzweckbefestigung) an der verstärkten rechten vorderen Schlaufe und den zentralen YKK-Reißverschluss, der für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit steht. Ideal für alle, die Funktionalität, Widerstandsfähigkeit und Komfort in einer Arbeitshose suchen.



code **WST391GJ**
col. GUADO JEANS



code **WST391BC**
col. BLACK CARBON

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688



JAM

MATERIAL

98% Baumwolle • 2% Elastan
• 310 gr/m²

- **Stretch-Jeans** mit zwei großen Schubtaschen, einer Seitentasche mit Patte, Hammerschlaufe, Zollstocktasche und Rotes Reflexband an der hinteren
- Gürtelschlaufe.
- **YKK-Reißverschluss**



code **WST150GJ**
col. GUADOJEANS



code **WST150BC**
col. BLACK CARBON

STRETCHFABRIC



code **WST150LJ**
col. LIGHT JEANS

CE EN ISO 13688





GRÖSSEN: S-5XL

SALT **NEU**

MATERIAL

72% Baumwolle • 27% Polyester • 1% Elastan
• 330 gr/m²



- Robuste und bequeme **Arbeits-Bermudashorts** aus Denim, einem Baumwoll-Polyester-Stretch-Gemisch, das maximale Bewegungsfreiheit und Widerstandsfähigkeit auch unter schwierigsten Bedingungen bietet.
- Mit einer **Werkzeugtasche** am rechten Bein mit extrem widerstandsfähigem Gurtband zur sicheren Befestigung von Werkzeugen und einer Zollstocktasche, die Unannehmlichkeiten beim Beugen des Knies vermeiden soll.
- Am linken Bein befindet sich eine **Multifunktionstasche** mit Klettverschluss und eine seitliche Reißverschluss tasche, ideal zum Organisieren und Schützen von kleinen persönlichen Gegenständen oder Arbeitsgeräten.
- Die hochgezogene Rückenpasse garantiert einen optimalen Sitz auch bei gebeugten oder knienden Tätigkeiten.
- Abgerundet wird das Kleidungsstück durch die Hammerschlaufe, den Ring für den Ausweishalter (oder die Mehrzweckbefestigung) an der verstärkten rechten vorderen Schlaufe und den zentralen YKK-Reißverschluss, der für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit steht. Ideal für alle, die Funktionalität, Widerstandsfähigkeit und Komfort in einer ArbeitssHORTS suchen, auch im Sommer.

STRETCH-FABRIC

CE EN ISO 13688



code **WST392BC**
col. BLACK CARBON



code **WST392GJ**
col. GUADO JEANS



ARES

GRÖSSEN:XS-5XL

MATERIAL

86% Nylon • 14% Elastan
• 140 g/m²



- **Bermuda-Short aus U-4-Gewebe (U-Power 4 Way Stretch)**, das sehr bequem, reißfest, weich auf der Haut, wasserabweisend, hoch atmungsaktiv und schnelltrocknend ist,
- **Elastische Einsätze an Taille und Saum sorgen für eine bequeme Passform**
- **Hochgezogener Bund am Rücken** zum Schutz der Lendenwirbelsäule. Reflexstreifen an der hinteren Gürtelschlaufe,
- **Mit zwei großen Fronttaschen** und zwei multifunktionalen Fronttaschen mit Reißverschluss.
- **Zwei Gesäßtaschen**, eine mit Reißverschluss und eine mit Klettverschluss.
- **Kratzfester Knopf.**



CE EN ISO 13688

code **WFU280BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU280AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU280DG**
col. DARK GREEN



code **WFU280RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



SOLARIS

GRÖSSEN:XS-5XL

MATERIAL

Ripstop 39% Baumwolle • 36% Elastomultiester • 25% Polyester
• 170 gr/m²



- **Cargo-Bermudashorts** aus elastischem Polyester/Baumwoll-Ripstop-Gewebe. Elastische Einsätze an der Taille, mittlerer Reißverschluss und gummierter, kratzfester Knopf.
- **Verstärkte Arbeits-Bermudashorts** mit **hochgezogenem Bund** für besseren Schutz der Lendengegend. Verstärkte Gürtelschlaufe mit D-Ring aus weichem Kunststoff.
- Das elastische Ripstop-Gewebe dieser **bequemen ArbeitssHORTS** garantiert große **Bewegungsfreiheit** und langanhaltenden Tragekomfort und ist zudem atmungsaktiv und schnelltrocknend.
- **Solaris ist eine Cargo-Bermudashorts mit mehreren Taschen**, die für hohe Funktionalität und Zweckmäßigkeit sorgt: **zwei große Vordertaschen**, **zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss**. **Zwei multifunktionale Seitentaschen mit Klettverschluss**: Die rechte Tasche hat einen verdeckten Ausweishalter, während die linke Tasche eine zusätzliche Tasche mit vertikalem Reißverschluss und kontrastfarbenen Zähnen hat.
- **Hammerschlaufengewebe** und Reflexband an der hinteren Gürtelschlaufe sorgen für bessere Sichtbarkeit. Reflektierendes „Löwenkopf“-Logo aus Gummi auf der linken Seitentasche und reflektierender „U-Power“-Logodruck unter dem rechten Tascheneingang.



code **WFU344BB**
col. BLACK BLACK



code **WFU344DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU344DG**
col. DARK GREEN



code **WFU344GG**
col. GREY GREY

CE EN ISO 13688





MERCURY

GRÖSSEN:XS-5XL

MATERIAL

86% Nylon • 14% Elastan
• 140 gr/m²

- Shorts aus U-4-Gewebe (U-Power 4 Way Stretch), sehr bequem, strapazierfähig, weich, wasserabweisend, atmungsaktiv und schnelltrocknend. Zwei große Fronttaschen, Verstellbarer elastischer Hosenbund
- Hochgezogener Lendenschutz, Reflex-Einsätze, multifunktionale Werkzeugtasche, Ausweisfach,
- Seitliche Werkzeugtasche, multifunktionale Seitentasche mit verdecktem Ausweisfach, zwei Gesäßtaschen, eine mit Klettverschluss und eine mit Patte.
- Zwei Reißverschlussaschen, Seitentasche und rechte Fronttasche.
- YKK-Reißverschluss und kratzfestem Knopf.



FUTURE



code WFU196BC
col. BLACK CARBON



code WFU196DB
col. DEEP BLUE



code WFU196DG
col. DARK GREEN



code WFU196AG
col. ASPHALT GREY



code WFU196RL
col. ASPHALT GREY GREEN



code WFU196GF*
col. GREY FUCSIA



code WFU261BC*
col. BLACK CARBON



*GRÖSSEN XS-3XL

CE EN ISO 13688



START

GRÖSSEN:44-64

MATERIAL

65% Polyester • 35% Baumwolle
• Canvas 260 g/m²



- Bermuda-Shorts mit abnehmbarer "Fly Pocket" Tasche, zwei große Schubtaschen, versteckte Tasche, Seitentasche für Werkzeuge, multifunktionale Seitentasche, zwei "Free Pocket" Gesäßtaschen aus Cordura® mit Sicherheitsklettverschluss, verstellbare Hammerschlaufe; Schlüsselschlaufe.
- Stretch-Einsätze für einen höheren ergonomischen Tragekomfort, abriebfeste Cordura®-Einsätze in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen, Reflex-Einsätze
- Verstärkte Klettverschlüsse, Dreifachnähte
- Kratzfeste Knöpfe
- YKK-Reißverschluss



code WSY003BC
col. BLACK CARBON



code WSY003GM
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688



U-SUPREMACY



GRÖSSEN: XS-5XL



MATERIAL

60% Baumwolle • 40% Elastomultiester
• 245 gr/m²

- **Bermudashorts aus Baumwoll-/Polyester-Stretchmaterial.** Zentraler Reißverschluss mit gummiertem, kratzfestem Knopf.
- Verstärkte **Arbeits-Bermudashorts** mit hochgezogenem Bund für besseren Schutz des Lendenbereichs, D-Ring aus weichem Kunststoff und Dreifachnähten.
- Der **Stretch-Stoff** dieser Arbeits-Bermudashorts, kombiniert mit zwei elastischen Einsätzen im Bund, garantiert große Bewegungsfreiheit und lang anhaltenden Komfort und ist zudem atmungsaktiv.
- **Game** ist eine Bermudashorts mit mehreren Taschen, die eine hohe Funktionalität und Zweckmäßigkeit gewährleisten: zwei große Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen mit Klappe und Klettverschluss, eine Münztasche mit Reißverschluss und eine kleine Tasche auf der linken Vordertasche.
- Eine multifunktionale Seitentasche mit Klettverschluss, die einen verdeckten Ausweishalter enthält. Multifunktionale Zollstocktasche. Hammerschleife. **Reflexband** an der hinteren Schlauchschleife für bessere Sichtbarkeit.
- Das Design dieser Arbeitsbermuda wird durch **Reflexeinsätze** an der Seitentasche und den Gesäßtaschen aufgewertet. „Löwenkopf“-Logo auf der linken Seitentasche und „U-Power“-Logo-Stickerei auf der rechten Gesäßtaschenklappe.

CE EN ISO 13688



code **WHY360BC**
col. BLACK CARBON



code **WHY360DB**
col. DEEP BLUE



code **WHY360GM**
col. GREY METEORITE



PARTY

GRÖSSEN: 44-64

MATERIAL

60% Baumwolle • 40% Polyester
• Twill 245 g/m²

- **Bermuda-Shorts aus Twill, mit zwei großen Schubtaschen, seitliche Werkzeughose, einer multifunktionalen Seitentasche mit Ausweisfach,** zwei Gesäßtaschen mit Sicherheitsklettverschluss, einer verstellbaren Hammerschleife, Schlüsselschleife, verstärkten Klettverschlüssen, kratzfesten Knöpfen sowie mit einer doppelten Bundregulierung durch Klettverschluss und elastischem Bundeinsatz für maximale Bewegungsfreiheit.



code **WHY017BC**
col. BLACK CARBON



code **WHY017DB**
col. DEEP BLUE



code **WHY017SG**
col. STONE GREY



CE EN ISO 13688





SUMMER

GRÖSSEN: S-3XL

MATERIAL

Elastische Baumwolle: • 97% Baumwolle • 3% Elastan
• 200 gr/m²



- **Bermuda-Shorts aus elastischem** Baumwoll-Canvas, zwei Fronttaschen und eine Gesäßtasche mit Klettverschluss.
- **Zwei große** multifunktionale Seitentaschen, Dreifachnähte, Front-Reißverschluss, kratzfester Knopf, rotes Reflexband auf der hinteren Gürtelschlaufe. Doppelt verstärktes Gewebe am Gesäß.
- **Slimfit-Passform**



code **WEY132BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY132WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WEY132GI**
col. GREY IRON



CE EN ISO 13688

STRETCHFABRIC

BONITO

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

98% Baumwolle • 2% Elastan
• Twill 245 gr/m²

- Shorts aus Stretch-Baumwolle gefertigt. Mit zwei großen multifunktionalen Taschen an der Seite, zwei Fronttaschen und einer Gesäßtasche.
- **Elastischer** Bund und Rückenpasse zum besseren Schutz der Lendenwirbelsäule.
- Hammerschlaufe, Dreifachnähte, zentraler Reißverschluss und kratzfester Knopf.

code **WST279**

VPE



1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY279**

VPE



25 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE



code **WST279BC**
col. BLACK CARBON



code **WST279WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST279GI**
col. GREY IRON



code **WST279DG**
col. DARK GREEN



code **WST279DS**
col. DESERT SAND

CE EN ISO 13688

STRETCHFABRIC



INDUSTRY

CRISP

GRÖSSEN: 44-60



MATERIAL

60% Baumwolle • 40% Polyester
• Twill 245 gr/m²



- **Overall** mit Zwei-Wege Reißverschluss, verdeckt durch eine Patte mit Klettverschluss. Zwei multifunktionale Brusttaschen und Handytasche. Atmungsaktive, dreidimensionale Einsätze unter den Armen, verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen. Verstärkte Aufsätze auf den Ellbogen und Knien.
- **Zwei große Schubtaschen**, seitliche Werkzeugtasche, multifunktionale Seitentasche mit herausnehmbarem Ausweisfach, zwei Gesäßtaschen mit Sicherheitsklettverschluss. Verstellbare Hammerschlaufe.
- **Verstellbarer**, elastischer Bund mit Klettverschluss.
- **Dreifachnähte und verstärkter Schritt.**



code **WHY130SG**
col. STONE GREY

CE EN ISO 13688





ATENE

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

65% Polyester • 35% Baumwolle • Mechanischer Stretch
• Twill 245 gr/m²

- Latzhose aus strapazierfähigem, mechanisch dehnbarem Poly-Baumwoll-Gewebe, das hohe Flexibilität und außergewöhnliche Festigkeit bietet.
- **Waschbar bei 60 °C** für eine einfache Pflege und Hygiene.
- Ausgestattet mit einer großen Reißverschluss tasche vorne, einem Gurtband mit Ausweisschlaufe, zwei Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen mit Klettverschluss sowie einer seitlichen Zollstocktasche.
- Verstellbare Hosenträger, Gummizug in der Taille und doppelte Seitenverstellung mit Knöpfen für optimalen Sitz.
- Vorgeformte Knie für hohen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. Dreifachnähte für zusätzliche Robustheit, zentraler Reißverschluss und gummierter, kratzfester Knopf für Funktionalität und Langlebigkeit.

code **WIN229**



1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY229**



10 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE



code **WIN229WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WIN229BC**
col. BLACK CARBON



code **WIN229GI**
col. GREY IRON



CE EN ISO 13688

MECHANICAL STRETCH



ROMA

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

65% Polyester • 35% Baumwolle • Mechanischer Stretch
• Twill 245 gr/m²



- **Overall** aus strapazierfähigem, mechanisch dehnbarem Poly-Baumwollgewebe, das eine hohe Flexibilität und eine außergewöhnliche Festigkeit bietet.
- **Waschbar bei 60 °C** für eine einfache Pflege und Hygiene.
- Ausgestattet mit einer Brusttasche mit Klettverschluss, Stifftasche und Ausweisschlaufe sowie zwei Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen mit Klettverschluss und einer seitlichen Maßbandtasche.
- Gummizug an Taille und Ärmelbündchen für optimalen Sitz.
- Vorgeformte Knie für hohen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. Dreifachnähte für zusätzliche Robustheit, zentraler YKK-Reißverschluss mit Klettverschlusslaschen für praktische Funktionalität und Langlebigkeit.



code **WIN230BC**
col. BLACK CARBON



code **WIN230GI**
col. GREY IRON



code **WIN230WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WIN230**

VPE



1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY230**

VPE



10 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE



MECHANICAL STRETCH

CE EN ISO 13688





KALAMATA

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

98% Baumwolle • 2% Elastan
• 245 gr/m²



- **Latzhose** für maximale Funktionalität und Haltbarkeit, aus Stretch-Baumwolle für hohe Strapazierfähigkeit und exzellente Atmungsaktivität.
- Arbeits-Latzhose mit einer großen Vordertasche mit Klettverschluss und einer Gurtbandschleife für Ausweishalter. Zwei Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen mit Klettverschluss, eine seitliche Zollstocktasche und eine multifunktionale Seitentasche.
- **Verstellbare Hosenträger**, Gummizug in der Taille und doppelte Seitenverstellung mit Knöpfen.
- Vorgeformte Knie für hohen Tragekomfort und optimale Bewegungsfreiheit.
- **Fersenschutz aus verschleißfestem Verstärkungsgewebe**. Dreifachnähte für zusätzliche Robustheit, zentraler Reißverschluss und geformter Anti-Kratz-Knopf für Funktionalität und Langlebigkeit.



code WIN338
VPE
1 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code WCY338
VPE
10 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE



code WIN338WH
col. WHITE

CE EN ISO 13688

STRETCHFABRIC

POLA

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

98% Baumwolle • 2% Elastan
• 245 gr/m²



- Einteiliger Schutzanzug für maximale Funktionalität und Haltbarkeit, aus Stretch-Baumwolle für hohe Strapazierfähigkeit und exzellente Atmungsaktivität.
- Ausgestattet mit Brusttasche mit Klettverschluss, Stifftasche und Tasche mit Ausweisschleife sowie zwei Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen mit Klettverschluss, Maßband-Seitentasche und Multifunktions-Seitentasche.
- **Gummizug in der Taille und an den Ärmeln.**
- **Vorgeformte Knie** für hohen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit.
- **Fersenschutz aus verschleißfestem Verstärkungsgewebe**. Dreifachnähte für zusätzliche Robustheit, zentraler Reißverschluss und geformter Anti-Kratz-Knopf für Funktionalität und Langlebigkeit.

code WIN337
VPE
1 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code WCY337
VPE
10 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE



code WIN337WH
col. WHITE



CE EN ISO 13688

STRETCHFABRIC





BUND-JACKEN

Die weichen, komfortablen und strapazierfähigen Materialien bieten einen einfachen, funktionellen und alltäglichen Gebrauch.





Auf dem Foto: Regenjacke Modell
TUTENDO in der Farbvariante
Green Water Seite 214;
Hose Modell BLOKO
in der Farbvariante
Black Black Seite 184;
Schuhmodell DOMINATION aus der
Red Over Serie - Seite 52



TUTENDO

GRÖSSEN: S-5XL



Graphen ist das dünnste Gewebe der Welt; es ist ein zweidimensionales, innovatives und intelligentes Material, das die Wärme steuert, indem es den Körper gegen Kälte isoliert. Es ist das Material der Zukunft für Kleidung aufgrund seiner unzähligen Eigenschaften, da es eine hohe mechanische Stabilität aufweist. Es ist antimikrobiell, langlebig und widersteht auch hohem Druck.



MATERIAL

150D Polyoxford mit TPU-Beschichtung, innen bedruckt mit Graphen • 150 g/m²

- **Wasserdichte und atmungsaktive Wind- und Regenjacke**, mit einer Graphen-Beschichtung, die eine aktive Interaktion zwischen dem Gewebe und dem Körper zulässt. Graphen fördert aufgrund seiner wärmeregulierenden Eigenschaften die gleichmäßige Verteilung der Körperwärme und macht so das Kleidungsstück geeignet für jedes Klima und Wetter. **Darüber hinaus hat Graphen ausgezeichnete bakteriostatische Eigenschaften**, sodass Kleidungsstücke, die es enthalten, auch bei der Arbeit keinen unangenehmen Geruch annehmen.
- **Zwei Vordertaschen und eine vertikale Brusttasche** mit wasserdichtem Reißverschluss. **Zwei große Innentaschen.**
- **Zentraler wasserdichter Reißverschluss.**
- **Verschweißte Nähte. Luftschlitze am Rücken, um die Atmungsaktivität zu erhöhen.**
- **Feste mit Kordelzug verstellbare Kapuze.** Mit Kordelzug verstellbarer Saum. Mit Klettverschlüssen verstellbare Bündchen.
- **Reflexstreifen** an Brust und Kapuze. **Reflektierender „U-Power“-Aufdruck** auf der Brust und **„U-Supremacy“-Aufdruck** am Rücken.



code **WFU287BB**
col. BLACK BLACK



code **WFU287RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU287GW**
col. GREEN WATER





GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²

- **Vier-Wege Stretch Jacke (U-Power 4 Way Stretch)**, sehr bequem und weich auf der Haut, strapazierfähig, wasserabweisend, atmungsaktiv und schnelltrocknend.
- **Mit zwei Fronttaschen** und einer Handytasche auf der Brust, alle verschließbar mit Reißverschluss.
- **Zwei Fronttaschen** und eine Handytasche auf der Brust, alle mit Reißverschluss.



code **WPE178BC**
col. BLACK CARBON



code **WPE178DB**
col. DEEP BLUE



code **WPE178DG**
col. DARK GREEN



code **WPE178AG**
col. ASPHALT GREY



code **WPE178RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WPE178GF***
col. GREY FUCSIA



code **WPE262BC***
col. BLACK CARBON



*GRÖSSEN XS-3XL





GRÖSSEN: XS-5XL



MATERIAL

- 60% Baumwolle • 40% Elastomultiester
- 245 gr/m²

Kontrastgewebe: 100% Poly Oxford 600D

- **Arbeitsjacke** aus **Baumwoll-/Polyester-Stretchgewebe**. Zentraler Reißverschluss.
- Der Stretch-Stoff dieser Arbeitsjacke garantiert große Bewegungsfreiheit und langanhaltenden Komfort und ist zudem atmungsaktiv.
- **Einsätze aus 600D-Poly-Oxford** an den am stärksten beanspruchten Stellen.
- **Break** ist eine Jacke mit mehreren Taschen, die eine hohe Funktionalität und Zweckmäßigkeit gewährleisten: zwei große Vordertaschen mit Klappen und Klettverschluss, zwei Brusttaschen, eine Handytasche mit Klappen und Klettverschluss, die einen verdeckten Ausweishalter enthält, und eine Tasche auf der linken Seite mit einem Stiffach.
- Saum und Ärmelbündchen lassen sich mit gummierten Druckknöpfen regulieren, um die Passform anzupassen.
- Das Design dieser Arbeitsjacke wird durch **Reflexeinsätze** auf der oberen Brust und im Rücken aufgewertet. „Löwenkopf“-Logo auf dem rechten Ärmel und „U-Power“-Logo-Stickerei auf der linken hinteren Schulter.

code **WHY354BC**
col. BLACK CARBONcode **WHY354DB**
col. DEEP BLUEcode **WHY354GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688

code **WST374**
VPE

1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY374**
VPE

10 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

STRETCH-FABRIC

PALMA

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

- 98% Baumwolle • 2% Elastan
- 245 gr/m²

- **Arbeitsjacke** aus Baumwollstretch für maximale Funktionalität, Langlebigkeit und Atmungsaktivität.
- Ausgestattet mit einer Brusttasche mit Klettverschluss und zwei großen Reißverschlussaschen auf der Vorderseite, in denen Werkzeuge oder persönliche Gegenstände sicher und griffbereit aufbewahrt werden können.
- Außerdem verfügt die Jacke über eine praktische D-Ring-Ausweishalterung aus Gummi.
- Die Ärmelbündchen und der Saum sind mit Druckknöpfen verstellbar, so dass die Passform an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden kann.
- Der zentrale, verdeckte Reißverschluss mit Sicherheitsklettverschlüssen rundet das Design ab.

code **WST374BC**
col. BLACK CARBONcode **WST374WB**
col. WESTLAKE BLUEcode **WST374DG**
col. DARK GREENcode **WST374GI**
col. GREY IRONcode **WST374DS**
col. DESERT SAND

CE EN ISO 13688





code **WIN336**
VPE



1 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY336**
VPE



10 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE



code **WIN336WH**
col. WHITE

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

98% Baumwolle • 2% Elasthan
• 245 gr/m²

- Arbeitsjacke für maximale Funktionalität und Langlebigkeit, aus Baumwoll-Stretch für Strapazierfähigkeit und gute Atmungsaktivität
- Die Arbeitsjacke verfügt über eine Brusttasche mit Klettverschluss und zwei große Reißverschlussaschen auf der Vorderseite, in denen Werkzeuge oder persönliche Gegenstände sicher und einfach verstaut werden können. Außerdem verfügt die Jacke über einen praktischen Kunststoffgürtel für den Ausweis.
- Die Ärmelbündchen sind mit Druckknöpfen verstellbar, so dass die Passform an persönliche Vorlieben und Wetterbedingungen angepasst werden kann.
- Der zentrale Reißverschluss und der geformte Saum mit Gummizug runden das Design ab.



STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688



SOFIA

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

65% Polyester • 35% Baumwolle Mechanischer Stretch
• 245 gr/m²



- Jacke aus mechanischem Stretchgewebe. Bei 60°C waschbar.
- Ausgestattet mit einer Brusttasche, die mit Klettverschluss geschlossen ist, und zwei großen Fronttaschen, die mit einem Reißverschluss geschlossen sind.
- Ausweisfach.
- Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen.
- Zentraler, abgedeckter Reißverschluss; geformter Saum mit Gummizug.

code **WIN228**
VPE



1 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY228**
VPE



10 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

MECHANICAL STRETCH



code **WIN228BC**
col. BLACK CARBON



code **WIN228WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WIN228GI**
col. GREY IRON

CE EN ISO 13688





WESTEN

Abbildung: Weste BRIO
in der Farbvariante
Black Black Seite 220;
T-Shirt FLUO in der Farbvariante
Verde Fluo Seite 258;
Hose TREK
in der Farbvariante
Black Black Seite 180;
Schuhmodell STEVE aus der ü
Red LEVE - Seite 69

Die weichen, komfortablen und strapazierfähigen Materialien bieten einen einfachen, funktionellen und alltäglichen Gebrauch.



GRÖSSEN: XS-5XL

WALL

MATERIAL

Obermaterial: 100% Polyester Pongee Micro Ripstop 240T • 110 g/m²

Wattierung: 100% Polyester-Graphenfaser

Innenmaterial: 100% Nylon



Graphen ist das dünnste Gewebe der Welt; es ist ein zweidimensionales, innovatives und intelligentes Material, das die Wärme steuert, indem es den Körper gegen Kälte isoliert. Es ist das Material der Zukunft für Kleidung aufgrund seiner unzähligen Eigenschaften, da es eine hohe mechanische Stabilität aufweist. Es ist antimikrobiell, langlebig und widersteht auch hohem Druck.

- **Wasserabweisende Weste mit Graphen-Wattierung**, die dieser Weste Leichtigkeit, Komfort und innovative thermische Eigenschaften verleiht.
- **Stretch-Softshell Seiteneinsätze für erhöhten Komfort.**
- **Zwei Fronttaschen** mit Reißverschluss. **Vertikale Brusttasche** mit Reißverschluss und Innentasche mit Klettverschluss.
- **Bund und Schulterbereich aus Stretch-Material.** Zentraler Reißverschluss.
- **Reflexstreifen auf der linken Brust und am Kragen** in den Farbvarianten Asphalt Grey, Dark Green und Asphalt Grey Green sowie Carbon-Effektstreifen in der Variante Black Carbon. Reflektierender „U-Power“-Aufdruck auf der rechten Brust. „U-Supremacy“-Aufdruck am Rücken.



code **WFU278BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU278AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU278RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU278DG**
col. DARK GREEN

CE EN ISO 13688



U-SUPREMACY



BRIO

GRÖSSEN: XS-5XL



Graphen ist das dünnste Gewebe der Welt; es ist ein zweidimensionales, innovatives und intelligentes Material, das die Wärme steuert, indem es den Körper gegen Kälte isoliert. Es ist das Material der Zukunft für Kleidung aufgrund seiner unzähligen Eigenschaften, da es eine hohe mechanische Stabilität aufweist. Es ist antimikrobiell, langlebig und widersteht auch hohem Druck.

MATERIAL

Außen: 96% Polyester • 4% Elastan mit TPU-Membran

Innen: 70% Polyester • 30% Graphen

• 310 gr/m²

- Innovative **Softshell**-Arbeitsweste mit **Microfleece-Innenfutter aus Graphen**, leicht und strapazierfähig. Das Graphen ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und sorgt für **Komfort und Wohlbefinden bei allen Wetterbedingungen**.
- **Wasserabweisende Softshellweste** mit weichem **Microfleece**-Innenkragen und durch Kordelzug verstellbaren Saum.
- **Multi-Pocket-Softshell-Weste**, bequem und funktionell. Auf der Vorderseite befinden sich **zwei Handwärmetaschen und zwei vertikale Brusttaschen**, die alle mit Reißverschlüssen versehen sind. Der Reißverschluss der rechten vertikalen Tasche hat Zähne in einer Kontrastfarbe. Zusätzlich zu den Vordertaschen gibt es zwei sehr große **Innentaschen**. **Zentraler wasserdichter Reißverschluss**.
- Das Design dieser **technischen Arbeitsweste** wird durch **Reflexeinsätze** auf der Brust und dem Rücken aufgewertet. Reflektierendes „Löwenkopf“-Logo aus Gummi auf der rechten Brust und reflektierender „U-Power“-Logo aufdruck auf der rechten Brust und der linken Rückenseite.



code **WFU341BB**
col. BLACK BLACK



code **WFU341DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU341DG**
col. DARK GREEN



code **WFU341GG**
col. GREY GREY



CE EN ISO 13688





GRÖSSEN: S-5XL

UNIVERSE

MATERIAL

- 96% Polyester • 4% Elastan
- 320 gr/m²
- U-Tex Membran



- Softshell-Weste mit U-Tex Membran, wasserabweisend, atmungsaktiv, schnell trocknend, sehr strapazierfähig, angenehm zu tragen, mit weichem Neon-Micro-Flies,
- Zwei Fronttaschen, Handybrusttasche mit Reißverschluss,
- Zwei große Innentaschen, Reflexband am Kragen, verstellbarer Bund durch Kordelzug in den Taschen, tailliert, das U-Power Logo "Löwenkopf" Ton-in-Ton



code **WFU188BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU188DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU188DG**
col. DARK GREEN



code **WFU188AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU188RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WFU188GF***
col. GREY FUCSIA



code **WFU260BC***
col. BLACK CARBON





CLIMB

GRÖSSEN:XS-4XL



MATERIAL

96% Polyester • 4% Elastan
• 290 gr/m²

- **Softshell-Westе**, für maximalen Komfort, wasserabweisend, zwei Fronttaschen, zwei Innentasche.
- **Handybrusttasche mit Reißverschluss**, verstellbarer Bund durch Kordelzug in den Taschen, tailliert.



code **WDW025BC**
col. BLACK CARBON



code **WDW025DB**
col. DEEP BLUE



code **WDW025GM**
col. GREY METEORITE

STRETCHFABRIC



DUBLINO

GRÖSSEN:S-5XL

code **WIN231**
VPE



1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY231**
VPE



10 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

MATERIAL

100% Polyester Stretch-Softshell mit TPU-Membran
• 310 gr/m²



- **Softshell-Westе** aus atmungsaktivem, winddichtem und wasserabweisendem elastischem Softshell.
- **Zwei Fronttaschen mit Reißverschluss.**
- **Durch Kordelzug verstellbarer Saum.**



code **WIN231WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WIN231GI**
col. GREY IRON



code **WIN231BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688
EN 14058





SATURN

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²

- **4 Wege Stretch Weste** (U-Power 4 -Way Stretch), sehr bequem und weich auf der Haut, strapazierfähig, wasserabweisend, atmungsaktiv und schnelltrocknend.
- Mit **zwei Fronttaschen** und einer Handytasche auf der Brust, alle verschließbar mit Reißverschluss.
- **Zwei Fronttaschen** und eine Handytasche auf der Brust, alle mit Reißverschluss.



code **WPE181BC**
col. BLACK CARBON



code **WPE181DB**
col. DEEP BLUE



code **WPE181DG**
col. DARK GREEN



code **WPE181AG**
col. ASPHALT GREY



code **WPE181RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



code **WPE181GF***
col. GREY FUCHSIA



code **WPE263BC***
col. BLACK CARBON





WAVE

GRÖSSEN: S-3XL



MATERIAL

97% Baumwolle • 3% Elastan
• 200 gr/m²

- **Weste aus elastischer Baumwolle**, zwei große Fronttaschen, multifunktionale Brusttaschen, Handytasche, Klettverschluss an der Unterseite, Reflex Band am Kragen,
- YKK Reißverschluss.
- Die Weste ist in einer Nylon Tasche mit Kordelzug verpackt.



code **WEY148BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY148GI**
col. GREY IRON
GRÖSSEN: S-XL



STRETCHFABRIC CE EN ISO 13688



NEU

OPEN

GRÖSSEN: XS-5XL

MATERIAL

60% Baumwolle • 40% Elastomultiester
• 245 gr/m²

Kontrastgewebe: 100% Poly Oxford 600D



code **WHY353BC**
col. BLACK CARBON



code **WHY353DB**
col. DEEP BLUE



code **WHY353GM**
col. GREY METEORITE

- **Arbeitsweste aus Baumwoll-/Polyester-Stretchgewebe.** Zentraler Reißverschluss.
- Der **Stretch-Stoff** dieser Arbeitsweste garantiert große Bewegungsfreiheit und langanhaltenden Komfort und ist zudem atmungsaktiv.
- **Einsätze aus 600D-Poly-Oxford** an den am stärksten beanspruchten Stellen.
- Multi-Taschen-Design für hohe Funktionalität: zwei große Vordertaschen mit Klappe und Klettverschluss, zwei Brusttaschen, Handytasche mit Klappe, Klettverschluss und verdecktem Ausweishalter sowie seitliche Tasche mit Stiffach.
- Das Design dieser Arbeitsweste wird durch **Reflexeinsätze** auf der oberen Brust und im Rücken aufgewertet. „Löwenkopf“-Logo auf der rechten Taschenklappe und „U-Power“-Logo-Stickerei auf der linken hinteren Schulter.

CE EN ISO 13688





CHICA

GRÖSSEN: S-4XL

MATERIAL

98% Baumwolle • 2% Elastan
• Twill 245 gr/m²



INDUSTRY



code **WST285BC**
col. BLACK CARBON

code **WST285**
VPE



1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY285**
VPE



10 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

• Weste mit vielen Taschen aus Baumwolle mit Elastan. Mit drei großen Mehrzwecktaschen mit Patten- und Klettverschlüssen. Auf Höhe der rechten Brusttasche befindet sich eine Ausweishalterung. Die linke Brustseite ist für die Personalisierung freigelassen.

• Reißverschluss vorne.

• Logo aufdruck „U-Power“ unten links.



code **WST285DG**
col. DARK GREEN



code **WST285DS**
col. DESERT SAND



code **WST285GI**
col. GREY IRON



code **WST285WB**
col. WESTLAKE BLUE

CE EN ISO 13688





Abbildung: Softshell-Jacke VERVE
in der Farbvariante
Dark Green Seite 227

SOFTSHELL

Mehr Widerstandsfähigkeit und
Leistung für alle erdenklichen
Arbeitssituationen. Sicher,
bequem und lässig.





VERVE

GRÖSSEN:XS-5XL

MATERIAL

Außen: 96% Polyester • 4% Elastan mit TPU-Membran

Innen: 70% Polyester • 30% Graphen

• 310 gr/m²

Graphen ist das dünnste Gewebe der Welt; es ist ein zweidimensionales, innovatives und intelligentes Material, das die Wärme steuert, indem es den Körper gegen Kälte isoliert. Es ist das Material der Zukunft für Kleidung aufgrund seiner unzähligen Eigenschaften, da es eine hohe mechanische Stabilität aufweist. Es ist antimikrobiell, langlebig und widersteht auch hohem Druck.

- Innovative **Softshell-Arbeitsjacke** mit **Microfleece-Innenfutter** und **Graphen**, leicht und strapazierfähig. Das Graphen ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und sorgt für **Komfort** und **Wohlbefinden bei allen Wetterbedingungen**.
- **Softshell** mit abnehmbarer und verstellbarer **Kapuze** mit elastischem Kordelzug.
- **Wasserabweisende Jacke** mit weichem **Microfleece-Innenkragen** und verstellbarem, vorgeformtem Bund mit innenliegendem Kordelzug. Die Ärmelbündchen sind mit einem Klettverschluss versehen und verstellbar.
- **Multi-Pocket-Softshelljacke**, bequem und funktionell. Auf der Vorderseite befinden sich **zwei Handwärmetaschen** und **zwei vertikale Brusttaschen**, alle mit Reißverschluss. Der Reißverschluss der rechten vertikalen Tasche hat Zähne in einer Kontrastfarbe. Zusätzlich zu den Vordertaschen gibt es zwei sehr große **Innentaschen**. Zentraler wasserdichter Reißverschluss.
- Das Design dieser **technischen Arbeitsjacke** wird durch **Reflexeinsätze** auf der Brust und dem Rücken aufgewertet. Reflektierendes „Löwenkopf“-Logo aus Gummi auf dem rechten Ärmel und reflektierender „U-Power“-Logo aufdruck auf der rechten Brust und der linken Rückenseite.

code **WFU340BB**
col. BLACK BLACKcode **WFU340DB**
col. DEEP BLUEcode **WFU340GG**
col. GREY GREYcode **WFU340DG**
col. DARK GREENcode **WFU403DP**
col. DARK PURPLE
NEUcode **WFU403GG**
col. GREY GREY
NEU



SPACE

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

96% Polyester • 4% Elastan

• 320 gr/m²

• U-Tex-Membran



- **Softshell-Jacke** mit U-Tex Membran, dehnbar in vier Richtungen, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, widerstandsfähig, sehr bequem, weiches Neon Microfleece Innenfutter, zentraler wasserdichter Reißverschluss, vorgeformte Ärmel für eine optimale Passform. **Kapuze verstellbar und abnehmbar, elastische, winddichte Ärmelbündchen mit Klettverschluss und Daumenloch,**
- Zwei Fronttaschen, eine Handy Brusttasche mit **FREE SOUND-TECHNOLOGIE**, thermisch-verschweißte Tasche am linken Ärmel, alle mit Neonreißverschluss,
- Zwei große Innentaschen, verstellbarer Bund durch Kordelzug in den Taschen, Reflexband am hinteren Kragenteil, tailliert, **U-Power Logo "Löwenkopf" Ton-in-Ton.**

code WFU187BC
col. BLACK CARBONcode WFU187DB
col. DEEP BLUEcode WFU187DG
col. DARK GREENcode WFU187WH
col. WHITEcode WFU187RL
col. ASPHALT GREY
GREENcode WFU187AG
col. ASPHALT GREYcode WFU187GF*
col. GREY FUCSIAcode WFU259BC*
col. BLACK CARBON

*GRÖSSEN XS-3XL

CE EN ISO 13688
EN 14058



GRÖSSEN: S-4XL

SPOCK

MATERIAL

Rumpf und Ärmel: 100D/144F 96 % Polyester,
4 % Elastan - TPU-Membran

• 320 g/m²

Brust, Schultern und Kapuze: 50D Polyester hot press



- **Extrem vielseitige**, atmungsaktive und winddichte Hybridjacke, ideal für alle Personen, die in kalten Umgebungen oder in Umgebungen mit gemäßigten Temperaturen dynamische Arbeiten ausführen, ohne dabei irgendwie auf ihre Bewegungsfreiheit zu verzichten.
- **Zentraler** Verschluss durch den Einsatz eines wasserdichten Reißverschlusses. Feste und verstellbare Kapuze, elastische Bündchen. Gestept mit Seamless - Technologie (ohne Nähte).
- **Innenfutter** bestehend aus Nylon und Microfleece mit Siebdruck
- **Ausgestattet mit zwei großen** Fronttaschen mit Fluo - Reißverschluss und einer Tasche auf der Brust, die mit wasserdichtem Reißverschluss verschlossen ist. Zwei große Innentaschen.
- **Vorgeformter** Bund und fluoreszierende Paspeln auf der Rückseite. Ton-in-Ton U-Power Logo.



code **WFU213BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU213DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU213AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU213GF***
col. GREY FUCSIA





METROPOLIS

GRÖSSEN:XS-4XL



MATERIAL

- 100% Polyester
- TPU Membran
- 320 gr/m²

- **Softshell-Stretch-Jacke, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht**, Handybrusttasche mit Reißverschluss, thermisch-verschweißte Ärmeltasche, **abnehmbare**.
- **Kapuze** mit Reißverschluss, vorgeformte Ärmel für eine optimale Passform, verstellbarer Bund durch Kordelzug in den Taschen.
- **Kordelzug in den Taschen**, verstellbare, winddichte Ärmelbündchen mit Klettverschluss und Daumenloch, tailliert.

STRETCHFABRIC



code WDW024BC
col. BLACK CARBON



code WDW024DB
col. DEEP BLUE



code WDW024GM
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688
EN 14058





BLAZYRA

NEU

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

100% Polyester Mechanischer Stretch mit TPU-Membran
• 310 gr/m²

Wattierung:

- 100% Polyester
- 140 gr/m² im Brustbereich
- 110 gr/m² an Den Ärmeln



code **WIN400BC**
col. BLACK CARBON



code **WIN400WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WIN400GI**
col. GREY IRON

- Wattierte Jacke aus elastischem, atmungsaktivem, winddichtem und wasserabweisendem Softshell-Gewebe.
- Zwei große Reißverschlussaschen an der Unterseite, große Innentasche.
- Zentraler Reißverschluss, verstellbare und abnehmbare Kapuze.
- Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen.
- Reflexeinsätze an den Ellbogen. Interne Öffnung am Rücken für einfaches Bedrucken und Besticken

MECHANICAL STRETCH

code **WIN400**
VPE



1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY400**
VPE



10 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

STRETCH-FABRIC CE EN ISO 13688
EN 14058



KYRA

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

100% Polyester Stretch-Softshell mit TPU-Membran
• 310 gr/m²



- Jacke aus atmungsaktivem, winddichtem, wasserabweisendem und elastisch Softshell.
- Zwei Fronttaschen mit Reißverschluss.
- Kapuze verstellbar und mit Reißverschluss abnehmbar.
- Vorgeformte Ärmel für optimale Passform und reflektierende Einsätze hinten auf Ellbogenhöhe.
- Verstellbare Ärmelbündchen und durch Kordelzug verstellbarer Saum.

MECHANICAL STRETCH



code **WIN289WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WIN289GI**
col. GREY IRON



code **WIN289BC**
col. BLACK CARBON

code **WIN289**
VPE



1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY289**
VPE



10 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE



CE EN ISO 13688 EN 14058





WINTERJACKEN

Abbildung: Winterjacken WINK
in den Farbvarianten
Dark Green und Black Carbon
Seite 233

Das Beste ohne Kompromisse:
Robuste und widerstandsfähige
Materialien, neuste Innovationen
und außergewöhnlicher
Tragekomfort.





GRÖSSEN: S-5XL

WINK

MATERIAL

Obermaterial: 100% Polyester Pongee Micro Ripstop 240T

• 110 g/m²

Wattierung: 100% Polyester-Graphenfaser

Innenmaterial: 100% Nylon



Graphen ist das dünnste Gewebe der Welt; es ist ein zweidimensionales, innovatives und intelligentes Material, das die Wärme steuert, indem es den Körper gegen Kälte isoliert. Es ist das Material der Zukunft für Kleidung aufgrund seiner unzähligen Eigenschaften, da es eine hohe mechanische Stabilität aufweist. Es ist antimikrobiell, langlebig und widersteht auch hohem Druck.

- **Wasserabweisende Jacke mit einer Graphen-Wattierung**, die dieser Jacke **Leichtigkeit, Komfort und innovative thermische Eigenschaften** verleiht. Darüber hinaus hat die Graphen-Faser ausgezeichnete **antibakterielle Eigenschaften**, sodass Kleidungsstücke, die mit diesem Gewebe ausgestattet sind, auch bei der Arbeit keinen unangenehmen Geruch annehmen.
- **Zwei Handwärmetaschen mit Entwässerungslöchern und zwei vertikale Taschen mit Reißverschluss. Vertikale Brusttasche mit Reißverschluss. Zwei große Innentaschen, eine davon mit Reißverschluss.**
- **Zentraler Reißverschluss.**
- **Feste, mit Kordelzug verstellbare Kapuze. Elastische, winddichte Ärmelbündchen mit Klettverschluss und Daumenloch. Mit Kordelzug verstellbarer Bund.**
- **Innenkragen aus weichem Microfleece.**
- **Reflexstreifen auf der Brust und der Kapuze in den Farbvarianten Asphalt Grey, Dark Green und Asphalt Grey Green sowie Carbon-Effektstreifen in der Variante Black Carbon. Reflektierender „U-Power“-Aufdruck auf der Brust und „U-Supremacy“-Aufdruck am Rücken. Veredlungsreißverschluss.**



code **WFU255BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU255AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU255DG**
col. DARK GREEN



code **WFU255RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



CE EN ISO 13688
EN 14058



U-SUPREMACY



FOREX

GRÖSSEN: S-4XL

MATERIAL

Aussenjacke: 100% 300D Polyester, PU beschichtet, mit verschweißten Nähten, Innenfutter aus Nylon-Mesh-Futter.

Innenjacke: 100 % Oxford - Polyester PU 150D beschichtet, 100 % Polyester und Nylonfutter.

Innenfutter 100 % Polyester

140 g/m²



- **AUSSENJACKE:** Regenparka, wasserdicht und atmungsaktiv, mit verschweißten Nähten
- **Zwei große Fronttaschen mit Patte und Klettverschluss**, zentraler Reißverschluss,
- **Zwei Brusttaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss**, verstellbare und abnehmbare Kapuze, weitenregulierbare Ärmel mit Klettverschluss.
- **INNENJACKE:** Thermojacke mit abnehmbaren Ärmeln, zwei Fronttaschen und eine Brusttasche mit
- **Reißverschluss**, Kragen und Ärmelbündchen (aus geripptem, weichem, robustem und elastischem Material).
- An den Ärmeln und im Nacken befindet sich eine Schlaufe, um die Innenjacke am Parka zu befestigen.

"5-1"



code **WIM177GM**
col. GREY METEORITE



code **WIM177DB**
col. DEEP BLUE

1 AUSSENJACKE MIT INNENJACKE



2 AUSSENJACKE



3 AUSSENJACKE MIT ÄRMELLOSER INNENWESTE



4 INNENJACKE MIT ÄRMELN



5 WESTE



CE EN ISO 13688
EN 14058
EN 343





KEMI

NEU

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

100% Poly Oxford 300D PU-Beschichtung

Wattierung:

- 100% Polyester, 120 gr/m² im Brustbereich
- 80 gr/m² an Den Ärmeln

Futter:

- 100% Gesteptes Nylon + Farbiges Netz



- **Leichte und dennoch robuste gepolsterte Bomberjacke für den Winter.**
- **Einstellbare, einziehbare Kapuze** mit elastischem Kordelzug. Wasserabweisendes Material, verschweißte Nähte an Armausschnitten und Schultern. Weicher Mikrofleece-Innenkragen, elastische Ribbündchen an Saum und Ärmeln.
- Bequemes, funktionelles Design mit mehreren Taschen: zwei Handwärmetaschen vorne mit Reißverschluss; zwei Multifunktionstaschen auf der Brust. Rechte Tasche mit Reißverschluss und Stiftfach, linke Tasche mit Patte, Klettverschluss und zusätzlicher vertikaler Reißverschlusstasche mit kontrastfarbenen Zähnen.
- Zwei große Innentaschen unten, eine Netztasche rechts, Reißverschlusstasche links sowie eine vertikale Brusttasche links mit Reißverschluss.
- Das Design dieser Arbeitsbomberjacke wird durch das reflektierende „Löwenkopf“-Logo auf dem rechten Ärmel und den reflektierenden „U-Power“-Logo aufdruck auf der linken hinteren Schulter aufgewertet.
- **Innenliegende Öffnung am Rücken**, um die Arbeitsjacke zu personalisieren und das Bedrucken und Besticken zu erleichtern.



code **WHY368BC**
col. BLACK CARBON



code **WHY368DB**
col. DEEP BLUE



code **WHY368GM**
col. GREY METEORITE



CE EN ISO 13688
EN 14058

INARI

GRÖSSEN: S-5XL

NEU



MATERIAL

100% Poly Oxford 300D PU-Beschichtung

Wattierung:

- 100% Polyester, 120 gr/m² im Brustbereich
- 80 gr/m² an Den Ärmeln

Futter:

- 100% Gesteptes Nylon + Farbiges Netz



- **Leichter und dennoch strapazierfähiger gepolsterter Winter-Arbeitsparka.**
- **Einstellbare, einziehbare Kapuze** mit elastischem Kordelzug. Wasserabweisendes Material, Verschweißte Nähte an Armausschnitten und Schultern. Weicher Mikrofleece-Innenkragen, geformter Saum und mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen.
- **Mehrere funktionelle Taschen:** zwei Handwärmetaschen mit Reißverschluss an der Vorderseite. Eine vertikale Multifunktionstasche rechts auf der Brust mit Reißverschluss und kontrastfarbenen Zähnen.
- Zusätzlich zu den Fronttaschen gibt es zwei sehr große Innentaschen auf der Unterseite, eine Netztasche rechts und eine Tasche mit Reißverschluss links, und schließlich eine vertikale Brusttasche links mit Reißverschluss.
- Das Design dieses Arbeitsparkas wird durch die Reflexeinsätze auf der Brust und dem Rücken, das reflektierende „Löwenkopf“-Logo auf dem rechten Ärmel und den reflektierenden „U-Power“-Logo aufdruck auf der hinteren linken Schulter aufgewertet.
- **Innenliegende Öffnung am Rücken**, um die Arbeitsjacke zu personalisieren und das Bedrucken und Besticken zu erleichtern.



code **WDW369BC**
col. BLACK CARBON



code **WDW369DB**
col. DEEP BLUE



code **WDW369GM**
col. GREY METEORITE

CE EN ISO 13688
EN 14058



HAPPY

DON'T WORRY

HEMDEN

Elegantes und vielseitiges Kleidungsstück, das sich durch die Verwendung von strapazierfähigen Materialien und Liebe zum Detail auszeichnet, um dem Arbeiter die Möglichkeit zu bieten, in jedem Klima coole und bequeme Looks zu kreieren.



code **WEX272CH**
col. CHOCOLATE

GRÖSSEN: S-4XL

MATERIAL

100% Baumwolle
• 220 gr/m²



- **Langarm Hemd aus weichem Baumwollflanell** mit Karomuster. Es hat sehr gute **thermische Eigenschaften**, ist gleichzeitig leicht und somit ideal für die Wintersaison.
- **Zwei aufgesetzte Brusttaschen.** Stift-Loch in der rechten Brusttasche.
- **Innenfutter des Kragens, der Ärmelbündchen und der Innenseite der Brusttaschenpatte** aus weichem Kordsamt.
- Perlmutter-Druckknöpfe vorne und an den Taschen.
- **U-Power Logo-Band** auf der Rückseite des Kragens.
- **Regular fit.**

MAPLE

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

79% Baumwolle • 19% recycelte Baumwolle • 2% Elastan
• 180 gr/m²

Das Produkt enthält 19% recycelte Baumwolle aus gebrauchten Textilien und Verarbeitungsabfällen, wodurch die Umweltbelastung verringert wird

- **Langarm Hemd, das zum Teil aus recyceltem Jeans-Material besteht.**
- **Zwei aufgesetzte Brusttaschen.** Stift-Loch in der rechten Brusttasche.
- Druckknöpfe vorne, an den Taschen und an den Ärmelbündchen.
- Praktische Schlaufe am Rücken zum Aufhängen.
- **Gesticktes Red Lion-Logo** Ton-in-Ton unter dem Kragen.
- **Regular fit.**



code **WEX274BC**
col. BLACK CARBON



code **WEX274DB**
col. DEEP BLUE



EXCITING





SWEATSHIRTS & T-SHIRT

Abbildung: sweatshirt YORK
in der Farbvariante
Dark Green - Seite 247



Komfort, Design und Stil - vor,
während und vor allem
nach der Arbeit. Der ultimative
Ausdruck unserer
Philosophie Don't worry... be happy!



GALAXY

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

Hauptmaterial: 100% Polyester

• 290 g/m²

Taschenmaterial: 90% Nylon • 10% Elastan

• 260 g/m²



- **Funktions-Sweatshirtjacke** mit einem durchgehenden Reißverschluss und einer verstellbaren, festen Kapuze.
- **Zwei Fronttaschen** mit Entwässerungslöchern und eine vertikale Brusttasche mit Reißverschluss.
- **Feste, verstellbare Kapuze**, gefüttert mit weichem Jersey aus 100% Polyester. Belüftungslöcher unter den Achseln.
- **Elastische und winddichte Ärmelbündchen** mit Daumenloch und Uhrenöffnung links
- **Reflexstreifen** auf der Brust und der Kapuze in den Farbvarianten Asphalt Grey, Dark Green und Asphalt Grey Green sowie Carbon-Effektstreifen in der Variante Black Carbon. **Reflektierender „U-Power“-Aufdruck** auf der rechten Brust.



code **WFU275BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU275AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU275DG**
col. DARK GREEN



code **WFU275RL**
col. ASPHALT GREY GREEN





FULL-ZIP HOODIES

JUPITER

GRÖSSEN: S-4XL



MATERIAL

- 65% Baumwolle • 35% Polyester
- 310 gr/m²

- **Hoody-Sweatjacke** mit durchgehendem Reißverschluss und mit einer verstellbaren Kapuze.
- **Zentraler** wasserdichter Reißverschluss und "U-Power" - Siebdruck
- **Aufgesetzte** Taschen mit schrägem Einschub.
- **Elastisch** gerippte Saum- und Ärmelbündchen
- **Einsätze** aus elastischen Fluo-Paspeln



code WEY212BC
col. BLACK CARBON

code WEY212DB
col. DEEP BLUE

code WEY212AG
col. ASPHALT GREY

code WEY212GF*
col. GREY FUCSIA

LADY *GRÖSSEN XS-3XL



TASTY

GRÖSSEN: S-4XL

MATERIAL

- Jersey Scuba Stretch
- 67% Polyester • 28% Viskose • 5% Elastan
- 330 g/m²



- **Kapuzensweatjacke** mit Reißverschluss, Reflexband in der Kapuze, zwei Fronttaschen.
- **Eine Brusttasche mit FREE-SOUND-TECHNOLOGIE** auf der rechten Seite, Saum- und Ärmelbündchen aus geripptem, robustem und elastischem Material, Belüftungslöcher unter den Achseln für eine bessere Atmungsaktivität.
- Gesticktes "Löwenkopf" Logo Ton-in-Ton auf dem linken Arm.



code WPE119GM
col. GREY METEORITE

STRETCH-FABRIC





GRÖSSEN: S-4XL

RAINBOW

MATERIAL

- 100% Polyester
- 310 g/m²

- **Fleece-Kapuzenjacke**, Innenseite aus weichem Fleece, hoher Kragen, zwei Fronttaschen und Brusttasche mit Reißverschluss, elastische Ärmelbündchen und elastischer Bund, verstellbare Kapuze,
- U-Power Logo „Löwenkopf“ auf dem rechten Arm.



code WEY174BC
col. BLACK CARBON



code WEY174OF
col. ORANGE FLUO



code WEY174CF
col. CIANO FLUO



code WEY174YF
col. YELLOW FLUO



code WEY174BF*
col. BLACK FUCSIA



*GRÖSSEN XS-3XL

CE EN ISO 13688 EN 14058

CORK

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

- 81% Polyester • 13% Nylon • 6% Elastan
- 320 gr/m²
- Kontrastgewebe:** 86% Nylon • 14% Elastan
- 150 gr/m²

- **CORK** ist eine Kapuzen-Arbeitssweatjacke mit durchgehendem Reißverschluss aus glattem Scuba-Stoff auf der Außenseite sowie weichem, wärmendem Material auf der Innenseite.
- Die elastischen Eigenschaften des Materials sorgen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
- Sehr bequemes, strapazierfähiges und schnelltrocknendes Sweatshirt mit zwei unteren Taschen sowie einer vertikalen Brusttasche mit Reißverschluss. Zentraler Reißverschluss mit kontrastfarbigen Zähnen. Elastische Stretchbündchen an Ärmeln und Saum.
- Das Design wird durch Kontraststoff an den Schultern, Ellbogen und Taschen aufgewertet. Reflexeinsätze am Rücken. Reflektierendes „Löwenkopf“ Logo aus Gummi auf der rechten vertikalen Seitentasche und reflektierender „U-Power“-Logo aufdruck auf der rechten Schulter.
- Das Sweatshirt eignet sich ideal für den alleinigen Gebrauch oder unter einer Arbeitsjacke.



code WEY367BC
col. BLACK CARBON



FUTURE

PERFORMANCE



FULL-ZIP-SWEATSHIRTS

URANUS

SIZES: S-4XL

MATERIAL

• 65% Baumwolle • 35% Polyester
• 310 gr/m²



- **Sweatshirt mit durchgehendem Reißverschluss.**
- **Verschluss** mit wasserdichtem, zentralem Reißverschluss und „U-Power“-Siebdruck.
- **Aufgesetzte** Taschen mit schrägem Eingriff.
- **Elastische** Rippbündchen an Ärmeln und Saum.
- **Elastische** Einsätze mit fluoreszierender Paspelierung.



code WEY243BC
col. BLACK CARBON



code WEY243DB
col. DEEP BLUE



code WEY243AG
col. ASPHALT GREY



code WEY243GF*
col. GREY FUCSIA



*GRÖSSEN XS-3XL



NEU

WASP

SIZES: S-5XL

MATERIAL

58% Polyester • 35% Baumwolle • 7% Elastan
• 340 gr/m²



- **Kapuzenloses Sweatshirt mit durchgehendem Reißverschluss**, das Funktionalität, Komfort und Stil vereint.
- Das Material bietet eine kompakte, widerstandsfähige Struktur und bleibt dank seines elastischen Anteils weich und bewegungsfreundlich.
- **Das Sweatshirt verfügt über zwei Seitentaschen und eine Brusttasche**, jeweils mit Reißverschluss für mehr Sicherheit und Bewegungsfreiheit.
- Kontrastierende, fluoreszierende Einsätze verleihen dem Design einen modernen und markanten Charakter.



code WFU416BC
col. BLACK CARBON



code WFU416AG
col. ASPHALT GREY



code WFU416DB
col. DEEP BLUE





HULL

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

100% Polyester matt

• 240 gr/m²

Taschenstoff: 86% Nylon • 14% Elastan

• 140 gr/m²



code **WEY366BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY366DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY366DG**
col. DARK GREEN



code **WEY366GM**
col. GREY METEORITE

- **HULL** ist eine Sweatshirtjacke mit Stehkragen und durchgehendem Reißverschluss, außen aus glattem technischem Gewebe, innen weich und warm. Die Raglanärmel garantieren volle Bewegungsfreiheit.
- **Weiches, atmungsaktives,** schnelltrocknendes Sweatshirt, sehr bequem und strapazierfähig.
- Zwei Seitentaschen sowie eine vertikale Brusttasche aus technischem Gewebe, jeweils mit Reißverschluss. Zentraler Reißverschluss mit farblich abgesetzten Zähnen. Elastische Bündchen an Ärmeln und Saum.
- Das Design wird durch den Kontraststoff an den Seiten und Ellbogen sowie den reflektierenden „U-Power“-Logo-Aufdruck auf der rechten Tasche ergänzt.
- Das Sweatshirt eignet sich ideal für den alleinigen Gebrauch oder unter einer Arbeitsjacke.

SNUG

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

70% Baumwolle 30% Polyester

Strapazierfähige Aufsätze: • Polyoxford 300D

GREY SILVER

58% Baumwolle 36% Polyester 6% Viscose

Strapazierfähige Aufsätze: • Polyoxford 300D

310 gr/m²



- **Sweatshirt-Jacke** mit Reißverschluss und angerautem Innenfutter, elastisch gerippte Saum- und Ärmelbündchen, zwei Fronttaschen mit Reißverschluss und Microfleece Innenfutter, Brusttasche mit Reißverschluss, strapazierfähige Verstärkungen aus Polyoxford-Gewebe an den Unterarmen bis zu den Ellenbogen und an den Schultern.

- **Reflex-Einsätze** auf den Schultern und Reflex-Band am Kragen.



code **WEY129BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY129DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY129GM**
col. GREY METEORITE



code **WEY129GS**
col. GREY SILVER





SOTRA

GRÖSSEN: XS-5XL



MATERIAL

50% Baumwolle • 50% Polyester
• 280 gr/m²

- Sweatjacke mit durchgehendem Reißverschluss aus sehr strapazierfähigem Polycotton.
- Zwei Seitentaschen.
- Hoher Stehkragen mit Reißverschluss
- Elastische Stretch-Rippbündchen an Ärmeln und Saum
- Twill Nackenband

code WEY296
VPE



1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code WCY296
VPE



25 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE



code WEY296BC
col. BLACK CARBON

code WEY296DB
col. DEEP BLUE

code WEY296GM
col. GREY METEORITE

code WEY296BR
col. BLUE ROYAL

code WEY296OO
col. ORANGE ORANGE

code WEY296YY
col. YELLOW YELLOW



ANUTA

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

80% Baumwolle • 20% Polyester
• 270 gr/m²

- Anuta ist eine sommerliche Sweatshirtjacke aus French Terry mit durchgehendem Reißverschluss und hohem Tragekomfort für lange Arbeitstage.
- Der Materialmix aus Baumwolle und Polyester sorgt für ein angenehmes Tragegefühl, hohe Atmungsaktivität und lange Formstabilität.
- Detailorientiertes Design mit elastischen Rippbündchen an Ärmeln und Saum.
- Das Twill-Nackenband, die runden Ärmel und die verstärkten Nähte runden das Design ab.

code WIN326
VPE



1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code WCY326
VPE



25 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE



French terry



code WIN326BC
col. BLACK CARBON

code WIN326DB
col. DEEP BLUE

code WIN326BR
col. BLUE ROYAL

code WIN326GM
col. GREY METEORITE

code WIN326WH
col. WHITE





LEEDS

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

100% Polyester matt

• 240 gr/m²

Taschenstoff: 86% Nylon • 14% Elastan

• 140 gr/m²



- **Arbeitssweatshirt** mit halbem Reißverschluss und Stehkragen, Außenseite aus glattem technischem Gewebe, weich und warm auf der Innenseite. Raglanärmel für optimale Bewegungsfreiheit.
- **Weiches und atmungsaktives Sweatshirt**, sehr bequem und langlebig, schnelltrocknend.
- **Vertikale Brusttasche** aus technischem Gewebe mit Reißverschluss. Stehkragen mit Reißverschluss, beide Reißverschlüsse mit farblich abgesetzten Zähnen. Elastische Rippbündchen an Ärmeln und Saum.
- Das Design wird durch den Kontraststoff an den Seiten und Ellbogen sowie den reflektierenden „U-Power“-Logo-Aufdruck auf der rechten Tasche ergänzt.
- Das Sweatshirt eignet sich ideal für den alleinigen Gebrauch oder unter einer Arbeitsjacke.



code WEY365BC
col. BLACK CARBON



code WEY365DB
col. DEEP BLUE



code WEY365DG
col. DARK GREEN



code WEY365GM
col. GREY METEORITE

CUSHY

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

70% Baumwolle • 30% Polyester

Strapazierfähige Aufsätze: Polyoxford 300D

GREY SILVER

58% Baumwolle • 36% Polyester • 6% Viscose

Strapazierfähige Aufsätze: Polyoxford 300D

310 gr/m²

- **Sweatshirt** mit halbem Reißverschluss, hohem Stehkragen und elastisch gerippten Bündchen an Saum und Ärmeln. Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss.
- **Strapazierfähige** Verstärkungen aus Polyoxford-Gewebe an den Unterarmen bis zu den Ellenbogen und an den Schultern.
- **Reflex-Einsätze** auf den Schultern und Reflexband am Kragen.



code WEY142BC
col. BLACK CARBON



code WEY142DB
col. DEEP BLUE



code WEY142GM
col. GREY METEORITE



code WEY142GS
col. GREY SILVER



U-SUPREMACY

ENJOY

TAUTRA

GRÖSSEN:XS-5XL



MATERIAL

50% Baumwolle • 50% Polyester
• 280 gr/m²

- Troyer-Sweatshirt mit Reißverschluss, aus sehr strapazierfähigem und weichem Polycotton.
- Ärmel-Bündchen, hoher Stehkragen mit Reißverschluss und Bund aus Stretch-Ripp
- Twill Nackenband

code WEY295
VPE



1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code WCY295
VPE



25 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE



code WEY295BC
col. BLACK CARBON

code WEY295DB
col. DEEP BLUE

code WEY295GM
col. GREY METEORITE

code WEY295BR
col. BLUE ROYAL

code WEY295OO
col. ORANGE ORANGE

code WEY295YY
col. YELLOW YELLOW

code WEY295WH
col. WHITE



MAUI

GRÖSSEN:S-5XL

MATERIAL

80% Baumwolle • 20% Polyester
• 270 gr/m²

- Sommer-Sweatshirt mit halbem Reißverschluss aus French Terry, das volle Bewegungsfreiheit und Komfort an anstrengenden Arbeitstagen bietet.
- Der Materialmix aus Baumwolle und Polyester sorgt für ein angenehmes Tragegefühl, hohe Atmungsaktivität und lange Formstabilität.
- Detailorientiertes Design mit elastischen Rippbündchen an Ärmeln und Saum.
- Das Twill-Kragenband, runde Ärmel und verstärkte Nähte runden das Design ab.



French terry

code WIN325
VPE



1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code WCY325
VPE



25 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE



code WIN325BC
col. BLACK CARBON

code WIN325DB
col. DEEP BLUE

code WIN325BR
col. BLUE ROYAL

code WIN325GM
col. GREY METEORITE

code WIN325WH
col. WHITE





YORK

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

100% Polyester matt • 240 gr/m²

Taschenstoff: 86% Nylon • 14% Elastan

• 140 gr/m²



- **Sweatshirt** mit Rundhalsausschnitt aus glattem technischem Gewebe außen, weich und warm auf der Innenseite. Raglanärmel für optimale Bewegungsfreiheit. Kontraststoff an den Hüften.
- Weiches, atmungsaktives Sweatshirt, sehr bequem und strapazierfähig, schnelltrocknend.
- Vertikale Brusttasche aus technischem Gewebe mit Reißverschluss und farblich abgesetzten Zähnen. Elastische Rippbündchen an Ärmeln und Saum.
- Das Design wird durch den Kontraststoff an den Seiten und Ellbogen sowie den reflektierenden „U-Power“-Logo-Aufdruck auf der rechten Tasche ergänzt.
- Das Sweatshirt ist ideal für den Gebrauch allein oder unter einer Arbeitsjacke.



code **WEY364BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY364DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY364DG**
col. DARK GREEN



code **WEY364GM**
col. GREY METEORITE

RYKE

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

BLACK CARBON / DEEP BLUE / GREY METEORITE

70% Baumwolle • 30% Polyester

Verschleißfeste Aufsätze: Polyoxford 300D

GREY SILVER

58% Baumwolle • 36% Polyester • 6% Viscose

Verschleißfeste Aufsätze: Polyoxford 300D

310 gr/m²

- **Sweatshirt** mit Rundhalsausschnitt, Bündchen und Saum gerippt, Tasche/Maskenhalter am linken Unterarm mit verdecktem Reißverschluss, strapazierfähige Verstärkungen aus Polyoxford-Gewebe an den Unterarmen bis zu den Ellenbogen und an den Schultern.
- **Reflex-Einsätze** auf den Schultern und Reflexband am Kragen.



code **WEY170BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY170DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY170GM**
col. GREY METEORITE



code **WEY170GS**
col. GREY SILVER





SCHULTERFREIE SWEATSHIRTS

OMBO

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

50% Baumwolle • 50% Polyester
• 280 gr/m²

- **Sweatshirt** mit Rundhalsausschnitt aus sehr strapazierfähigem, weichem Polycotton.
- **Ärmelbündchen, Kragen und Bund aus Stretch-Ripp**
- **Twill Nackenband**

code **WEY297**

VPE



1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY297**

VPE



25 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE



code **WEY297BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY297DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY297GM**
col. GREY METORITE

code **WEY297BR**
col. BLUE ROYAL

code **WEY297OO**
col. ORANGE ORANGE

code **WEY297YY**
col. YELLOW YELLOW

code **WEY297WH**
col. WHITE



TUPAI

GRÖSSEN: S-5XL

code **WIN327**

VPE



1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY327**

VPE



25 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

MATERIAL

80% Baumwolle • 20% Polyester
• 270 gr/m²

- Sommer-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt aus französischem Frottee, das volle Bewegungsfreiheit und Komfort während eines anstrengenden Arbeitstages garantiert.
- Der Materialmix aus Baumwolle und Polyester sorgt für ein angenehmes Tragegefühl, hohe Atmungsaktivität und lange Formstabilität.
- Detailorientiertes Design mit elastischen Rippbündchen an Ärmeln und Saum.
- Das Twill-Nackenband, die runden Ärmel und die verstärkten Nähte runden das Design ab.



French terry



code **WIN327BC**
col. BLACK CARBON

code **WIN327DB**
col. DEEP BLUE

code **WIN327BR**
col. BLUE ROYAL

code **WIN327GM**
col. GREY METEORITE

code **WIN327WH**
col. WHITE





GRÖSSEN: S-4XL

VENUS

MATERIAL

100% Polyester POLARTEC Ecoengineering recycelt

• 160 g/m²

Kontrastgewebe: 90% Nylon, 10% Elastan

• 260 g/m²

POLARTEC®

- **Polartec Ecoengineering Full-Zip-Jacke** aus 100% recyceltem Material.
- **Hohe Performance** in Sachen Atmungsaktivität, Komfort und Haltbarkeit.
- **Zwei Fronttaschen** und eine vertikale Brusttasche mit Reißverschluss.
- **Hot-Press-Band** auf der linken Brust und reflektierendes
- Logo "U-Power" auf der rechten Brust.
- **Kontrastfarben** Stretch-Verstärkungen an Taschen, Unterarm und Innenseite.



| Mehr erfahren

code **WFU225BC**
col. BLACK CARBONcode **WFU225BO**
col. BURNT OLIVEcode **WFU225AG**
col. ASPHALT GREYcode **WFU225RL**
col. ASPHALT GREY GREEN



BARK

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

100% Polyester
• 310 gr/m²



- **Jacke aus Teddy-Fleece mit durchgehendem Reißverschluss und Kinnschutz.** Die spezielle hochflorige Verarbeitung **speichert die Körperwärme**, sodass sich das Kleidungsstück entweder als Zwischenschicht an kälteren Tagen oder als Jacke an milderen Tagen eignet.
- **Stretch-Einsätze** an den Innenseiten der Ärmel und seitlich am Rumpf erhöhen den Tragekomfort.
- **Zwei Fronttaschen** mit Reißverschluss verstellbarer Bund durch Kordelzug in den Taschen. **Brusttasche** mit Klettverschluss. **Innentasche** mit Reißverschluss.
- **Winddichte Ärmelbündchen** aus Stretch-Material.
- **U-Power Logo-Aufnäher** auf der rechten Schulter. **U-Power Logo-Band** innen am Saum. Reißverschlussanhänger mit dem U-Power Logo



code **WEX277CH**
col. CHOCOLATE



CE EN ISO 13688
EN 14058



NEU

JURA

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

100% Polyester
• 280 gr/m²



code **WEY396BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY396DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY396GM**
col. GREY METEORITE

- Diese Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss wurde entwickelt, um auch an den kältesten Tagen maximalen Komfort zu bieten. Es besteht aus einem dickeren und wärmeren Material als klassisches Mikrofleece und bietet einen ausgezeichneten Wärmeschutz, ohne dabei an Weichheit und Atmungsaktivität einzubüßen.
- Ausgestattet mit zwei Handwärmetaschen mit Reißverschluss und einer praktischen Brusttasche, ebenfalls mit Reißverschluss, bietet dieses Kleidungsstück Funktionalität und Sicherheit für die Aufbewahrung aller wichtigen Dinge. Das Design wird durch den Frontreißverschluss mit farbigen Zähnen noch attraktiver, der einen lebendigen und modernen Touch verleiht.
- Entworfen für alle, die praktisch sein wollen, ohne auf Stil zu verzichten.





GRÖSSEN: S-4XL

ARTIC

MATERIAL

Microfleece 100% Polyester
180 gr/m²

- Fleece Troyer mit Daumenloch, Parazip.



JOY



code WEY041DB
col. DEEP BLUE



code WEY041GM
col. GREY METEORITE



ARRAN

GRÖSSEN: S-5XL

NEU



MATERIAL

100% Polyester
• 210 gr/m²



- Dieses Arbeitsshirt mit durchgehendem Reißverschluss aus weichem **Mikrofleece** ist die perfekte Kombination aus Komfort, Zweckmäßigkeit und Stil.
- Dank seines geringen Gewichts eignet es sich ideal als Zwischenschicht an kälteren Tagen oder allein in der Übergangszeit, wobei es immer das richtige Maß an Wärmeisolierung bietet.
- Die **elastischen Bündchen** an Ärmeln und Saum sorgen für einen bequemen Sitz, halten die Körperwärme zurück und bieten volle Bewegungsfreiheit.
- Was das Kleidungsstück noch unverwechselbarer macht, sind die farbigen Reißverschlusszähne, die selbst dem schlichsten Look Persönlichkeit verleihen.
- Abgerundet wird das Kleidungsstück durch **zwei praktische Handwärmetaschen**, in denen man die Hände warm halten oder kleine Gegenstände verstauen kann. Unverzichtbar, funktionell, immer einsatzbereit.



code WEY395BC
col. BLACK CARBON



code WEY395DB
col. DEEP BLUE



code WEY395GM
col. GREY METEORITE





MATERIAL

100% Polyester
• 210 gr/m²

- Dieses Arbeitsshirt mit halbem Reißverschluss besteht aus weichem **Mikrofleece** und ist die perfekte Kombination aus Komfort, Funktionalität und Stil.
- Dank seines geringen Gewichts eignet es sich ideal als Zwischenschicht an kälteren Tagen oder allein in der Übergangszeit, wobei es immer das richtige Maß an Wärmeisolierung bietet.
- Die **elastischen Bündchen** an Ärmeln und Saum sorgen für einen bequemen Sitz, halten die Körperwärme zurück und bieten volle Bewegungsfreiheit.
- Was das Kleidungsstück noch unverwechselbarer macht, sind die farbigen Zähne des Reißverschlusses, die selbst den einfachsten Looks Persönlichkeit verleihen. Unverzichtbar, funktionell, immer einsatzbereit.



code **WEY394BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY394DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY394GM**
col. GREY METEORITE





LIVE

GRÖSSEN: S-4XL

MATERIAL

65% Baumwolle • 35% Polyester
185 gr/m²



code WEY144BC
col. BLACK CARBON



code WEY144DB
col. DEEP BLUE



code WEY144GM
col. GREY METEORITE

VPE



3 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

- Praktisches und bequemes Langarm **Polo-Shirt**, Kragen- und Ärmelbündchen elastisch gerippt, Ausschnitt verschließbar mit drei Knöpfen,
- Ton-in-Ton, weißes Schweißband im Nacken, Handytasche Zwei auf der linken Seite mit rotem Streifen, rotes Reflexband auf dem Kragen und auf dem rechten Ärmel

ENJOY

LIBRA

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

100% Polyester HeiQ Technology

• 150 g/m²

Taschenmaterial: 86% Nylon, 14% Elastan

• 140 g/m²

- **Funktions-Poloshirt, Kurzarm**, aus 100% HeiQ Technology Polyester, dynamisches und antimikrobielles Thermoregulations-Gewebe.
- **Vertikale Brusttasche mit Reißverschluss.**
- **Elastisches** Schweißband mit Logo.
- **Reflexband** auf der linken Brust und reflektierendes Logo "U-Power" auf der rechten Brust.
- **Elastisches** Kontrastgewebe an der Tasche.

* Dieses Produkt ist mit einem Biozid behandelt, um es vor Mikroben und Keimen zu schützen. Wirkstoff: Silberchlorid.



code WFU249BC
col. BLACK CARBON



code WFU249BO
col. BURNT OLIVE



code WFU249LS
col. LIME STONE



Mehr erfahren

HEIQ
PURE

HEIQ
SMART TEMP



U-SUPREMACY



POLO

WAY

GRÖSSEN: S-4XL



MATERIAL

- 95% Baumwolle • 5% Elastan
- 180 g/m²

- **Kurzarm Poloshirt** aus Piqué Baumwolle, Slim Fit, Kragen- und Ärmelbündchen elastisch gerippt, Ausschnitt verschließbar mit drei Knöpfen, Ton-in-Ton, Schweißband im Nacken,
- Handytasche auf der linken Seite mit rotem Streifen, rotes Reflexband auf dem Kragen und auf dem rechten Ärmel



code WEY264BC
col. BLACK CARBON

code WEY264DB
col. DEEP BLUE

code WEY264DG
col. DARK GREEN

code WEY264RL
col. ASPHALT GREY
GREEN

code WEY264GF*
col. GREY FUCSIA



*GRÖSSEN XS-3XL



GAP

GRÖSSEN: S-4XL

VPE



3 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

MATERIAL

- 65% Baumwolle • 35% Polyester
- 185 gr/m²



- **Kurzarm Poloshirt** aus Piqué Baumwolle, **Slim-Fit**, Nacken und Ärmelbündchen elastisch gerippt, Ausschnitt verschließbar mit drei Knöpfen, Ton-in-Ton, weißes Schweißband im Nacken,
- Handytasche auf der linken Seite mit rotem Streifen, rotes Reflexband auf dem Kragen und auf dem rechten Ärmel.



code WEY125BC
col. BLACK CARBON

code WEY125DB
col. DEEP BLUE

code WEY125GM
col. GREY METEORITE

code WEY125GS
col. GREY SILVER



ENJOY

FUTURE



code **WIN300BC**
col. BLACK CARBON

code **WIN300**
VPE

5 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY300**
VPE

30 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

- 100% Piqué-Baumwolle
- 200 gr/m²

- Kurzärmeliges Poloshirt aus Piqué-Baumwolle.
- Kragen und Ärmelabschluss gerippt.
- Verstärkte Nähte an Kragen und Schultern
- Kragen mit 3-fach Knopfleiste



code **WIN300DB**
col. DEEP BLUE

code **WIN300GM**
col. GREY METEORITE

code **WIN300BR**
col. BLUE ROYAL

code **WIN300RM**
col. RED MAGMA

code **WIN300GS**
col. GREY SILVER

code **WIN300EG**
col. EMERALD GREEN

INDUSTRIAL





LANGÄRMELIGES T-SHIRT

ALIEN

GRÖSSEN: S-4XL



MATERIAL

- 100% Baumwolle
- 190 g/m²

- Langarm - T-Shirt aus 100 % Baumwolle.
- Slim-Fit - Passform und mit geripptem Kragen.
- "Löwenkopf" - Siebdruck und umrandetes U-Power - Logo
- Schlanke Passform



code **WFU214BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU214DB**
col. DEEP BLUE



code **WFU214AG**
col. ASPHALT GREY



code **WFU214GF**
col. GREY FUCSIA



RENGA

GRÖSSEN: S-5XL

code **WEY298**
VPE



5 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY298**
VPE



30 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

MATERIAL

- 100% Baumwolle Jersey
- 165 gr/m²

- Langarm Sweatshirt aus Baumwolljersey
- Kragen und Bündchen aus Rippstrick.
- Verstärkte Nähte an Kragen und Schultern



code **WEY298BC**
col. BLACK CARBON



code **WEY298DB**
col. DEEP BLUE



code **WEY298GM**
col. GREY METEORITE





CHRISTAL

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

100% aus 100% HeiQ Technology Polyester
•130 g/m²

Taschenmaterial: 86% Nylon, 14% Elastan
•140 g/m²



- **Poloshirt**, Kurzarm, aus 100% HeiQ Technology Polyester, dynamisches und antimikrobielles Thermoregulations-Gewebe.
- **Vertikale** Brusttasche mit Reißverschluss.
- **Elastisches** Schweißband mit Logo.
- **Reflexband** auf der linken Brust und reflektierendes Logo "U-Power" auf der rechten Brust.
- **Elastisches** Kontrastgewebe an der Tasche.

* Dieses Produkt ist mit einem Biozid behandelt, um es vor Mikroben und Keimen zu schützen. Wirkstoff: Silberchlorid.



Mehr erfahren

HEIQ
PURE

HEIQ
SMART TEMP



code **WFU248BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU248BO**
col. BURNT OLIVE



code **WFU248LS**
col. LIME STONE

TERES

GRÖSSEN: S-5XL

NEU



MATERIAL

Stoff: 87% Nylon • 13% Elastan

• 170 gr/m²

Kontrastierender Stoff: 87% Nylon, 13% Elastan

• 160 gr/m²



- **Funktionsshirt** aus Nylon und Elastan für hohe Strapazierfähigkeit, Flexibilität und Komfort.
- **Stretchmaterial** passt sich jeder Bewegung an; schnelltrocknend und mit optimalem Feuchtigkeitsmanagement.
- Strategisch platzierte **Mesh-Einsätze** unter den Armen verbessern Atmungsaktivität und Belüftung.
- Sorgt für dauerhaften Tragekomfort, auch bei intensiver Belastung.



code **WFU418BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU418BS**
col. BLUE SHADOW



code **WFU418GH**
col. GREY ASH



code **WFU418MG**
col. MOSS GREY



code **WFU418TO**
col. TORTORA



*GRÖSSEN XS-4XL





KURZÄRMLIGES T-SHIRT

NEU

ERIS

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

75% Baumwolle • 25% Sorona®
• 180 gr/m²

- **T-Shirt aus Baumwolle und Sorona®**, die für ihre Elastizität, Strapazierfähigkeit und geringe Umweltbelastung bekannt ist, für ein weiches und angenehmes Tragegefühl.
- Sorona ist eine teilweise nachhaltige Faser, da sie biobasiert ist, d. h. teilweise aus erneuerbaren Ressourcen (Glukose pflanzlichen Ursprungs) gewonnen wird.
- Die Materialmischung sorgt für eine bequeme Passform, Formstabilität und ein leichtes Tragegefühl auf der Haut. Kontrastfarbene Einsätze an Ärmeln und Kragen verleihen dem Design Charakter und machen es ideal für Beruf und Freizeit.



code **WFU417BC**
col. BLACK CARBON



code **WFU417AG**
col. ASHALT GREY



code **WFU417DB**
col. DEEP BLUE



FLUO

GRÖSSEN: S-4XL

MATERIAL

- 100% geflammte Baumwolle
- 145 g/m²



VPE



3 STK

PRO GRÖSSE/FARBE



- **Kurzarm-T-Shirt** aus 100 % geflammter Baumwolle in **Neonfarben**, Hochwertiges Baumwollgewebe mit „**Slub Cotton**“-Garn (geflammte Baumwolle) mit Fädenunterschiedlicher Stärke, die das T-Shirt extrem bequem, atmungsaktiv und hautschonend machen. Gerippter Rundhalsausschnitt. Gesticktes U-Power-Logo Ton in Ton.



code **WEY195OF**
col. ORANGE FLUO



code **WEY195YF**
col. YELLOW FLUO



code **WEY195CF**
col. CIANO FLUO



code **WEY195VF**
col. VERDE FLUO



code **WEY195PF**
col. PINK FLUO





ROAD

GRÖSSEN: S-4XL

MATERIAL

BLACK CARBON / DEEP BLUE / DARK GREEN

100% Baumwolle
145 gr/m²

GREY SILVER / GREY METEORITE

90% Baumwolle • 10% Viscose
145 gr/m²



- **Kurzarm T-Shirt** aus Jersey Baumwolle, Kragen- und Ärmelbündchen elastisch, weißes Schweißband im Nacken, Handytasche auf der linken Seite mit rotem Streifen und weißem Reflexband auf dem rechten Ärmel.



VPE
3 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE



code **WEY138BC**
col. BLACK CARBON

code **WEY138DB**
col. DEEP BLUE

code **WEY138GM**
col. GREY METEORITE

code **WEY138GS**
col. GREY SILVER

code **WEY138DG**
col. DARK GREEN

FIGI

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

100% Kardierte Baumwolle
• 150 gr/m²



- T-Shirt aus 100% kardierter Baumwolle.
- Gerippter Stretch-Kragen.
- Weißes Schweißband.

code **WIN299**
VPE



5 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY299**
VPE



30 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE



code **WIN299BC**
col. BLACK CARBON

code **WIN299DB**
col. DEEP BLUE

code **WIN299BR**
col. BLUE ROYAL

code **WIN299GM**
col. GREY METEORITE



code **WIN299GS**
col. GREY SILVER

code **WIN299RM**
col. RED MAGMA

code **WIN299EG**
col. EMERALD GREEN

code **WIN299WH**
col. WHITE



INDUSTRY



Abbildung: bundjacken PLUTON
in der Farbvariante
Black Carbon - Seite 215;
T-Shirt FLUO in der Farbvariante
Yellow Fluo - Seite. 258;
Hose TREK in der Farbvariante
Black Black - Seite 180;
Schuhmodell ELVIS aus der
Red Premium Serie - Seite 31

LADY

Eine Linie ganz für sie entworfen.
Die Kleidungsstücke der
Damenlinie zeichnen sich durch
Komfort, Funktionalität, Stil
und eine sorgfältige Suche
nach Tragbarkeit aus. Sie
bieten somit jeder Frau das
ideale Kleidungsstück, um ihren
Arbeitstag zu verschönern.





TREK LADY

NEU

GRÖSSEN:XS-4XL

MATERIAL

90% Nylon • 10% Elastan

• 260 gr/m²
Kontrastgewebe: 89% Polyester • 11% Elastan

• 230 gr/m²


- **Cargohose** aus U-4-Stretchmaterial mit **Jogging-Passform** und elastischen Einsätzen in der Taille und am Gesäß. Der untere Teil der Hose ist mit einem Reißverschluss versehen, um eine bessere Passform für das Tragen von hohen Arbeitsschuhen oder Stiefeln zu gewährleisten. Zentraler Reißverschluss mit gummiertem, kratzfestem Knopf.

- **Verstärkte Arbeitshose** mit **hochgezogenem Bund** für besseren Schutz des Lendenbereichs. Verstärkte Gürtelschlaufe mit D-Ring aus weichem Kunststoff.

- Das Stretchmaterial dieser **bequemen Arbeitshose** bewegt sich in alle vier Richtungen gleichzeitig und sorgt so für große **Bewegungsfreiheit** und lang anhaltenden **Tragekomfort**. Die Hose ist **wasserabweisend, atmungsaktiv und schnelltrocknend**.

- **Trek** ist eine **Cargohose** mit **mehreren Taschen**, die hohe Funktionalität und Zweckmäßigkeit gewährleistet: **zwei große Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss. Zwei multifunktionale Seitentaschen mit Klettverschluss:** die rechte Tasche hat einen verdeckten Ausweishalter, die linke Tasche eine zusätzliche Tasche mit vertikalem Reißverschluss und kontrastfarbenen Zähnen.

- Abriebfestes Verstärkungsgewebe an den Knien, **Hammerhalterband**. Das Reflexband an der hinteren Gürtelschlaufe sorgt für bessere Sichtbarkeit. Das Design dieser Arbeitshose wird durch Reflexeinsätze hinter dem Knie und am Gesäß aufgewertet.

- Reflektierendes „Löwenkopf“-Logo aus Gummi auf der linken Seitentasche und reflektierender „U-Power“-Logo aufdruck unter dem rechten Tascheneingang.


code **WFU402DP**
col. DARK PURPLE

code **WFU402GG**
col. GREY GREY

CE EN ISO 13688

ATOM LADY

GRÖSSEN:XS-3XL



MATERIAL

90% Nylon • 10% Elastan

• 260 gr/m²

- Hose aus U-4-Gewebe (**U-Power 4 Way Stretch**), sehr bequem, angenehm auf der Haut, **strapazierfähig, wasserabweisend, atmungsaktiv, schnell trocknend** mit zwei großen Schubtaschen und zusätzlicher Reißverschluss tasche rechts, **zwei verstärkte Gesäßtaschen** aus langlebigem Polyoxford 600D (eine mit Patte und eine mit Velcro Sicherheitsklettverschluss), seitliche **Werkzeugtasche, Zollstocktasche, multifunktionale Seitentasche** mit Patte, Ausweisfach, Reißverschluss tasche, Stifftasche, **Hammerhülle, verstellbarer elastischer Bund, hochgezogener Lendenschutz**,

- **Reflex-Einsätze** vorne, hinten und auf der hinteren Gürtelschlaufe, **Hosenbeine am Saum mit widerstandsfähigem Combataufsatz**

- **Slimfit-Passform**


code **WPE145GF**
col. GREY FUCSIA

code **WPE257BC**
col. BLACK CARBON


CE EN ISO 13688



WORLD LADY

GRÖSSEN: XS-3XL

MATERIAL

86% Nylon • 14% Elastan
• 140 gr/m²



- Hose aus U-4-Gewebe (U-Power 4 Way Stretch), sehr bequem, angenehm auf der Haut, **strapazierfähig, wasserabweisend, atmungsaktiv und schnell trocknend.**
- Zwei große Fronttaschen und zusätzlich eine Reißverschlusstasche rechts. **Zwei verstärkte Gesäßtaschen aus langlebigen Polyoxford 300D**, eine mit Patte und eine mit Velcro Sicherheitsklettverschluss.
- **Seitliche Werkzeugtasche, Zollstocktasche, multifunktionale Seitentasche mit Patte** und eine Reißverschlusstasche, Ausweisfach, Stifftasche und **Hammerschlaufe, verstellbarer elastischer Hosenbund, hochgezogener Lendenschutz.**
- **Reflex-Einsätze** vorne und hinten sowie auf der hinteren Gürtelschlaufe, vorgeformter Kniebereich für mehr Bewegungsfreiheit. **Hosenbeine am Saum mit widerstandsfähigem Combataufsatz, Dreifachnähte**, kratzfester Knopf, YKK Reißverschlüsse.
- **Slimfit-Passform**




code **WFU189GF**
col. GREY FUCSIA



code **WFU258BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688



NEU

GUAPPO LADY

GRÖSSEN: XS-4XL

MATERIAL

98% Baumwolle • 2% Elastan
• Twill 245 gr/m²



STRETCHFABRIC



code **WST211BC**
col. BLACK CARBON



code **WST211WB**
col. WESTLAKE BLUE



code **WST211GI**
col. GREY IRON

- Arbeitshose aus Stretch-Baumwolle, mit zwei großen multifunktionalen Taschen an der Seite, zwei Fronttaschen und einer Gesäßtasche.
- **Elastischer** Bund und Rückenpasse zum besseren Schutz der Lendenwirbelsäule. Vorgeformte Knie für besseren Komfort.
- Hammerschlaufe, Dreifachnähte, zentraler Reißverschluss und kratzfester Knopf. Hosenbeine am Saum mit widerstandsfähigem Verstärkungsgewebe. **Rotes Reflexband an der hinteren Gürtelschlaufe.**

CE EN ISO 13688





GRÖSSEN:XS-4XL

FRESCO LADY

NEU

MATERIAL

97% Baumwolle Ripstop • 3% Elastan

• 180 gr/m²

code **WST420BC**
col. BLACK CARBON

code **WST420WB**
col. WESTLAKE BLUE

code **WST420GI**
col. GREY IRON

- **Sommerliche Cargo-Arbeitschse**, die dank ihres Ripstop-Gewebes, das für seine Reißfestigkeit und Langlebigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen bekannt ist, Funktionalität, Komfort und Strapazierfähigkeit vereint.
- Das Design umfasst zwei multifunktionale Seitentaschen mit Klettverschluss, die sich perfekt zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Materialien eignen, sowie zwei leicht erreichbare Fronttaschen und eine weitere Ladetasche mit Klettverschluss auf der Rückseite.
- Das **vorgeformte Knie** sorgt für eine bessere Ergonomie, folgt den natürlichen Bewegungen des Beins und erhöht den Komfort beim Bücken oder Knien.
- Der **Hammerhalter** bietet praktische Unterstützung für alle, die mit Handwerkzeugen arbeiten, während die Verstärkung am Beinabschluss vor Abnutzung schützt und die Lebensdauer des Kleidungsstücks verlängert.

CE EN ISO 13688

MERCURY LADY

GRÖSSEN:XS-3XL



MATERIAL

86% Nylon • 14% Elastan

• 140 gr/m²


- **Shorts aus U-4-Gewebe (U-Power 4 Way Stretch)**, sehr bequem, strapazierfähig, weich, wasserabweisend, atmungsaktiv und schnelltrocknend. Zwei große Fronttaschen, Verstellbarer elastischer Hosenbund
- **Hochgezogener Lendenschutz, Reflex-Einsätze**, multifunktionale Werkzeugtasche, Ausweisfach,
- **Seitliche** Werkzeugtasche, multifunktionale Seitentasche mit verdecktem Ausweisfach, zwei Gesäßtaschen, eine mit Klettverschluss und eine mit Patte.
- **Zwei Reißverschlussstaschen**, Seitentasche und rechte Fronttasche.
- **YKK-Reißverschluss und kratzfestem Knopf.**
- **Slimfit**


code **WFU196GF**
col. GREY FUCSIA

code **WFU261BC**
col. BLACK CARBON


CE EN ISO 13688





MATERIAL

Außen: 96% Polyester • 4% Elastan mit TPU-Membran

Innen: 70% Polyester • 30% Graphen

• 310 gr/m²

- Innovative **Softshell-Arbeitsjacke** mit **Microfleece-Innenfutter und Graphen**, leicht und strapazierfähig. Das Graphen ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und sorgt für **Komfort und Wohlbefinden bei allen Wetterbedingungen**.
- **Softshell** mit abnehmbarer und verstellbarer **Kapuze** mit elastischem Kordelzug.
- **Wasserabweisende Jacke** mit weichem **Mikrofleece-Innenkragen** und verstellbarem, vorgeformtem Bund mit innenliegendem Kordelzug. Die Ärmelbündchen sind mit einem Klettverschluss versehen und verstellbar.
- **Multi-Pocket-Softshelljacke**, bequem und funktionell. Auf der Vorderseite befinden sich **zwei Handwärmetaschen und zwei vertikale Brusttaschen**, alle mit Reißverschluss. Der Reißverschluss der rechten vertikalen Tasche hat Zähne in einer Kontrastfarbe. Zusätzlich zu den Vordertaschen gibt es zwei sehr große **Innentaschen**. Zentraler wasserdichter Reißverschluss.
- Das Design dieser **technischen Arbeitsjacke** wird durch **Reflexeinsätze** auf der Brust und dem Rücken aufgewertet. Reflektierendes „Löwenkopf“-Logo aus Gummi auf dem rechten Ärmel und reflektierender „U-Power“-Logo aufdruck auf der rechten Brust und der linken Rückenseite.

CE EN ISO 13688

code **WFU403DP**
col. DARK PURPLEcode **WFU403GG**
col. GREY GREY



SPOCK LADY

GRÖSSEN:XS-3XL

MATERIAL

Rumpf und Ärmel: 100D/144F 96 % Polyester,
4 % Elastan - TPU-Membran

- 320 gr/m²

Brust, Schultern Und Kapuze: 50D Polyester Hot Press



• **Extrem vielseitige**, atmungsaktive und winddichte Hybridjacke, ideal für alle Personen, die in kalten Umgebungen oder in Umgebungen mit gemäßigten Temperaturen dynamische Arbeiten ausführen, ohne dabei irgendwie auf ihre Bewegungsfreiheit zu verzichten.

• **Zentraler** Verschluss durch den Einsatz eines wasserdichten Reißverschlusses. Feste und verstellbare Kapuze, elastische Bündchen. Gesteppt mit Seamless - Technologie (ohne Nähte).

• **Innenfutter** bestehend aus Nylon und Microfleece mit Siebdruck

• **Ausgestattet mit zwei großen** Fronttaschen mit Fluo - Reißverschluss und einer Tasche auf der Brust, die mit wasserdichtem Reißverschluss verschlossen ist. Zwei große Innentaschen.

• **Vorgeformter** Bund und fluoreszierende Paspeln auf der Rückseite. Ton-in-Ton U-Power Logo.

CE EN ISO 13688
EN 14058

SPACE LADY

GRÖSSEN:XS-3XL



MATERIAL

96% Polyester • 4% Elastan

• 320 gr/m²

• U-TEX Membran



• **Softshell-Jacke** mit U-Tex Membran, dehnbar in vier Richtungen, wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv, widerstandsfähig, sehr bequem, weiches Neon Microfleece Innenfutter, zentraler wasserdichter Reißverschluss, vorgeformte Ärmel für eine optimale Passform. **Kapuze verstellbar und abnehmbar, elastische, winddichte Ärmelbündchen mit Klettverschluss und Daumenloch,**

• Zwei Fronttaschen, eine Handy Brusttasche mit **FREE SOUND-TECHNOLOGIE**, thermisch-verschweißte Tasche am linken Ärmel, alle mit Neonreißverschluss,

• Zwei große Innentaschen, verstellbarer Bund durch Kordelzug in den Taschen, Reflexband am hinteren Kragenteil, tailliert, **U-Power Logo "Löwenkopf" Ton-in-Ton.**



code WFU187GF
col. GREY FUCSIA



code WFU259BC
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688
EN 14058





PLUTON LADY

GRÖSSEN:XS-3XL



LADY



MATERIAL

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²


- **4 Wege Stretch Jacke (U-Power 4 way stretch)**, sehr bequem und weich auf der Haut, strapazierfähig, wasserabweisend, atmungsaktiv und schnelltrocknend.
- **Mit zwei Fronttaschen** und einer Handytasche auf der Brust, alle verschließbar mit Reißverschluss.
- **Zwei große Innentaschen**, verstellbare einziehbare Kapuze. Winddichtes elastisches Ärmelbündchen, Geformter Saum und Reflexband hinten am Kragen.



code **WPE178GF**
col. GREY FUCSIA



code **WPE262BC**
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688





GRÖSSEN: XS-3XL


SATURN LADY

MATERIAL

90% Nylon • 10% Elastan
• 260 gr/m²



- **Weste U-4-Gewebe (U-Power 4 way stretch)** sehr bequem, strapazierfähig, weich auf der Haut, wasserabweisend, atmungsaktiv und schnelltrocknend.
- **Zwei Fronttaschen** und eine Handytasche auf der Brust, alle mit Reißverschluss. Zwei große Innentaschen.
- **Geformter Saum.** Reflexband am Kragen hinten.



code **WPE181GF**
col. GREY FUCSIA



code **WPE263BC**
col. BLACK CARBON

CE EN ISO 13688

UNIVERSE LADY

GRÖSSEN: XS-3XL



MATERIAL

96% Polyester • 4% Elastan
• 320 gr/m²
U-TEX Membran




- **Softshell-Weste mit U-Tex Membran,** wasserabweisend, atmungsaktiv, schnelltrocknend, sehr strapazierfähig, angenehm zu tragen, mit weichem Neon-Micro-Flies,
- **Zwei Fronttaschen, Handybrusttasche** mit Reißverschluss,
- **Zwei große Innentaschen,** verstellbarer Bund durch Kordelzug in den Taschen, tailliert.



code **WFU188GF**
col. GREY FUCSIA



code **WFU260BC**
col. BLACK CARBON



CE EN ISO 13688





RAINBOW LADY

GRÖSSEN:XS-3XL



MATERIAL

- 100% Polyester
- 310 gr/m²



- **Fleece-Kapuzenjacke**, Innenseite aus weichem Fleece, hoher Kragen,
- Zwei Fronttaschen und Brusttasche mit Reißverschluss, elastische Ärmelbündchen und elastischer Bund, **verstellbare Kapuze**,
- U-Power Logo "Löwenkopf" auf dem rechten Arm



code WEY174BF
col. BLACK FUCSIA

CE EN ISO 13688
EN 14058



JUPITER LADY

GRÖSSEN:XS-3XL

MATERIAL

- 65% Baumwolle • 35% Polyester
- 310 gr/m²



- **Kapuzensweatjacke** mit durchgehendem Reißverschluss und mit einer verstellbaren Kapuze.
- **Zentraler** wasserdichter Reißverschluss und „U-Power“-Siebdruck
- **Aufgesetzte** Taschen mit schrägem Einstieg.
- **Elastisch** gerippte Saum- und Ärmelbündchen.
- **Einsätze** aus elastischen Fluo-Paspeln.



code WEY212GF
col. GREY FUCSIA





GRÖSSEN:XS-3XL

URANUS LADY

MATERIAL

- 65% Baumwolle • 35% Polyester
- 310 gr/m²



- **Sweatjacke** mit durchgehendem Reißverschluss
- **Zentraler** wasserdichter Reißverschluss und "U-Power" - Siebdruck
- **Aufgesetzte** Taschen mit schrägem Einstieg.
- **Elastisch** gerippte Saum- und Ärmelbündchen.
- **Einsätze** aus elastischen Fluo-Paspeln.



code WEY243GF
col. GREY FUCSIA



LADY

WAY LADY

GRÖSSEN:XS-3XL



MATERIAL


- 95% Baumwolle, 5% Elastan
- 180 gr/m²



- **Kurzarm** Poloshirt aus Piqué Baumwolle, Slim Fit, Kragen- und Ärmelbündchen elastisch gerippt, Ausschnitt verschließbar mit drei Knöpfen, Ton-in-Ton, Schweißband im Nacken.
- Handytasche auf der linken Seite mit rotem Streifen, rotes Reflexband auf dem Kragen und auf dem rechten Ärmel



code WEY264GF
col. GREY FUCSIA



LADY TERES LADY

GRÖSSEN: XS-4XL



MATERIAL

Stoff: 87% Nylon • 13% Elastan
• 170 gr/m²

Kontrastierender Stoff: 87% Nylon, 13% Elastan
• 160 gr/m²

- **Funktionsshirt** aus Nylon und Elastan für Stärke, Leichtigkeit und Flexibilität, ideal für intensive Aktivitäten.
- **Stretchmaterial** passt sich jeder Bewegung an; schnelltrocknend mit optimalem Feuchtigkeitsmanagement.
- Strategisch platzierte **Mesh-Einsätze** unter den Armen verbessern Atmungsaktivität und Belüftung.
- Garantiert dauerhaften Tragekomfort, auch bei intensiver Belastung.



code **WFU418TO**
col. TORTORA



WORK



LOVE

MATERIAL

BESCHICHTUNG: NITRIL FOAM SCHWARZ
HANDFLÄCHE: NYLON UND ELASTAN SCHWARZ
GRÖSSEN: XS= 6, S= 7, M=8

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A



Oeko-Tex®
Standard 100

- Schutzhandschuh gegen mechanische und thermische Risiken.
- Das **nahtlose 15G Material** sorgt für einen besseren Tastsinn und erleichtert Präzisionsarbeiten
- **Abriebfestigkeit +15.000 Zyklen** höher als Standard
- **Pinke Verstärkung** zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit
- **D-TECH** ist die Kombination aus leichten und dünnen Materialien, die dem Handschuh Griffigkeit, Schutz und das Gefühl einer zweiten Haut verleiht.
- **Einsatzbereiche:** Logistik, Bauwesen, Landwirtschaft, Dienstleistung und Industrie, Fischerei, Automobilindustrie
- **Touchscreen-kompatibel** für die Verwendung mit Smartphones und Tablets.

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	

code **GUG00006**
col. FUCHSIE / SCHWARZ



12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

code **GUG14406**
col. FUCHSIE / SCHWARZ



144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE





SCHLAUCHSCHAL

ONE SIZE

VPE
6 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

MATERIAL


- 100% Polyester



- Warmer Fleece Schlauchschal/Multifunktionstuch, sehr praktisch und weitenverstellbar mit Kordelzug.
- Reflex-Einsätze.



code WAC172PF
col. PINK FLUO



LADY

ONE

ONE SIZE



MATERIAL

100% Acryl

- Wintermütze mit Thinsulate® Futter

VPE
6 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE



code WAC127PF
col. PINK FLUO





MULTIPRO

Mehrfachrisikoschutz,
Technisches Design



Abbildung: bundjacken STEEL
in der Farbvariante Navy Orange - Seite 273;
Hose TITAN
in der Farbvariante Navy Orange - Seite 273;
Schuhmodell VIBE aus der Red Fit Serie - Seite 56



GRÖSSEN: S-5XL

STEEL

MATERIAL

60% Modacryl • 38% Baumwolle • 2% Antistatik
• 270 gr/m²



- Die Jacke **STEEL** bietet umfassenden Schutz in Hochrisikoumgebungen und vereint die vorgesehenen Schutzeigenschaften mit modernem Design.
- Sie besteht aus **Modacrylfaser** und bietet dauerhaften Schutz gegen Hitze und Flammen sowie Tragekomfort und Langlebigkeit.
- 5 cm breite, zertifizierte, flammhemmende Reflexstreifen, waschbar bei 60 °C (25 Waschgänge)
- Verdeckter Kunststoffreißverschluss
- Große Fronttaschen mit verdeckten Knöpfen und flammhemmendem Klettverschluss
- Doppelt verstärkte Nähte
- Chemikalienschutzbehandlung
- Flammhemmendes Silikonlogo
- Verstellbare Ärmelbündchen mit flammhemmenden Knöpfen
- Integrierte Schlaufen zur Befestigung von Kommunikationsgeräten, Detektoren oder Dosimetern
- Aufgedruckte, flammhemmende Piktogramme
- Rückenteil um 4 cm verlängert, für optimalen Schutz des unteren Rückens auch beim Beugen oder Heben der Arme



code **WMP248NO**
col. NAVY ORANGE

CE EN ISO 13688

UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 17353:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009



TITAN

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

60% Modacryl • 38% Baumwolle • 2% Antistatik
• 270 gr/m²

- Die Pentavalent-Hose **TITAN** ist für Personen konzipiert, die in risikoreichen Umgebungen arbeiten, aber nicht auf Komfort und Bewegungsfreiheit verzichten möchten.
- Diese Hose aus **Modacrylfaser** bietet, dauerhaften und lang anhaltenden Schutz.
- 5 cm breite, zertifizierte, flammhemmende Reflektorstreifen, waschbar bei 60 °C (25 Waschgänge)
- YKK-Reißverschluss und verdeckter, flammhemmender Knopf
- Doppelt verstärkte Nähte
- Chemikalienschutzbehandlung
- Flammhemmendes Silikonlogo
- Gesäßtaschen mit reflektierenden Details und Klettverschluss
- Fronttaschen mit flammhemmenden Kunststoffknöpfen
- Zwei große Cargotaschen mit flammhemmendem Klettverschluss und flammhemmenden Reflex-Elementen
- Flammhemmende, aufgedruckte Piktogramme
- Hochgezogener elastischer Bund, um den unteren Rücken bei Bewegungen und Beugen zu schützen.



code **WMP247NO**
col. NAVY ORANGE



CE EN ISO 13688

UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 17353:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009



STONEWALL

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

60% Modacryl • 38% Baumwolle • 2% Antistatik
• Twill 270 gr/m²

- MultiPro-Overall STONEWALL mit Schutz gegen Flammen, Lichtbögen, Hitze und Chemikalienspritzer.
- Er besteht aus 270 g/m² antistatischem Modacryl-Baumwollgewebe und bietet umfassenden Schutz, erhöhte Sichtbarkeit und Bewegungsfreiheit.
- 5 cm breite, flammhemmende Reflexstreifen, waschbar bei 60 °C (25 Waschgänge)
- Doppelt verstärkte Nähte
- Kunststoffreißverschluss mit Patte und Klettverschluss (FR)
- Verstellbare Ärmelbündchen mit Knöpfen (FR)
- Zwei Fronttaschen mit Klettverschluss und Reflex-Element (FR)
- Zwei große Cargotaschen mit Klettverschluss und Reflex-Element (FR)
- Zwei Gesäßtaschen mit Klettverschluss und Reflex-Element (FR)
- Elastischer Bund
- Silikon-Logo (FR)
- Aufgedruckte flammhemmende Piktogramme
- Integrierte Schlaufen zur Befestigung von Kommunikationsgeräten, Detektoren oder Dosimetern



code **WMP249NO**
col. NAVY ORANGE

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
UNI EN 1149-5:2018
CEI EN 61482-2:2020
UNI EN 17353:2020
UNI EN 13034:2005+A1:2009





BULWARK

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

60% Modacryl • 38% Baumwolle • 2% Antistatik

• 270 gr/m²



code WMP251NO
col. NAVY ORANGE

- Die Jacke **BULWARK** ist multinormzertifiziert und besteht aus Modacrylgewebe mit permanentem Eigenschutz.
- Diese Version ohne Reflektorstreifen ist für alle gedacht, die in risikoreichen Umgebungen arbeiten, aber keine zusätzliche Sichtbarkeit benötigen.
- Mittiger Verschluss mit verdecktem Kunststoffreißverschluss
- Große Fronttaschen mit verdeckten Knöpfen, flammhemmendem Klettverschluss und flammhemmendem Reflexdetail
- Feuerhemmendes Silikonlogo
- Doppelt verstärkte Nähte
- Verstellbare Ärmelbündchen mit flammhemmenden Knöpfen
- Chemikalienschutzbehandlung
- Integrierte Schlaufen zur Befestigung von Kommunikationsgeräten, Detektoren oder Dosimetern
- Feuerfeste Piktogramme aufgedruckt
- 4 cm längerer Saum hinten für optimalen Schutz des unteren Rückens auch beim Beugen oder Heben der Arme



CE EN ISO 13688

UNI EN ISO 11611:2015

UNI EN ISO 11612:2015

UNI EN 1149-5:2018

CEI EN 61482-2:2020

UNI EN 13034:2005+A1:2009

ANVIL

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

60% Modacryl • 38% Baumwolle • 2% Antistatik

• 270 gr/m²



- Die Pentavalent-Hose **ANVIL** besteht aus Modacrylgewebe mit permanentem Eigenschutz.
- Diese Version ohne Reflektorstreifen ist für Personen konzipiert, die in risikoreichen Umgebungen arbeiten, aber keine zusätzliche Sichtbarkeit benötigen.
- Zwei große Cargotaschen mit flammhemmendem Klettverschluss und flammhemmendem Reflektor
- Vordertaschen mit flammhemmendem Kunststoffknöpfen
- Gesäßtaschen mit Reflektoren und Klettverschluss
- YKK-Reißverschluss und unsichtbarer flammhemmender Knopf
- Chemikalienschutzbehandlung
- Feuerhemmendes Silikonlogo
- Feuerfeste Piktogramme aufgedruckt
- Hochgezogener Rückenbund zum Schutz des unteren Rückens bei Bewegungen und beim Beugen.



code WMP250NO
col. NAVY ORANGE

CE EN ISO 13688

UNI EN ISO 11611:2015

UNI EN ISO 11612:2015

UNI EN 1149-5:2018

CEI EN 61482-2:2020

UNI EN 13034:2005+A1:2009



ALLOY

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

75% Baumwolle • 24% Polyester • 1% Antistatisch
• 260 gr/m²

- Die Jacke **ALLOY** wurde entwickelt, um zertifizierte Sicherheit und extreme Haltbarkeit zu garantieren: Das Baumwoll-/Polyester-/Antistatik-Mischgewebe mit fortschrittlichen Behandlungen behält seine Leistung auch nach einer Industrielwäsche bei 75 °C.
- Zentralverschluss mit verdecktem Kunststoffreißverschluss
- Brusttasche mit flammhemmendem Klettverschluss
- Fronttaschen mit verdecktem Kunststoffreißverschluss
- Feuerfestes Silikonlogo
- Verstellbare Ärmelbündchen mit flammhemmenden Knöpfen
- Integrierte Schlaufe zur Befestigung von Kommunikationsgeräten, Detektoren oder Dosimetern
- Feuerfeste Piktogramme aufgedruckt
- 4 cm längerer Saum hinten für optimalen Schutz des unteren Rückens auch beim Beugen oder Heben der Arme



code **WMP428NB**
col. NAVY BLUE

CE EN ISO 13688

UNI EN ISO 11611:2015

UNI EN ISO 11612:2015

UNI EN 1149-5:2018

CEI EN 61482-2:2020

UNI EN 13034:2005+A1:2009

ISO 15797:2018



code **WMP429NB**
col. NAVY BLUE

FORGED

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

75% Baumwolle • 24% Polyester • 1% Antistatisch
• 260 gr/m²

- Die Hose **FORGED** wurde entwickelt, um zertifizierte Sicherheit und extreme Haltbarkeit zu garantieren: Das Baumwoll-/Polyester-/Antistatik-Mischgewebe mit fortschrittlichen Behandlungen behält seine Leistung auch nach einer Industrielwäsche bei 75 °C.
- EN ISO 15797-Zertifizierung – Industrielwäsche 75 °C
- Verdeckter Reißverschluss und unsichtbarer Knopfverschluss
- Feuerfeste Piktogramme aufgedruckt
- Doppelt verstärkte Nähte
- Gesäßtasche mit feuerfestem Klettverschluss
- Zwei Fronttaschen
- Hochgezogener Rückenbund zum Schutz des unteren Rückens bei Bewegungen und beim Beugen.
- Elastischer Bund



CE EN ISO 13688

UNI EN ISO 11611:2015

UNI EN ISO 11612:2015

UNI EN 1149-5:2018

CEI EN 61482-2:2020

UNI EN 13034:2005+A1:2009

ISO 15797:2018





code **WMP431NB**
col. NAVY BLUE

CE EN ISO 13688

UNI EN 343:2019

UNI EN 14058:2018

UNI EN 1149-5:2018

UNI EN 17353:2020

UNI EN 13034:2005+A1:2009

UNI EN ISO 14116:2015

GRÖSSEN:S-5XL

MATERIAL

300D 98% Polyester • 2% antistatisch mit Polyurethan-Flammschutzmembran

•250 gr/m²

Futter: 100% flammhemmende Baumwollfütterung

•170 gr/m²

- Die komfortable Bomberjacke mit 3-Lagen-Konstruktion bietet zertifizierten Schutz bei widrigen Wetterbedingungen: Regen, Wind und Kälte. Das moderne Design und die technischen Materialien machen sie perfekt als Oberbekleidung für Industrie- und Outdoor-Umgebungen.
- Verstellbare Ärmelbündchen aus Modacryl mit flammhemmendem Klettverschluss
- 5 cm breite, zertifizierte, flammhemmende Reflexstreifen, waschbar bei 60 °C für 50 Waschgänge
- Zentraler Reißverschluss mit Abdeckung und widerstandsfähigen Abschlüssen
- Elastischer Saum
- Zwei große Fronttaschen mit Klettverschluss
- Verstellbare Kapuze
- Innentasche mit Klettverschluss
- Integrierte Schlaufen zur Befestigung von Kommunikationsgeräten, Detektoren oder Dosimetern
- Aufgedruckte flammhemmende Piktogramme



ERYON

GRÖSSEN:M-L/XL-2XL/3XL-4XL



MATERIAL

98% Polyester Trikot • 2% Antistatisch

•120 gr/m²



- Leichte und strapazierfähige Warnweste mit langem, flammhemmendem Klettverschluss. Doppelgrößen für problemloses Tragen über jeder Arbeitskleidung. Ideal für temporäre Einsätze und Wartungsarbeiten.
- Frontverschluss mit extra langem, flammhemmenden Klettverschluss für individuelle Größenanpassungen
- Heißversiegelte und flammhemmende Reflextorstreifen, waschbar bei 60 °C für 50 Waschgänge
- Flammhemmende, gestickte Piktogramme
- Integrierte Schlaufe zur Befestigung von Kommunikationsgeräten, Detektoren oder Dosimetern

CE EN ISO 13688

UNI EN ISO 20471:2017

UNI EN ISO 14116:2015

UNI EN 1149-5:2018



code **WMP438YF**
col. YELLOW FLUO



NEBRIS

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

300D 98% Polyester • 2% antistatisch mit Polyurethan-Flammschutzmembran

•250 gr/m²

Futter: 100% flammhemmende Baumwollfütterung

•170 gr/m²

- HiVis Multinorm-Jacke mit 3-Lagen-Konstruktion, die wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv ist.
- So konzipiert, dass sie alleine oder zusammen mit der ONYX Softshell-Jacke getragen werden kann.
- 5 cm breite, zertifizierte, flammhemmende Reflexstreifen
- Flammhemmende Kapuze im Kragen integriert
- Verstellbare Ärmelbündchen mit flammhemmendem Klettverschluss
- Verdeckter Kunststoffreißverschluss, kompatibel mit ONYX Softshell (ZIP-IN-SYSTEM)
- Brusttasche mit Klettverschluss und flammhemmenden Reflex-Elementen
- Zwei große Fronttaschen mit Klettverschluss und flammhemmenden Reflektoren
- Integrierte Schlaufen zur Befestigung von Kommunikationsgeräten, Detektoren oder Dosimetern
- Aufgedruckte flammhemmende Piktogramme
- Zwei Innentaschen mit Klettverschluss
- Flammhemmendes Silikonlogo



code **WMP440YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688

UNI EN ISO 20471:2017

UNI EN ISO 14116:2015

UNI EN 1149-5:2018

UNI EN 343:2019

UNI EN 13034:2005+A1:2009



BUNKER

MATERIAL

300D 98% Polyester • 2% antistatisch mit Polyurethan-Flammschutzmembran

•250 gr/m²

Futter: 100% flammhemmende Baumwollfütterung

•170 gr/m²



code **WMP441YF**
col. YELLOW FLUO

- Die Warnschutz-Multinormhose BUNKER ist wasser- und winddicht, atmungsaktiv und bietet zertifizierten Schutz bei widrigen Wetterbedingungen.
- Sie besteht aus flammhemmenden und antistatischen technischen Materialien und lässt sich perfekt mit NEBRIS- und ONYX kombinieren, um als Set komplett gegen Wind und Wetter zu schützen.
- 5 cm lange, zertifizierte, flammhemmende Reflexstreifen
- Kunststoffreißverschluss und verdeckte Knöpfe am Beinabschluss für einfaches Anziehen mit Schuhen
- Innenliegender Kordelzugbund
- Elastischer Bund
- Zwei Taschen mit Klettverschluss
- Flammhemmende Ösen am Taschenboden verhindern die Ansammlung von flüssigen Chemikalien
- Heißverschweißte Nähte für umfassenden Regenschutz
- Aufgedruckte flammhemmende Piktogramme



CE EN ISO 13688

UNI EN ISO 20471:2017

UNI EN ISO 14116:2015

UNI EN 1149-5:2018

UNI EN 343:2019

UNI EN 13034:2005+A1:2009





code **WMP442YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN ISO 14116:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 14058:2018
UNI EN 13034:2005+A1:2009
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

100% Polyester + Futter Protex® - Baumwolle - Aramidfaser - Carbon
• 380-400 g/m²

- HiVis Multi-Risk-Softshell-Jacke mit Schutz gegen Hitze, Lichtbögen und leichte chemische Gefahren. Kann allein getragen oder in die Jacke NEBRIS eingezippt werden, wodurch ein komplettes 2-in-1-System erzeugt wird.
- Abnehmbare Kapuze mit innenliegendem Gummizug
- Verdeckter Kunststoffreißverschluss, kompatibel mit der Jacke NEBRIS (ZIP-IN-SYSTEM)
- Brusttasche mit Klettverschluss und flammhemmendem Reflex-Element
- Zwei Fronttaschen mit verdeckten Nylonreißverschlüssen
- Aufgedruckte Piktogramme für flammhemmende Ausrüstung
- Ösen am Taschenboden verhindern die Ansammlung von flüssigen Chemikalien
- Integrierte Schlaufen zur Befestigung von Kommunikationsgeräten, Detektoren oder Dosimetern
- Flammhemmendes Silikonlogo



ENDURE

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

60% Modacryl • 39% Baumwolle • 1% Antistatik
• 280 gr/m²



- Multi-Risk-Fleece aus Modacryl-Gewebe (inhärent flammhemmende Faser) und FR-Reflexstreifen für Sicherheit und Schutz gegen Kälte. Ideal für Personen, die in kalten Umgebungen arbeiten und gleichzeitig eine hohe Sichtbarkeit benötigen.
- 5 cm breite, flammhemmend zertifizierte Reflexstreifen, waschbar bei 60 °C, 50 Waschgänge
- Mittlerer Verdeckter YKK-Reißverschluss mit Abdeckung und flammhemmendem Klettverschluss
- Elastische Bündchen
- Gestickte, flammhemmende Piktogramme
- Integrierte Schlaufen zur Befestigung von Kommunikationsgeräten, Detektoren oder Dosimetern
- Fronttaschen mit abgedeckten Reißverschlüssen



code **WMP430YF**
col. YELLOW FLUO



CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN ISO 14116:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN 14058:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020



ARMOR

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

60% Modacryl • 39% Baumwolle • 1% Antistatik

• 280 gr/m²

- Flammhemmende-Fleecejacke ohne Reflexstreifen, für Wärme, Komfort und Sicherheit. Hergestellt aus Modacryl-Gewebe (inhärent flammhemmende Faser) mit dauerhaftem Schutz und hervorragender Kälte-Isolierung.
- Mittlerer verdeckter YKK-Reißverschluss mit Klappe und flammhemmendem Klettverschluss
- Elastische Bündchen
- Gestickte flammhemmende Piktogramme
- Integrierte Schlaufen zur Befestigung von Kommunikationsgeräten, Detektoren oder Dosimetern
- Fronttaschen mit verdeckten Reißverschlüssen



code **WMP435NB**
col. NAVY BLUE



CE EN ISO 13688

UNI EN 1149-5:2018

UNI EN 14058:2018

UNI EN ISO 11612:2015

CEI EN 61482-2:2020



HULK

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

60% Modacryl • 39% Baumwolle • 1% Antistatik

• 230 gr/m²

- Langärmeliges Warnschutz-Poloshirt aus flammhemmendem Modacryl-Piqué mit segmentierten, heißversiegelten FR-Reflexstreifen, die den Körperbewegungen folgen und somit Komfort und Bewegungsfreiheit erlauben. Schutz und Sichtbarkeit. Kombiniert mit einem angenehmen Tragegefühl und ansprechender Optik.
- Segmentierte und heißversiegelte flammhemmende Reflexstreifen – waschbar bei 60 °C, 25 Waschgänge
- Kontrastfarbener flammhemmender Rippkragen und Bündchen
- Doppellagige Knopfleiste mit bezogenen Knöpfen
- Flammhemmende, gestickte Piktogramme



code **WMP432YF**
col. YELLOW FLUO



CE EN ISO 13688

UNI EN ISO 20471:2017

UNI EN 1149-5:2018

UNI EN ISO 11612:2015

CEI EN 61482-2:2020





code **WMP436NB**
col. NAVY BLUE

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

60% Modacryl • 39% Baumwolle • 1% Antistatik
• 230 gr/m²

- Langärmeliges Poloshirt aus flammhemmendem Modacryl-Piqué mit segmentierten, heißversiegelten Reflexstreifen, die sich der Bewegung anpassen und Atmungsaktivität und Komfort verbessern. Dauerhafter Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen in ansprechender und funktionaler Optik.
- Segmentierte und heißversiegelte flammhemmende Reflexstreifen – waschbar bei 60 °C, 25 Waschgänge
- Flammhemmender Rippkragen und -bündchen
- Doppellagige Knopfleiste mit bezogenen Knöpfen
- Flammhemmende, gestickte Piktogramme



CE EN ISO 13688

UNI EN 17353:2020

UNI EN 1149-5:2018

UNI EN ISO 11612:2015

CEI EN 61482-2:2020

RAMPANT

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

60% Modacryl • 39% Baumwolle • 1% Antistatik
• 230 gr/m²



- Langärmeliges Modacryl-Poloshirt ohne Reflexstreifen. Dauerhafter Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen in ansprechender und funktionaler Optik.
- Flammhemmender Rippkragen und Bündchen
- Doppellagige Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen
- Flammhemmende, gestickte Piktogramme



code **WMP437NB**
col. NAVY BLUE

CE EN ISO 13688

UNI EN 1149-5:2018

UNI EN ISO 11612:2015

CEI EN 61482-2:2020



SURVIVOR

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

98% Baumwolle • 2% antistatisch
• 270 gr/m²

- Die Jacke **SURVIVOR** besteht aus behandelter Baumwolle, die dank fortschrittlicher Technologien die erforderlichen Eigenschaften erhält, um alle relevanten Normen und Richtlinien zu erfüllen. Sie vereint zertifizierte Schutzeigenschaften mit hohem Tragekomfort.
- Zentralverschluss mit verdecktem Kunststoffreißverschluss
- Vordertasche mit flammhemmendem Klettverschluss und Reflexelement
- Flammhemmendes Silikonlogo
- Verstellbare Ärmelbündchen mit flammhemmenden Knöpfen
- Integrierte Schlaufen zur Befestigung von Kommunikationsgeräten, Detektoren oder Dosimetern
- Aufgedruckte flammhemmende Piktogramme
- Rückenteil um 4 cm verlängert, für optimalen Schutz des unteren Rückens auch beim Beugen oder Heben der Arme



code **WMP253NO**
col. NAVY ORANGE

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020



RAMROD

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

98% Baumwolle • 2% antistatisch
• 270 gr/m²

- Die Hose **RAMROD** besteht aus behandelter Baumwolle. Der Schutz wird durch spezielle Behandlungen erzeugt, der dem Gewebe flamm-, hitze- und Störlichtbogenbeständige Eigenschaften verleiht.
- YKK-Nylon-Reißverschluss und verdeckter Knopf
- Große Cargotasche mit flammhemmendem Klettverschluss und flammhemmendem Reflexelement
- Flammhemmendes Silikon-Logo
- Aufgedruckte flammhemmende Piktogramme
- Hochgezogener elastischer Bund, um zu verhindern, dass der untere Rücken bei Bewegungen und Beugen freiliegt.
- Fronttaschen mit flammhemmendem Knopf
- Gesäßtasche mit flammhemmendem Klettverschluss



code **WMP252NO**
col. NAVY ORANGE

CE EN ISO 13688
UNI EN ISO 11611:2015
UNI EN 1149-5:2018
UNI EN ISO 11612:2015
CEI EN 61482-2:2020





GRÖSSEN: S-5XL

STONEX & ZERUM

MATERIAL

60% Modacryl • 39% Baumwolle • 1% Antistatik

• 210 gr/m²

- MultiPro-Unterwäsche-Set bestehend aus Langarmshirt und Hose aus flammhemmendem und antistatischem Gewebe.
- Als optionales Bestandteil eines Multi-Risk-Systems bietet es Komfort, Bewegungsfreiheit und Schutz, auch unter anspruchsvollsten Bedingungen.
- 4-Wege-Stretch für Bewegungsfreiheit und optimale Passform
- Flatlock-Nähte für maximalen Tragekomfort
- Behält seine schützenden Eigenschaften auch nach zahlreichen Wäschen bei 60 °C



code **WMP433NB**
col. NAVY BLUE



code **WMP434NB**
col. NAVY BLUE

CE EN ISO 13688

UNI EN 1149-5:2018

UNI EN ISO 11612:2015

CEI EN 61482-2:2020





HI-LIGHT

Die Linie Hi-Light bietet jedem der sie trägt Sicherheit und hohe Sichtbarkeit, immer im Einklang mit italienischem Stil und Design.

Abbildung: Parka FREEWAY
in der Farbvariante Orange Fluo - Seite 290;
Softshelljacke WONDER in
Yellow Fluo - Seite 291;
Hose BRILLO in der Farbvariante
Yellow Fluo - Seite 285 ;
Hose NOVA in der Farbvariante
Orange Fluo - Seite 286;
Schuhmodelle KREED und MIND
aus der Red Over Serie - Seite 51;


BRILLO **NEU**

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

54% Baumwolle • 43% Recyceltes Polyester • 3% Elastan

• 250 gr/m²
Innenraum: 65% Polyester • 35% Baumwolle

• 170 gr/m²


THUNDER


code **WHL381OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL381YF**
col. YELLOW FLUO

- **Winter-Arbeitschase mit Baumwollflanellfutter** für hervorragende Wärmeisolierung. Das zweifarbig Design sorgt für einen gepflegten Look, da es Verschmutzungen an den am stärksten beanspruchten Stellen kaschiert.
- Mit **großen Fronttaschen** mit verstärkten Kanten, einer Seitentasche für Maßband und Werkzeuge, einer Multifunktionstasche mit Handyhalterung und zwei Gesäßtaschen mit Klettverschluss.
- Mit **Hammerschlaufe**, elastischem Bund für maximalen Komfort, vorgeformten Knien und hochgezogener Rückenpasse für besseren Lendenschutz.
- **Reflektierende Einsätze**, heißversiegelte Segmentbänder, hintere Schlaufe mit Reflexband und Schlaufe mit Ausweishalter runden die Ausstattung ab.
- Robuste Verarbeitung mit Dreifachnähten und Riegelnähten an besonders beanspruchten Stellen.

MAXIMAL 25 WÄSCHEN

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471

THUNDER

GRÖSSEN: S-5XL

NEU


MATERIAL

54% Baumwolle • 43% Recyceltes Polyester • 3% Elastan

• 290 gr/m²

- **Winter-Arbeitschase für optimale Wärmeisolierung.** Das zweifarbig Design sorgt für ein gepflegtes Erscheinungsbild, da Verschmutzungen an besonders exponierten Stellen weniger auffallen.
- Ausgestattet mit **großen Vordertaschen** mit verstärkter Kante, Seitentasche für Maßband und Werkzeuge, Multifunktionstasche mit Handytasche und zwei Gesäßtaschen mit Klettverschluss.
- Mit **Hammerhalterung**, elastischem Bund für maximalen Komfort, vorgeformten Knien und hochgezogener Rückenpasse für besseren Schutz der Lendenwirbelsäule.
- **Reflexeinsätze**, thermoverschweißte Segmentstreifen, hintere Schlaufe mit Reflexband und Schlaufe mit Ausweisring runden die Ausstattung ab.
- Robuste Verarbeitung mit Dreifachnähten und Riegeln an besonders beanspruchten Stellen.

MAXIMAL 25 WÄSCHEN

code **WHL380OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL380YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471



GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

93% Polyester • 7% Elastan

• 270 gr/m²

Kontraststoff: 92% Nylon • 8% Elastan

• 245 gr/m²

- **Hose aus U-4-Gewebe** (U-Power 4-Way-Stretch), einem innovativen Stretchmaterial, das sich den Bewegungen des Körpers anpasst und somit eine hohe Bewegungsfreiheit bietet. Dank dieser Eigenschaft ist das Gewebe sehr bequem und weich auf der Haut, aber auch strapazierfähig und sehr widerstandsfähig.
- **Doppelt segmentierte Reflexbänder**, der auf die Unterseite des Beins angebracht sind.
- Gut sichtbare Arbeitshose mit zweifarbigem, schmutzabweisendem Design, bequem, hoch atmungsaktiv und schnell trocknend.
- **Zentraler Verschluss mit YKK-Reißverschluss** und kratzfestem gummiertem Knopf.
- Hochgezogene Rückenpasse für besseren Schutz der Lendenwirbelsäule, Reflexband auf der hinteren Schlaufe, elastischer Bund mit innovativem verdecktem Verstellsystem.
- Eine Seitentasche für ein Maßband auf der rechten Seite, eine Multifunktionstasche mit verdecktem Ausweishalter auf der linken Seite, zwei Gesäßtaschen, eine mit Patte und eine mit Klettverschluss, alle aus strapazierfähigem 600D-Polyoxford.
- Zwei große Fronttaschen und zwei Reißverschlussaschen an der multifunktionalen Seitentasche und der rechten Fronttasche.



code **WHL401OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL401YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

MAXIMAL 25 WÄSCHEN



code **WHL379OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL379YF**
col. YELLOW FLUO

FULGOR

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

54% Baumwolle • 43% Recyceltes Polyester • 3% Elastan

• 250 gr/m²



- **4-Jahreszeiten-Arbeitshose**, ideal für den ganzjährigen Einsatz. Das zweifarbiges Design sorgt für ein gepflegtes Aussehen, da Verschmutzungen an den am stärksten beanspruchten Stellen weniger auffallen.
- Ausgestattet mit **großen Vordertaschen** mit verstärkter Kante, Seitentasche für Maßband und Werkzeuge, Multifunktionstasche mit Handytasche und zwei Gesäßtaschen mit Klettverschluss.
- Mit **Hammerhalterung**, elastischem Bund für maximalen Komfort, vorgeformten Knien und hochgezogener Rückenpasse für besseren Schutz der Lendenwirbelsäule.
- **Reflexeinsätze**, thermoverschweißte Segmentbänder, hintere Schlaufe mit Reflexband und Schlaufe mit Ausweising runden die Ausstattung ab.
- Robuste Verarbeitung mit Dreifachnähten und Riegeln an besonders beanspruchten Stellen.

MAXIMAL 25 WÄSCHEN

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471





ARC

NEU

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

54% Baumwolle • 43% Polyester • 3% Elastan
• 190 gr/m²



- **Sommer-Arbeitschase, ideal für den Einsatz in den wärmsten Monaten des Jahres.** Das zweifarbige Design sorgt für ein gepflegtes Aussehen, da Verschmutzungen an den am stärksten exponierten Stellen weniger auffallen.
- Ausgestattet mit **großen Vordertaschen** mit verstärkter Kante, Seitentasche für Maßband und Werkzeuge, Multifunktionstasche mit Handytasche und zwei Gesäßtaschen mit Klettverschluss.
- Mit **Hammerhalterung**, elastischem Bund für maximalen Komfort, vorgeformten Knien und hochgezogener Rückenpasse für besseren Schutz der Lendenwirbelsäule.
- **Reflexeinsätze**, thermoverschweißte Segmentstreifen, hintere Schlaufe mit Reflexband und Schlaufe mit Ausweisring runden die Ausstattung ab.
- Robuste Verarbeitung mit Dreifachnähten und Riegeln an besonders beanspruchten Stellen.

MAXIMAL 25 WÄSCHEN



code **WHL407OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL407YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471



SUBU

GRÖSSEN: S-3XL



- MATERIAL**
- 300D Polyoxford Mit TPU-Beschichtung
- Futter: 100% Polyester
 - 160 gr/m²
- **Wasserdichte** und atmungsaktive Bundhose mit zwei großen Fronttaschen mit Reißverschluss und Patte. Multifunktionale Seitentasche.
 - **Zwei Gesäßtaschen** mit Klettverschluss, Hammerschlaufe, Taille mit Gummizug verstellbar für maximalen Komfort
 - **Vorgeformte** Kniepartien mit Knieverstärkung
 - **Beinabschluss** mit Reißverschluss und wasserdichter Gamasche
 - **ReflexbandReflektierende** Streifen an beiden Beinen, Dreifachnähte, verstärkter Schritt

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471
EN 342
EN 343



code WHL171YF
col. YELLOW FLUO



code WHL171OF
col. ORANGE FLUO



ROY

GRÖSSEN: XS-4XL

MATERIAL

52% Polyester, 44% Baumwolle, 4% Elasthan

• 260 gr/m²

Kontrastgewebe: 60% Baumwolle, 37% Polyester, 3% Elasthan

• 245 gr/m²



- **Stretch-Hose** mit zwei großen Vordertaschen und eine Gesäßtasche, alle mit Reißverschluss.
- **Eine Seitenbalgtasche** auf der linken Seite und eine vertikale Tasche auf der rechten Seite. Segmentierter thermofixierter Reflex an der Beinunterseite.
- **Vorgeformte Knie.** Reflexband an der hinteren Gürtelschlaufe.
- **Beinabschluss** mit verstellbarem Kordelzug. Elastischer Bund und kratzfeste Knöpfe.
- Sie passt zur Jacke BEA und erreicht in Kombination die EN ISO 20471 Klasse 3



code WHL222OF
col. ORANGE FLUO



code WHL222YF
col. YELLOW FLUO



code WHL222RF
col. RED FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471





NORDLUX

NEU

GRÖSSEN: S-4XL

MATERIAL

100% 300D Polyester (30% Recyceltes Polyester) mit PU-Beschichtung und heißversiegelten Nähten • 190 gr/m²

Polsterung: 100% polyester

Futter: 100% Nylon 290T



code **WHL382OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL382YF**
col. YELLOW FLUO

- **Wattierter Hochleistungs-Arbeitsparka aus strapazierfähigem**, wasserdichtem und atmungsaktivem Gewebe mit thermoverschweißten Nähten für zuverlässigen Schutz vor Regen und Feuchtigkeit. Das zweifarbige Design kaschiert Verschmutzungen an stark beanspruchten Bereichen.
- **Thermoverschweißte Reflexstreifen auf Brust, Ärmeln und Schultern** sorgen für gute Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Der verdeckte Frontreißverschluss bietet zusätzlichen Wetterschutz.
- Ausgestattet mit **zwei großen Fronttaschen** mit Reißverschluss, einer multifunktionalen Brusttasche mit Klettverschluss, Stifttasche, D-Ring für Ausweise, einer vertikalen Reißverschluss tasche sowie einer leicht zugänglichen Napoleontasche auf der rechten Seite.
- **Verstell- und abnehmbare Kapuze** für hohe Flexibilität, weicher Microfleece-Kragen für zusätzlichen Kälteschutz. Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, zwei große Netz-Innentaschen und eine innenliegende Öffnung am Rücken für Bedruckung oder Bestickung.
- Ideal für alle, die Funktionalität, Schutz und Sichtbarkeit in einem einzigen technischen Winterkleidungsstück suchen.

MAXIMAL 25 WÄSCHEN

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471

EN 343

EN 14058





MATERIAL

100% PU-beschichtetes 300D-Polyester (30% Recyceltes Polyester) mit thermoverschweißten Nähten, internes Nylon-Schutznetz • 190 gr/m²

Polsterung: 100% 150D Polyester, gepolstert mit 100 % Polyester • 140 gr/m²

Futter: 100% Nylon 290T

- **Technischer 5-in-1-Arbeitsparka** für maximale Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Wetterbedingungen. Bestehend aus einer wasserdichten und atmungsaktiven Außenjacke mit thermoverschweißten Nähten sowie einer herausnehmbaren, separat tragbaren Innenjacke.
- **Die modulare Konstruktion ermöglicht fünf Tragevarianten und macht den Parka ganzjährig einsetzbar.** Das zweifarbiges Design kaschiert Verschmutzungen an besonders beanspruchten Stellen.
- Die Außenjacke schützt zuverlässig vor Regen und Wind. Thermoverschweißte Reflexstreifen an Brust, Ärmeln und Schultern sorgen für gute Sichtbarkeit. Ausgestattet mit verdecktem Frontreißverschluss, zwei großen Fronttaschen mit Reißverschluss, multifunktionaler Brusttasche mit Klettverschluss, Stifftasche, D-Ring für Ausweise, vertikaler Reißverschlusstasche und Napoleontasche.
- Die **Innenjacke verfügt über zwei untere Reißverschlusstaschen**, eine Brusttasche sowie abnehmbare Ärmel und kann auch separat getragen werden.
- Verstell- und abnehmbare Kapuze, Microfleece-Kragen für zusätzlichen Kälteschutz sowie mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen runden die Ausstattung ab. Ideal für alle, die ein vielseitiges und leistungsstarkes Kleidungsstück für jede Witterung suchen.

MAXIMAL 25 WÄSCHEN

5 IN 1



code **WHL383OF**
col. ORANGE FLUO

code **WHL383YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688

EN ISO 20471
EN 342
EN 343



1 AUSSENJACKE MIT INNENJACKE



2 AUSSENJACKE



3 AUSSENJACKE MIT ÄRMELLOSER INNENWESTE



4 INNENJACKE MIT ÄRMELN



5 WESTE





WONDER

NEU

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

96% Polyester (30% Recyceltes Polyester) • 4% Elasthan
• TPU-Membran • 320 g/m²



- **Arbeitsjacke aus hochsichtbarem Stretch-Softshell** für hohen Tragekomfort und zuverlässigen Schutz bei unterschiedlichsten Wetterbedingungen. Das atmungsaktive, winddichte und wasserabweisende Material eignet sich ideal für längere Einsätze im Freien. Das zweifarbige Design kaschiert Verschmutzungen an stark beanspruchten Bereichen.
- **Ausgestattet mit zwei großen Fronttaschen und einer vertikalen Brusttasche, jeweils mit Reißverschluss.** Verstell- und abnehmbare Kapuze, vorgeformte Ärmel, geformter Saum und verstellbarer Kordelzug sorgen für eine ergonomische Passform.
- Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, ergänzt durch winddichte Innenbündchen mit Daumenloch für zusätzlichen Schutz.
- Die **thermoverschweißten, segmentierten Reflexstreifen** auf Brust und Schultern sorgen für gute Sichtbarkeit in jeder Arbeitsumgebung.

MAXIMAL 25 WÄSCHEN



code WHL384OF
col. ORANGE FLUO

code WHL384YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

MIKY

GRÖSSEN: S-4XL



MATERIAL

96% polyester • 4% Elastan
• TPU-Membran
• 310 gr/m²



- **Stretch Softshelljacke** - atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
- **Zwei große** seitliche Taschen mit Reißverschluss. Handybrusttasche mit Reißverschluss, abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss, vorgeformte Ärmel, verstellbarer Saum durch Kordelzug in den Taschen, verstellbare, winddichte und elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss und Daumenloch.
- **Thermoverschweißte** Reflexstreifen an Brust und Armen
- **YKK Reißverschluss**



code WHL169YF
col. YELLOW FLUO

code WHL169OF
col. ORANGE FLUO

STRETCHFABRIC

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471





GLARE

GRÖSSEN: S-4XL



MATERIAL

60% Baumwolle • 40% Polyester
• 240 gr/m²

- **Jacke** mit multifunktionalen Brusttaschen und ausziehbarem Ausweisfach und Handytasche
- **Zwei große Brusttaschen**, zwei seitliche Taschen mit Klettverschluss, Ärmelbündchen und Saum weitenregulierbar mit Klettverschluss
- **Reflexstreifen** an Brust und Ärmeln, Dreifachnähte



code **WHL151YF**
col. YELLOW FLUO



code **WHL151OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471



GLEAM

GRÖSSEN: S-4XL

MATERIAL

60% Baumwolle • 40% Polyester
• 290 gr/m²



- **Jacke** mit multifunktionalen Brusttaschen, ausziehbarem Ausweisfach und Handytasche
- **Zwei große Brusttaschen**, zwei seitliche Taschen mit Klettverschluss, Ärmelbündchen und Saum weitenregulierbar mit Klettverschluss
- **Reflexstreifen** an Brust und Ärmeln, Dreifachnähte



code **WHL152OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL152YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471





BEA

GRÖSSEN: XS-4XL

MATERIAL

52% Polyester, 44% Baumwolle, 4% Elastan

• 260 gr/m²

Kontrastgewebe: 60% Baumwolle, 37% Polyester,
3% Elastan

• 245gr/m²



THE



code WHL223OF
col. ORANGE FLUO

- **Jacke aus Stretchgewebe** mit abnehmbaren Ärmeln.
- Ausgestattet mit zwei Frontbaltaschen und einer vertikalen Brusttasche.
- Zwei große Innentaschen, davon eine aus Netzgewebe.
- Segmentierte, thermoversiegelte Reflexstreifen an Brust, Ärmeln und Schultern.
- Verstellbarer Taillenbund sowie Ärmelbündchen mit Klettverschluss.
- Sie passt zur Hose ROY und erreicht in Kombination die EN ISO 20471 Klasse 3.



code WHL223RF
col. RED FLUO



code WHL223YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471





GRÖSSEN: S-5XL

**MATERIAL**

- 96% Polyester (30% Recyceltes Polyester) • 4% Elasthan
 • TPU-Membran
 • 320 g/m²

- **Arbeitsweste aus hochsichtbarem Stretch-Softshell**, ideal für Komfort, Bewegungsfreiheit und Schutz zu jeder Jahreszeit.
- **Wasserabweisendes, strapazierfähiges Material** mit weichem Microfleece-Futter für Wärme und Komfort. Das zweifarbiges Design kaschiert Verschmutzungen an stark beanspruchten Stellen.
- Ausgestattet mit einer vertikalen Brusttasche und zwei Taschen am unteren Rand, die alle mit Reißverschluss verschlossen sind, einem verstellbaren Kordelzug in der Taille und einem geformten Saum für eine ergonomische Passform.
- Für optimale Sichtbarkeit ist das Kleidungsstück mit **segmentierten, thermoverschweißten Reflexstreifen** auf Brust und Schultern ausgestattet, die Sicherheit gewährleisten, ohne die Flexibilität des Gewebes zu beeinträchtigen.

MAXIMAL 25 WÄSCHEN

CE EN ISO 13688
 EN ISO 20471



code **WHL385OF**
 col. ORANGE FLUO



code **WHL385YF**
 col. YELLOW FLUO

DANY

GRÖSSEN: S-4XL

MATERIAL

- 96% Polyester • 4% Elastan
 • TPU-Membran
 • 320 gr/m²



- **Softshell-Weste**, für maximalen Komfort, wasserabweisend.
- **Handybrusttasche mit Reißverschluss**, verstellbarer Saum durch Kordelzug in den Taschen, tailliert.
- **Segmentierte**, thermoverschweißte Reflexstreifen auf den Schultern und am Körper.



code **WHL173OF**
 col. ORANGE FLUO



code **WHL173YF**
 col. YELLOW FLUO



CE EN ISO 13688
 EN ISO 20471





code **WHL180OF**
col. ORANGE FLUO

GRÖSSEN: S-4XL

MATERIAL

100% Polyester • 280 gr/m²

- **Sweatshirt Jacke** mit durchgehendem Reißverschluss und aufgesetzten reflektierenden Streifen. Hoher Kragen.
- **Zwei Fronttaschen**, elastische Ärmelbündchen und elastischer Saum in blauem Rippstrick.
- Abnehmbare und verstellbare **Kapuze**.



code **WHL180YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 14058

BOING

GRÖSSEN: S-4XL



MATERIAL

100% Polyester
• 280 gr/m²



- Fleecejacke mit Reißverschluss, zwei seitliche Taschen, Handybrusttasche mit Reißverschluss. Reflexstreifen



MAXIMAL 50 WÄSCHEN



code **WHL207YF**
col. YELLOW FLUO



code **WHL207OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 14058





SWEATSHIRTS & T-SHIRT

NEU

CLOSE

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

55% Baumwolle • 45% Polyester Recycelt
• 150 gr/m²

- Zweifarbiges, gut sichtbares Langarm-Polohemd mit 3-Knopf-Leiste, entwickelt für Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit.
- Das Gewebe aus Baumwolle und recyceltem Polyester fühlt sich angenehm auf der Haut an, ist strapazierfähig und langlebig, mit Fokus auf Umweltfreundlichkeit.
- Die thermoverschweißten Segmentstreifen sorgen für maximale Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und passen sich dank ihrer flexiblen Struktur ohne Steifheit den Bewegungen des Körpers an.
- Das Polohemd ist für den UV-Schutz zertifiziert und die ideale Wahl für alle, die im Freien arbeiten und ein Kleidungsstück benötigen, das Stil, Funktionalität und Sicherheit vereint.

MAXIMAL 25 WÄSCHEN

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 13758-2



VPE



3 STK
PRO GRÖSSE/FARBE



code WHL389OF
col. ORANGE FLUO



code WHL389YF
col. YELLOW FLUO



code WHL389VY
col. GREEN YELLOW



code WHL389GY
col. GREY YELLOW

SHINE

GRÖSSEN: S-4XL

MATERIAL

55% Baumwolle • 45% Polyester
• 180 gr/m²

- Langarm Poloshirt mit Reflexstreifen, Knopfleiste mit drei Knöpfen, Schweißband am Kragen, seitliche Schlitz am Bund, elastische, gerippte Kragen- und Ärmelbündchen in blau. Die Zusammensetzung des Gewebes sorgt für gute Atmungsaktivität und erhöht den Tragekomfort.

MAXIMAL 50 WÄSCHEN

VPE



3 STK
PRO GRÖSSE/FARBE



code WHL199YF
col. YELLOW FLUO



code WHL199OF
col. ORANGE FLUO



CE EN ISO 13688
EN ISO 20471





TAPE

NEU



code **WHL388OF**
col. ORANGE FLUO

VPE
3 STK
PRO GRÖSSE/FARBE

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

55% Baumwolle • 45% Polyester Recycelt
• 140 gr/m²

- **Kurzärmeliges Arbeits-Polohemd** mit hoher Sichtbarkeit, hergestellt aus leichtem und bequemem Stoff, der überwiegend aus Baumwolle besteht, ideal für den täglichen Gebrauch auch in den wärmsten Jahreszeiten.
- Ausgestattet mit **segmentierten, thermoverschweißten Reflexstreifen** auf Brust, Ärmeln und Schultern, bietet es hohe Sichtbarkeit, ohne die Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit zu beeinträchtigen.
- Das zweifarbige Design sorgt für ein gepflegtes Erscheinungsbild, da Verschmutzungen an den am stärksten exponierten Stellen weniger auffallen.



Spring
Summer



U-REVIVE
MADE IN GERMANY

MAXIMAL 25 WÄSCHEN



code **WHL388YF**
col. YELLOW FLUO



code **WHL388VY**
col. GREEN YELLOW



code **WHL388GY**
col. GREY YELLOW

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 13758-2

NEON

GRÖSSEN: S-4XL



Spring
Summer



MATERIAL

55% Baumwolle • 45% Polyester
• 180 gr/m²

- **Kurzarm Poloshirt** mit Reflexstreifen, Knopfleiste mit drei Knöpfen
- **Schweißband am Kragen**, seitliche Schlitz am Bund, elastische, gerippte Kragen- und Ärmelbündchen in blau. Die Zusammensetzung des Gewebes sorgt für gute Atmungsaktivität und erhöht den Tragekomfort.

MAXIMAL 50 WÄSCHEN

VPE
3 STK
PRO GRÖSSE/FARBE



code **WHL198YF**
col. YELLOW FLUO



code **WHL198OF**
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471





SWEATSHIRTS & T-SHIRT

NEU

GLOSS

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

55% Baumwolle • 45% Polyester Recycelt
• 140 gr/m²

- **Kurzärmeliges Arbeits-T-Shirt** mit hoher Sichtbarkeit aus leichtem und bequemem Stoff, der überwiegend aus Baumwolle besteht und sich ideal für den täglichen Gebrauch auch in den wärmsten Jahreszeiten eignet.
- Ausgestattet mit **thermoverschweißten reflektierenden** Streifen auf Brust, Ärmeln und Schultern bietet es hohe Sichtbarkeit, ohne die Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit zu beeinträchtigen.
- Das zweifarbige Design sorgt für ein gepflegtes Erscheinungsbild, da Verschmutzungen an den am stärksten exponierten Stellen weniger auffallen.

MAXIMAL 25 WÄSCHEN

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 13758-2



VPE



3 STK
PRO GRÖSSE/FARBE



code WHL387OF
col. ORANGE FLUO



code WHL387YF
col. YELLOW FLUO



code WHL387VY
col. GREEN YELLOW



code WHL387GY
col. GREY YELLOW

GLITTER

GRÖSSEN: S-4XL

VPE



3 STK
PRO GRÖSSE/FARBE

MATERIAL

55% Baumwolle • 45% Polyester
• 180 gr/m²

- **Elastische**, gerippte Kragen- und Ärmelbündchen in blau, Schweißband am Kragen. Die Zusammensetzung des Gewebes sorgt für gute Atmungsaktivität und erhöht den Tragekomfort.

MAXIMAL 50 WÄSCHEN



code WHL197YF
col. YELLOW FLUO



code WHL197OF
col. ORANGE FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471







HI-LIGHT INDUSTRY

Die Linie Hi-Light bietet jedem der sie trägt Sicherheit und hohe Sichtbarkeit, immer im Einklang mit italienischem Stil und Design.



Abbildung: softshell CURSA in
Orange Fluo - Seite 304;
hosen SIRIUS in der Farbvariante
Orange Fluo - Seite 301;
Schuhmodell KREED aus der
Red Over Serie - Seite 51



code **WHL306**
VPE
1 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY306**
VPE
20 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code **WHL306OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL306YF**
col. YELLOW FLUO
NEU

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

80% Polyester • 20% Baumwolle
• 300 gr/m²

- **Winterhose aus Polyester/Baumwollgewebe mit Moleskin-Effekt.** Zentraler Reißverschluss mit gummiertem, kratzfestem Knopf.
- Verstärkte Arbeitshose mit hochgezogenem Bund für besseren Schutz des Lendenbereichs, D-Ring aus weichem Kunststoff an der Seitentasche und Dreifachnähten.
- **Elastische Einsätze** im Bund sorgen für große Bewegungsfreiheit und langanhaltenden Komfort.
- **Vorgeformter Stoff an den Knien zur Erleichterung der Gelenkbewegung.**
- **Sirius** ist eine Hose mit mehreren Taschen, die eine hohe Funktionalität und Zweckmäßigkeit gewährleistet: zwei große Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen, die mit Patte und Klettverschluss geschlossen werden. Eine multifunktionale Seitentasche mit Klettverschluss. Multifunktionale Zollstocktasche.
- Das Reflexband an der hinteren Gürtelschlaufe sorgt für bessere Sichtbarkeit. Das Design dieser Arbeitshose wird durch zwei Reflexbänder unterhalb des Knies aufgewertet.

MAXIMAL 50 WÄSCHEN



CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

VEGA

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

50% Polyester • 50% Baumwolle
• 240 gr/m²

- **Sommerhose aus 50/50-Baumwolle/Polyester Gewebe.** Zentraler Reißverschluss mit gummiertem, kratzfestem Knopf.
- Verstärkte Arbeitshose mit hochgezogenem Bund für besseren Schutz des Lendenbereichs, D-Ring aus weichem Kunststoff an der Seitentasche und Dreifachnähten.
- **Elastische Einsätze** im Bund sorgen für große Bewegungsfreiheit und langanhaltenden Komfort.
- **Vorgeformter Stoff an den Knien zur Erleichterung der Gelenkbewegung.**
- **Vega** ist eine Multitaschenhose, die hohe Funktionalität und Zweckmäßigkeit gewährleistet: zwei große Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen, die mit Patte und Klettverschluss geschlossen werden. Eine multifunktionale Seitentasche mit Klettverschluss. Multifunktionale Zollstocktasche. Das **Reflexband** an der hinteren Gürtelschlaufe sorgt für bessere Sichtbarkeit.
- Das Design dieser Arbeitshose wird durch zwei Reflexbänder unterhalb des Knies aufgewertet.

MAXIMAL 50 WÄSCHEN

code **WHL304**
VPE
1 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY304**
VPE
20 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE



code **WHL304OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL304YF**
col. YELLOW FLUO
NEU

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471





ALTair

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

50% Polyester • 50% Baumwolle
• 240 gr/m²

- **Bermudashorts** aus **50/50-Baumwolle/ Polyesterergewebe**. Zentraler Reißverschluss mit gummiertem, kratzfestem Knopf.
- **Verstärkte Arbeits-Bermudashorts** mit **hochgezogenem Bund** für besseren Schutz des Lendenbereichs, D-Ring aus weichem Kunststoff an der Seitentasche und Dreifachnähten.
- **Elastische Einsätze** im Bund sorgen für hohe Bewegungsfreiheit und langanhaltenden Komfort.
- **Altair** ist eine Bermudashorts mit mehreren Taschen, die eine hohe Funktionalität und Zweckmäßigkeit gewährleistet: zwei große Vordertaschen, zwei Gesäßtaschen, die mit Patte und Klettverschluss geschlossen werden. Eine multifunktionale Seitentasche mit Klettverschluss. Multifunktionale Zollstocktasche. Das Reflexband an der hinteren Gürtelschleife sorgt für bessere Sichtbarkeit.
- Das Design dieser Arbeitshose wird durch zwei Reflexbänder aufgewertet. U-Power“-Logo-Stickerei auf der linken Seitentasche.



code **WHL305OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL305YF**
col. YELLOW FLUO
NEU

MAXIMAL 50 WÄSCHEN

code **WHL305**
VPE



1 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY305**
VPE



20 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE



CE EN ISO 13688
EN ISO 20471



NEU

HALLEY

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

100% Polyester 300D PU beschichtet



- **Regenanzug mit hoher Sichtbarkeit, bestehend aus Jacke und Überhose, ideal für den Schutz vor Regen und Wind im beruflichen Umfeld.**
- Er ist aus wasserdichtem und leicht atmungsaktivem Material gefertigt und bietet Komfort und Schutz während des gesamten Arbeitstages. Die Jacke verfügt über einen Frontreißverschluss, eine im Kragen versenkbare Kapuze und aufgenähte Reflexstreifen an Rumpf und Ärmeln für optimale Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Die **verschweißten Nähte** garantieren eine vollständige Abdichtung. Die Überhose verfügt über einen elastischen Bund für eine bequeme und schnelle Passform, Schlaufentaschen mit Klettverschluss für einen einfachen Zugriff auf die darunter liegende Kleidung und eine Druckknopfverstellung am Beinabschluss. Außerdem sind an der Unterseite reflektierende Bänder aufgenäht und die Nähte verschweißt.
- Ein **funktionaler, praktischer und sicherer Anzug**, der für schlechtes Wetter geeignet ist und gleichzeitig für gute Sichtbarkeit am Arbeitsplatz sorgt.

MAXIMAL 25 WÄSCHEN

code **WHL393**
VPE



1 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY393**
VPE



10 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 343



code **WHL393OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL393YF**
col. YELLOW FLUO



code **WHL393NO**
col. NAVY ORANGE



code **WHL393NY**
col. NAVY YELLOW





CASTOR

NEU

GRÖSSEN: S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

MATERIAL

100% Polyester
• 125 gr/m²



- **Gut sichtbare Weste aus atmungsaktivem Mesh** für mehr Komfort bei wärmerem Wetter.
- Zwei große Pattentaschen an der Unterseite, Handytasche und Stifttasche auf der Brust.
- **Fenster für Ausweishalter**, D-förmiger Haken und Stoffschleife zur Befestigung des Funkmikrofons.
- Vertikal und horizontal **angebrachte Reflektorstreifen** für maximale Sichtbarkeit.

MAXIMAL 25 WÄSCHEN



code **WHL376OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL376YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

DIADEM

GRÖSSEN: S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

NEU



MATERIAL

100% Polyester
• 125 gr/m²



- **Zweifarbige Warnweste mit hoher Sichtbarkeit.**
- Zwei große Pattentaschen an der Unterseite, Handytasche und Stifttasche auf der Brust.
- **Fenster für Ausweishalter**, D-förmiger Haken und Stoffschleife zur Befestigung des Funkmikrofons.
- Vertikal und horizontal **angebrachte Reflektorstreifen** für maximale Sichtbarkeit.

MAXIMAL 25 WÄSCHEN



code **WHL377OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL377YF**
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471



GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

100% polyester mit TPU-Membran
• 315 gr/m²

- **Gut sichtbare Softshell-Arbeitsweste**, ideal für Komfort, Bewegungsfreiheit und Schutz in allen Jahreszeiten.
- Der **Stoff ist wasserabweisend und strapazierfähig**, perfekt für wechselnde Bedingungen während der Arbeit.
- Das weiche Innenfutter aus Mikrofleece sorgt für Wärme und Komfort. Ausgestattet mit einer vertikalen Brusttasche und zwei Reißverschlusstaschen an der Unterseite für eine ergonomische Passform. Für optimale Sichtbarkeit sind auf dem Rumpf und den Schultern reflektierende Streifen aufgenäht, die für Sicherheit sorgen.

MAXIMAL 25 WÄSCHEN

code WHL373

VPE



1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code WCY373

VPE



10 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471



code WHL373OF
col. ORANGE FLUO



code WHL373YF
col. YELLOW FLUO



CURSA

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

100% polyester mit TPU-Membran
• 315 gr/m²



- **Jacke aus Softshell-Gewebe**, elastisch, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
- **Reflektierende Streifen** auf Brust und Ärmeln
- Zwei große Reißverschlusstaschen auf der Vorderseite, eine Brusttasche mit Reißverschluss auf der rechten Seite und zwei große Innentaschen
- **Zentraler Reißverschluss**, verstellbare und abnehmbare Kapuze, elastische Bündchen

MAXIMAL 25 WÄSCHEN

code WHL318

VPE



1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code WCY318

VPE



10 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471



code WHL318OF
col. ORANGE FLUO



code WHL318YF
col. YELLOW FLUO

NEU



code WHL318NO
col. NAVY ORANGE

NEU



code WHL318NY
col. NAVY YELLOW

NEU





GRÖSSEN: S-5XL

IMAI

MATERIAL

100% 300D Polyester PU-beschichtet

Polsterung: 100% Polyester • 140 gr/m²

Futter: 100% Nylon



- **Wasserabweisende wattierte Jacke**
- **Reflektierende Streifen** auf Brust und Ärmeln.
- Zwei große Reißverschlusstaschen an der Unterseite, eine Brusttasche mit Reißverschluss auf der rechten Seite.
- **Zentraler Reißverschluss**, verstellbare und abnehmbare Kapuze. Ärmelbündchen aus weichem, strapazierfähigem Ripp.

MAXIMAL 25 WÄSCHEN



code **WHL317OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL317YF**
col. YELLOW FLUO
NEU



code **WHL317NO**
col. NAVY ORANGE
NEU



code **WHL317NY**
col. NAVY YELLOW
NEU

code **WHL317**
VPE



1 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY317**
VPE



10 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471



CRAFTY

GRÖSSEN: S-4XL



MATERIAL

100% Polyester 300D PU mit Thermo-Verschweißten Nähten

Aussen: 100% Polyester

Innen: 100% Nylon



- **Wasserdichte** und atmungsaktive Regenbomberjacke mit abnehmbaren Ärmeln.
- **Zwei reflektierende** Streifen an Brust, Ärmeln und Schultern für gute Sichtbarkeit.
- **Ausgestattet** mit zwei großen Fronttaschen und einer linken Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss sowie einer rechten Brusttasche mit Reißverschluss, Patte und integrierter Handytasche.
- Verstellbare Kapuze und wärmender, komfortabler Microfleece-Kragen.
- **Wärmender** und komfortabler Microfleece am Kragen.
- Doppelte Stoffverstärkung an den Ellenbogen, elastisch gerippte Ärmel- und Saumbündchen.

code **WHL158**
VPE



1 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY158**
VPE



10 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

CE EN ISO 13688

EN 14058
EN ISO 20471
EN 343



code **WHL158OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL158YF**
col. YELLOW FLUO





NEU **KAIA**

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

100% P300D PU-beschichtetes Polyester mit verschweißten Nähten

Innen: 100% 150 D Polyester, gepolstert mit 100% Polyester

Futter: 100% Nylon

- **Technischer 5-in-1-Arbeitsparka** für maximale Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Wetterbedingungen. Bestehend aus einer wasserdichten und atmungsaktiven Außenjacke mit thermoverschweißten Nähten sowie einer herausnehmbaren, separat tragbaren ärmellosen Innenpolsterung.
- **Die modulare Konstruktion ermöglicht fünf Tragevarianten und bietet so für jede Jahreszeit eine praktische Lösung.** Das Außenmaterial schützt umfassend vor Regen und Wind, während die auf Rumpf und Ärmeln aufgenähten Reflektorbänder für hohe Sichtbarkeit sorgen.
- Der zentrale Verschluss, die zwei großen Fronttaschen und die Brusttasche mit Reißverschluss machen das Kleidungsstück funktional. Das Innenteil verfügt außerdem über zwei geschlossene Taschen, eine Brusttasche mit Reißverschluss sowie abnehmbare Ärmel.
- Eine **verstellbare und abnehmbare Kapuze** sowie verstellbare Klettbindchen runden das Outfit ab. Ein vielseitiges, leistungsstarkes Kleidungsstück, ideal für alle Wetterbedingungen mit nur einem Produkt.

MAXIMAL 25 WÄSCHEN

code **WHL375**
VPE



1 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY375**
VPE



10 STK.

PRO GRÖSSE/FARBE



code **WHL375OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL375YF**
col. YELLOW FLUO



code **WHL375NO**
col. NAVY ORANGE



code **WHL375NY**
col. NAVY YELLOW



1 AUSSENJACKE MIT INNENJACKE



2 AUSSENJACKE



3 AUSSENJACKE MIT ÄRMELLOSER INNENWESTE



4 INNENJACKE MIT ÄRMELN



5 WESTE

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471
EN 14058
EN 343



CHARA

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

100% Polyester
• 240 g/m²



- **Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt aus Polyester.**
- **Reflexstreifen** an der Brust und an den Ärmeln mit Unterbrechung an den Seiten für besseren Komfort.
- **Runde Ärmel.**
- Kragen, Ärmelbündchen und Saum aus Stretch-Rippstrick mit genieteten Nähten.

MAXIMAL 25 WÄSCHEN



code **WHL320OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL320YF**
col. YELLOW FLUO
NEU

code **WHL320**
VPE



1 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY320**
VPE



25 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471

FELIS

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

100% Polyester
• 240 gr/m²



- **Sweatshirt mit halbem Reißverschluss aus Polyester.**
- **Reflexstreifen** an der Brust und an den Ärmeln mit Unterbrechung an den Seiten für besseren Komfort.
- **Runde Ärmel.**
- Stretch-Rippbündchen an Ärmeln und Saum mit verstärkten Nähten.

MAXIMAL 25 WÄSCHEN

code **WHL319**
VPE



1 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code **WCY319**
VPE



25 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE



code **WHL319OF**
col. ORANGE FLUO



code **WHL319YF**
col. YELLOW FLUO
NEU

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471





SWEATSHIRTS & T-SHIRT

NEU

LYNCIS

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

100% Polyester
• 240 gr/m²

- **Sweatshirt mit durchgehendem Reißverschluss aus Polyester**
- **Reflexstreifen** an der Brust und an den Ärmeln mit Unterbrechung an den Seiten für besseren Komfort.
- **Runde Ärmel.**
- **Zentraler Reißverschluss.**
- Stretch-Rippbündchen an Ärmeln und Saum mit verstärkten Nähten

MAXIMAL 25 WÄSCHEN

code WHL397
VPE

1 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code WCY397
VPE

25 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE



code WHL397OF
col. ORANGE FLUO



code WHL397YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471



LEONIS

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

100% Polyester
• 240 gr/m²



- **Kapuzenpulli aus glasiertem Polyester.**
- **Reflexstreifen** an der Brust und an den Ärmeln mit Unterbrechung an den Seiten für besseren Komfort.
- **Runde Ärmel.** Verstellbare Kapuze.
- **Beuteltasche.**
- Stretch-Rippbündchen an Ärmeln und Saum mit verstärkten Nähten

MAXIMAL 25 WÄSCHEN

code WHL398
VPE

1 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code WCY398
VPE

25 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE



code WHL398OF
col. ORANGE FLUO



code WHL398YF
col. YELLOW FLUO

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471





ENIF

GRÖSSEN: S-5XL

MATERIAL

100% Polyester-Piqué-Strick
• 160 gr/m²

- Poloshirt mit kurzen Ärmeln und Reflexstreifen auf der Brust und an den Ärmeln
- Rippstrickkragen mit drei Knöpfen
- Schweißband
- Gewebe mit hoher Atmungsaktivität und hervorragender Haltbarkeit.



Spring
Summer



MAXIMAL 25 WÄSCHEN

code WHL308
VPE



3 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code WCY308
VPE



30 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

CE EN ISO 13688
EN ISO 20471



code WHL308OF
col. ORANGE FLUO



code WHL308VF
col. YELLOW FLUO
NEU

MIZAR

GRÖSSEN: S-5XL



MATERIAL

100% Honigwaben-Polyester
• 130 gr/m²



- T-Shirt mit Reflexstreifen an der Brust und an den Ärmeln
- Schweißband
- Das wabenförmige Gewebe garantiert eine hohe Atmungsaktivität und eine hohe Widerstandsfähigkeit.

MAXIMAL 25 WÄSCHEN

code WHL307
VPE



3 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code WCY307
VPE



30 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE



code WHL307OF
col. ORANGE FLUO



code WHL307VF
col. YELLOW FLUO
NEU



CE EN ISO 13688
EN ISO 20471



EN ISO 20471 KLASSE 3 KOMBINIERT

Es gibt zwei Möglichkeiten, mit U-Power die Sichtbarkeitsklasse 3 gemäß EN ISO 20471 zu erreichen: entweder durch ein einzelnes Kleidungsstück, das eigenständig nach Klasse 3 zertifiziert ist, oder durch die Kombination zweier nach EN ISO 20471 zertifizierter Produkte, die zusammen die Anforderungen der Klasse 3 erfüllen.



KLASSE 2



KLASSE 2



**KLASSE 3
Kombiniert**



MIZAR



VEGA

= KLASSE 3



CURSA

SIRIUS

VEGA

= KLASSE 3



FELIS

VEGA

= KLASSE 3



Auf dem Foto: Thermo-Unterhemd CURMA
in der Farbvariante Black Carbon
Seite 314

SKIN

U^{POWER}

Inspiziert von der Welt des Sports,
verwendet die Linie Skin innovative
und ultraleichte Fasern mit Anti-
Ermüdungs-Effekt. Das Ergebnis ist
eine "zweite Haut", die Sie während
des Tages schützt und begleitet.



GRÖSSEN: S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL

DOM **NEU**

MATERIAL

65% Polyamid • 35% Polyester
• 185 gr/m²



- **Langärmeliges Funktions-Unterhemd**, ideal als Basisschicht bei wechselhaftem oder kaltem Wetter.
- Hergestellt aus schnell trocknendem technischem Gewebe, das Wärmeschutz und Atmungsaktivität perfekt kombiniert, sodass der Körper auch bei intensiver Bewegung warm und trocken bleibt.
- Atmungsaktive Einsätze an Schultern und Hüfte sorgen für optimale Belüftung in stark schwitzenden Bereichen und unterstützen die Temperaturregulierung.
- Ergonomischer Schnitt und körpernahe Passform folgen den Bewegungen, ohne einzuengen, und machen das Unterhemd ideal zum Tragen unter Jacken, Sweatshirts oder Winter-Arbeitskleidung.



code **WSK405BS**
col. BLUE SPORT

EIGER

GRÖSSEN: S-M/L-XL/2XL-3XL/4XL-5XL



MATERIAL

63% Polyamid • 35% Polyester • 2% Elastan
• 185 gr/m²

- **Funktions-Unterhose**, ideal als Basisschicht bei wechselhaftem oder kaltem Wetter.
- Hergestellt aus schnell trocknendem technischem Gewebe, das Wärmeschutz und Atmungsaktivität optimal kombiniert und die Beine auch bei intensiver Bewegung warm und trocken hält.
- Atmungsaktive Einsätze sorgen für Belüftung an stark schwitzenden Stellen und unterstützen die Temperaturregulierung.
- Ergonomischer Schnitt und körpernahe Passform folgen den Bewegungen, ohne einzuengen, und machen die Unterhose ideal zum Tragen unter Winterhosen.

NEU


code **WSK406BS**
col. BLUE SPORT



CURMA

GRÖSSEN: S/M - L/XL-2XL/3XL




MATERIAL

• 57% Polypropylene • 34% Polyamid • 9% Elastan
• 220 gr/m²

• **Thermo-Unterhemd** für Sport und Alltag. Der hohe Polypropylen-Anteil macht diesen Artikel besonders leicht, atmungsaktiv und bietet gleichzeitig eine hervorragende Wärmeisolierung. Das Kombinieren von Polypropylen (von Natur aus antibakteriell) mit Polyamid hat es uns ermöglicht, ein widerstandsfähiges Gewebe herzustellen, das immer wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehrt. Durch die hohe Elastizität liegt es sehr eng an, wie eine zweite Haut. Besonders geeignet für Arbeiten im Freien und bei niedrigen Temperaturen.



code WSK139BC
col. BLACK CARBON



CHAMONIX

GRÖSSEN: S/M - L/XL-2XL/3XL

MATERIAL

• 57% Polypropylene • 34% Polyamid • 9% Elastan
• 220 gr/m²



• **Thermo-Unterhose** für Sport und Alltag. Der hohe Polypropylen-Anteil macht diesen Artikel besonders leicht, atmungsaktiv und bietet gleichzeitig eine hervorragende Wärmeisolierung. Das Kombinieren von Polypropylen (von Natur aus antibakteriell) mit Polyamid hat es uns ermöglicht, ein widerstandsfähiges Gewebe herzustellen, das immer wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehrt. Durch die hohe Elastizität liegt es sehr eng an, wie eine zweite Haut. Besonders geeignet für Arbeiten im Freien und bei niedrigen Temperaturen.



code WSK140BC
col. BLACK CARBON





STRETCH-FABRIC





code **WSK052BC**
col. BLACK CARBON



GRÖSSEN: S-4XL

MATERIAL

100% Polyester
• 130 gr/m²



- **Funktions Thermo-Unterhemd Langarm für Sport und Alltag** - Komfortabel und atmungsaktiv, mit flachen Nähten und ohne Etiketten, damit Hautirritationen bei empfindlicher Haut vermieden werden.

ALPIN

EDELWEISS


GRÖSSEN: S-4XL



MATERIAL

100% Polyester
• 130 gr/m²

- **Thermo-Unterhose für Sport und Alltag** mit seitlichem Eingriff, komfortabel und atmungsaktiv mit flachen Nähten, ohne Etiketten um Hautirritationen bei empfindlicher Haut zu vermeiden



code **WSK051BC**
col. BLACK CARBON



MAKALU


GRÖSSEN: S-4XL



MATERIAL

100% Polypropylen
• 130 gr/m²

- **Funktionsunterhemd** mit Stehkragen und Reißverschluss sowie flachen Nähten, die Hautirritationen vermeiden. Atmungsaktiv mit optimaler Feuchtigkeitsabgabe für trockene Haut und geruchsneutral.



code **WSK099DB**
col. DEEP BLUE



ZEBRU


GRÖSSEN: S-4XL

MATERIAL

100% Polipropilen
• 130 gr/m²



- **Thermo-Unterhose für Sport und Alltag** mit Seiteneingriff und flachen Nähten, die Hautirritationen vermeiden. Atmungsaktiv, mit optimaler Feuchtigkeitsabgabe für trockene Haut und geruchsneutral.



code **WSK100DB**
col. DEEP BLUE



BOXER

GRÖSSEN: S-2XL

VPE
3 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

MATERIAL

95% Baumwolle • 5% Elastan

- **Herren-Boxershorts** aus Stretch-Baumwolle, weich, waschbeständig und atmungsaktiv.
- Elastisch mit U-Power-Logo.

GRÖSSENLEITFADEN

Größe	S	M	L	XL	2XL
Taille	64CM	68CM	72CM	76CM	80CM



code WSK284BC
col. BLACK CARBON



code WSK284DB
col. DEEP BLUE



code WSK284AG
col. ASPHALT GREY

GIADY

ONE SIZE



MATERIAL

47% Polyester • 39% Baumwolle • 12% Polyamid
• 2% Elastan



- **Technische Socke** in einer Einheitsgröße mit einer Memory-Sizes-Technologie. Die Elastomer-Technologie ermöglicht es, dass sich die Socke ab dem ersten Gebrauch der Form des Fußes anpasst und diese auch nach dem Waschen beibehält. Hergestellt aus atmungsaktivem Material, das den kontinuierlichen Einsatz in dynamischen Arbeitssituationen ermöglicht. Ein Baumwollfußbett mit Dämpfungseigenschaften. Flache Nähte, um den Komfort zu erhöhen und das Risiko von Hautirritationen zu reduzieren. Komfortbund mit Anti-Verdrehungsfunktion, um eine korrekte Passform zu gewährleisten.

VPE



code WSK218VF
col. VERDE FLUO



code WSK218YF
col. YELLOW FLUO



code WSK218GF
col. GREY FUCSIA



code WSK218OF
col. ORANGE FLUO



ZENITH

GRÖSSEN: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)



MATERIAL

52% Polyester • 23% Nylon • 17% Polypropylen
• 8% Elastan

• **Lange technische Arbeitssocken** mit mehrdimensionalen Stretchbändern und leichter Kompression, PowerFit-Technologie für eine hervorragende Wärmeregulierung und Anti-Müdigkeitseigenschaften, die eine korrekte Blutzirkulation fördern. Polypropylen-Belüftungskanäle für hervorragende Atmungsaktivität. Flache Nähte unter den Zehen für mehr Komfort. Verstärkte Ferse und Zehenbereich mit verschleißfestem Material.

VPE
=2 PAAR



code **WSK316VF**
col. VERDE FLUO

BLOW

GRÖSSEN: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

VPE
=2 PAAR



MATERIAL

52% Polyester • 23% Nylon • 17% Polypropylen
• 8% Elastan



• Technische, mittelschwere Arbeitssocken mit mehrdimensionalen Stretchbändern und leichter Kompression, PowerFit-Technologie für hervorragende Wärmeregulierung und Anti-Müdigkeitseigenschaften, die eine korrekte Blutzirkulation fördern. Polypropylen-Belüftungskanäle für hervorragende Atmungsaktivität. Flache Nähte unter den Zehen für mehr Komfort. Verstärkte Ferse und Zehenbereich mit Anti-Verschleiß-Eigenschaften.



code **WSK311VF**
col. VERDE FLUO



code **WSK311YP**
col. YELLOW PEPITA



code **WSK311OF**
col. ORANGE FLUO



FROST

GRÖSSEN: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)



code WSK315BC
col. BLACK CARBON



MATERIAL

95% Polyester • 5% Elastan



- **Lange Arbeitssocken** mit thermischen Eigenschaften. Technisches Gewebe hält den Fuß auch in den kältesten und nassesten Jahreszeiten warm und trocken. Flache Nähte unter den Zehen für zusätzlichen Komfort. Verstärkte, verschleißfeste Ferse und Zehenbereich.

NIX

STURDY

GRÖSSEN: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)



MATERIAL

- 38% Polyester coolmax • 38% Baumwolle • 13% Nylon
- 9% Cordura • 2% Elastan



- **Technische**, mittelschwere Arbeitssocken mit mehrdimensionalen Stretchbändern und leichter Kompression, PowerFit-Technologie für hervorragende Thermoregulation und Anti-Ermüdungseigenschaften, die eine korrekte Blutzirkulation fördern. Polypropylen-Belüftungskanäle für hervorragende Atmungsaktivität. Flache Nähte unter den Zehen für mehr Komfort. Cordura®-Verstärkung im Fersen- und Zehenbereich für bessere Haltbarkeit.



code WSK312BC
col. BLACK CARBON



CHIPPER

GRÖSSEN: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

MATERIAL

61% Polyamid • 23% Polyester • 12% Baumwolle
• 4% Elastan



- **Atmungsaktive,** mittelschwere Arbeitssocken mit innovativem Design. Coolmax®-Gewebe in Kombination mit einer speziellen Gewebeerarbeitung sorgen für zusätzliche Belüftung, sodass der Fuß auch in den heißesten Jahreszeiten trocken und kühl bleibt. Leichte Kompression, flache Nähte und leichte Polsterung im Zehen- und Fersenbereich, sorgen für zusätzlichen Komfort.



code **WSK310VF**
col. VERDE FLUO



code **WSK310YF**
col. YELLOW FLUO



code **WSK310GI**
col. GREY IRON

BALMY

GRÖSSEN: S (36-39) - M (40-43) L(44-47)

MATERIAL

• 55% Polyester • 40% Nylon • 5% Elastan



- **Atmungsaktive kurze Arbeitssocken** mit innovativem Design. Technisches Gewebe in Kombination mit einer speziellen Gewebeerarbeitung garantieren eine zusätzliche Belüftung, sodass der Fuß auch in den heißesten Jahreszeiten stets trocken und kühl bleibt. Leichte Kompression, flache Nähte und leichte Polsterung im Zehen- und Fersenbereich, sorgen für zusätzlichen Komfort.



code **WSK309VF**
col. VERDE FLUO



code **WSK309GI**
col. GREY IRON



code **WSK309YF**
col. YELLOW FLUO








Im Foto:
KALIX-Handschuhe


HANDSCHUHE U-POWER




Das komplette U-Power-Sortiment Handschutz



MULTIFUNKTIONS
HANDSCHUHE




SCHNITTSCHUTZ
HANDSCHUHE



NACHHALTIGE
HANDSCHUHE




LEBENSMITTEL
HANDSCHUHE




CHEMIKALIENSCHUTZ




KÄLTESCHUTZ
HANDSCHUHE



RUTSCHFESTE
HANDSCHUHE



ESD
HANDSCHUHE




HITZESCHUTZ




EINWEGARTIKEL


Unsere Technologien




Die **Na2-Technologie** verbessert die Griffigkeit, ist langlebig und ölbeständig. Sie wurde entwickelt, um auch bei kalten Temperaturen Weichheit, Elastizität und Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten.



D-TECH entsteht aus der Kombination leichter und dünner Materialien, die dem Handschuh Griffigkeit, Schutz und den natürlichen Komfort einer zweiten Haut verleihen.




Die **U-Bubble**-Nitril-Nanoschaum-Technologie verwendet sichere Materialien und bietet eine hervorragende Griffigkeit. Diese Beschichtung versteift oder reißt bei Kälte nicht.



Die **PU-FOAM**-Beschichtung gewährleistet eine hohe Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität und verhindert schwitzende Hände.




Die **U-BUBBLE PLUS** Nitril-Nanoschaum-Technologie ist atmungsaktiv, elastisch und bis -20°C kältebeständig. Diese Beschichtung versteift, schrumpft oder reißt bei Kälte nicht.



SGF TECH verleiht dem Handschuh einen Schnittschutz, ohne dass er mit Glas- und Stahlfasern verstärkt ist, wodurch Hautirritationen während des Gebrauchs vermieden werden.



W-LITE NITRILE ist ein ultradünner, extrem atmungsaktiver Nanoschaum. Das in den Handschuh eingearbeitete Wolfram garantiert Sicherheit und Schutz vor Schnitten.





U-BUBBLE GREEN enthält 11 % recyceltes Nitril, das in der Kälte weder versteift noch reißt. Erreicht über 30.000 Scheuerzyklen.

U-POWER | HANDSCHUHE

Leitfaden zur Handschuhgröße

Strickstärke




Messanleitung

Messen Sie den Umfang Ihrer Hand auf Handflächenhöhe mit einem Maßband. Ihre benötigte Größe können Sie der nebenstehenden Größentabelle entnehmen.

Handschuh- und Größentabelle für EN420-Standard

Größe	6	7	8	9	10	11
Handflächen- umfang (mm)	152	178	203	229	254	279
Handlänge (mm)	160	171	182	192	204	215
Mindestlänge Handschuh (mm)	220	230	240	250	260	270
Handflächen- umfang (inches)	6"	7"	8"	9"	10"	11"
Handlänge (inches)	6-6 ^{1/2}	6 ^{1/2} -7	7-7 ^{1/2}	7 ^{1/2}	8	8 ^{1/2}
Mindestlänge Handschuh (inches)	8 ^{1/2}	9	9 ^{1/2}	9 ^{1/2} -10	10-10 ^{1/2}	10 ^{1/2} -11
Größe	XS 6	S 7	M 8	L 9	XL 10	XXL 11
U-Power- Farbcode des Saums						

Wahl der richtigen Größe



Platzieren Sie Ihre rechte Hand auf dem Diagramm auf der Linie zwischen Daumen und Zeigefinger. Die Linie, die der rechten Seite Ihrer Hand am nächsten liegt, gibt die Größe mit der besten Passform an.

U-POWER | HANDSCHUHE

Europäische Standards für Handschutz

SCHUTZHANDSCHUHE: ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

EN 420 2003 + A1:2009
Diese Norm definiert die Anforderungen an Handschuhe in Bezug auf Design, Konstruktion, Reinigung, Anweisungen, elektrostatische Eigenschaften, Größe, Fingerfertigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit und -aufnahme mit Markierungen und Informationen.

SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN MECHANISCHE RISIKEN - EN 388

In den letzten Jahren haben Veränderungen im Herstellungsprozess von Schutzhandschuhen dazu geführt, dass die bewährte Methode der Handschutzprüfung (EN388:2003) und insbesondere die Prüfung zur Beurteilung des Schnittschutzes nicht mehr geeignet sind. Während das alte EN388:2003-System mit dem Nummerierungssystem von 1 bis 5 leicht zu verstehen war, machte die Entwicklung neuer schnittfester Materialien in Verbindung mit dem Vorstoß der Industrie, das höchstmögliche Schutzniveau zu bieten, eine Überprüfung der Methode für Handtests erforderlich.

EN388:2016+A1:2018 erfordert eine Aktualisierung der Norm und dabei wurden 2 Tests überarbeitet (Abrieb und Schnitt) und 2 neue Tests hinzugefügt (TDM-Schnittfestigkeit und Schlagfestigkeit).

Die EN388:2003-Normen spezifizieren physische und mechanische Angriffe, die durch Abrieb, Schneiden, Reißen und Durchstechen der Klinge verursacht werden. EN388:2016+A1:2018 aktualisiert die bestehende Norm mit dieser neuen Prüfmethode für Abrieb-, TDM-Scher- und Schlagfestigkeit. EN ISO 13997:1999 (TDM-Test) erfasst Schnittergebnisse als Newton-Wert – die Kraft der Klinge auf das Handschuhmaterial, die zum Schneiden von 20-mm-Material erforderlich ist. Die Ergebnisse werden auf einer A-F-Skala dargestellt.

EN388:2016+A1:2018



1 3 4 1 EP

ANFORDERUNGEN

LEISTUNGSSTUFE P

Schlagfestigkeit
5J Schlagfestigkeitseigenschaften

LEISTUNGSSTUFE A-F

Seitliche Scherfestigkeit
(TDM-Scherversuch) Messen Sie die durchschnittliche Belastung, um das Schermoment zu ermitteln

LEISTUNGSSTUFE 1-4

d: WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN PUNKTUR
Kraft, die erforderlich ist, um die Probe mit einem Standardnagel zu durchbohren

LEISTUNGSSTUFE 1-4

c: REISSFESTIGKEIT
Maximale Kraft, die zum Zerreißen der Probe erforderlich ist

LEISTUNGSSTUFE 1-5

b: WIDERSTAND GEGEN KLINGENSCHNITTE: (Schnitttest)
Anzahl der Zyklen, die erforderlich sind, um die Probe mit konstanter Geschwindigkeit zu schneiden

LEISTUNGSSTUFE 1-4

a: ABRASIONSBESTÄNDIGKEIT
Anzahl der Zyklen, die erforderlich sind, um die Probe mit konstanter Geschwindigkeit zu beschädigen

EN 388	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5
Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen)	100	500	2,000	8,000	-
Schnittfestigkeit der Klinge (Index) Schlagtestmethode	1.2	2.5	5	10	20
Reißfestigkeit (N)	10	25	50	75	-
Durchstoßfestigkeit (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Ebene A	Ebene B	Ebene C	Ebene D	Ebene E	Ebene F
TDM-Schnittfestigkeitsteststufen (N)	2	5	10	15	22	30

SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN THERMISCHE RISIKEN (Hitze und/oder Feuer)

EN 407:2004 und EN 407:2020

Diese Norm legt den Leistungsgrad von Handschuhen gegen Hitze und Feuer fest. Das Piktogramm verwendet 6 Zahlen:

EN407:2004



ANFORDERUNGEN

3 2 1 X X X

- Große Spritzer von geschmolzenem Metall
- Kleine Spritzer von geschmolzenem Metall
- Strahlungswärme
- Konvektive Wärme
- Kontaktwärme
- Brandverhalten

Ein X-Zeichen anstelle einer Zahl bedeutet, dass der Handschuh nicht für die Verwendung geeignet ist, auf die sich die entsprechende Prüfung bezieht.

EN407:2020



ANFORDERUNGEN

3 2 1 X X X

- Große Mengen an geschmolzenem Metall
- Kleine Spritzer von geschmolzenem Metall
- Strahlungswärme
- Konvektive Wärme
- Kontaktwärme
- Begrenzte Flammenausbreitung

Ein X-Zeichen anstelle einer Zahl bedeutet, dass der Handschuh nicht für die Verwendung geeignet ist, auf die sich die entsprechende Prüfung bezieht.

EN407:2020



ANFORDERUNGEN

X 2 X X X X

- Große Mengen an geschmolzenem Metall
- Kleine Spritzer von geschmolzenem Metall
- Strahlungswärme
- Konvektive Wärme
- Kontaktwärme
- Begrenzte Flammenausbreitung

Ein X-Zeichen anstelle einer Zahl bedeutet, dass der Handschuh nicht für die Verwendung geeignet ist, auf die sich die entsprechende Prüfung bezieht.

B: WIDERSTAND GEGEN KONTAKT MIT HITZE FÜR 15 SEKUNDEN

LEISTUNGSSTUFE	KONTAKT TEMPERATUR (°)	SCHWELLENWERT-ZEIT (SEKUNDEN)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s



EN 16350:2014 Schutzhandschuhe: elektrostatische Eigenschaften

Diese Europäische Norm legt ein Prüfverfahren für die elektrostatischen Eigenschaften der Handschuhe fest. Der Test verbessert EN1149, indem er einen vertikalen Widerstand von weniger als $1,0 \times 10^8 \Omega$ erfordert. Nach EN16350:2014 geprüfte Handschuhe können in Bereichen eingesetzt werden, in denen ein erhöhtes Explosionsrisiko bestehen kann, beispielsweise in einer Raffinerie.



IEC 61340-5-1:2016 Schutz elektronischer Geräte vor elektrostatischen Phänomenen: allgemeine Anforderungen

Diese Norm legt ein Prüfverfahren für PSA fest, das in hochsensiblen Bereichen eingesetzt wird, in denen möglicherweise eine elektrostatische Aufladung auftreten kann, die Schäden an empfindlichen Komponenten wie Stromkreisen und Mikrochips verursachen kann. Die Handschuhe der U-Power ESD-Linie wurden auf beide Standards getestet.



CE Foodsafe MOCA

Die Rahmenverordnung (EG) 1935/2004 sieht vor, dass Materialien oder Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, Folgendes nicht dürfen:

- eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen;
- zu einer inakzeptablen Veränderung der Zusammensetzung von Lebensmitteln führen;
- zu einer Verschlechterung ihrer organoleptischen Eigenschaften führen.

Alle diese Materialien oder Gegenstände müssen mit dem spezifischen Symbol gekennzeichnet sein, das ihre Eignung für den Kontakt mit Lebensmitteln bescheinigt.



EN ISO 374-1:2016 Schutzhandschuhe gegen chemische und biologische Risiken

EN ISO 374-1:2016 ist eine Norm, die Anforderungen an Handschuhe zum Schutz vor chemischen und biologischen Gefahren festlegt. Sie definiert die Bedingungen und Leistungen, die erfüllt werden müssen, um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten. Hauptanforderungen der EN ISO 374-1:2016:

- Chemikalienschutz: Die Handschuhe müssen auf ihre Beständigkeit gegen Penetration, Permeation und Zersetzung durch Chemikalien geprüft werden.
- Penetrationstest: Die Handschuhe dürfen kein Eindringen von Flüssigkeiten oder Luft zulassen, gemäß EN 374-2.
- Permeationstest: Die Handschuhe müssen dem Durchgang von Chemikalien auf molekularer Ebene für eine Mindestzeit widerstehen, die je nach Handschuhtyp (Typ A, B oder C) gemäß EN 16523-1 festgelegt wird.
- Degradationstest: Die Handschuhe müssen gemäß EN 374-4 auf Degradation getestet werden, d. h. auf den Verlust mechanischer Eigenschaften durch den Kontakt mit Chemikalien.
- Kennzeichnung: Die Handschuhe müssen mit dem Piktogramm „chemikalienbeständig“ und bei den Typen A und B mit einem Buchstabencode gekennzeichnet sein, der die getesteten Chemikalien angibt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass EN ISO 374-1:2016 sicherstellt, dass Handschuhe einen angemessenen Schutz gegen chemische Risiken bieten, indem ihre Fähigkeit bewertet wird, der Penetration, Permeation und dem Abbau durch gefährliche Chemikalien zu widerstehen.



EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016 legt Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe gegen Mikroorganismen, einschließlich Bakterien, Pilze und Viren, fest. Sie führt zusätzlich zu den bereits bestehenden Prüfungen für Bakterien und Pilze spezifische Prüfungen für den Schutz gegen Viren ein und sieht eine spezifische Kennzeichnung auf den Handschuhen vor, die die Art des gebotenen Schutzes angibt.



PFAS FREE

PFAS (Perfluoralkyl- und Polyfluoralkyl-Stoffe) sind eine Gruppe von künstlich hergestellten Chemikalien, die aufgrund ihrer wasser- und ölabweisenden sowie hitzebeständigen Eigenschaften in vielen Konsum- und Industrieprodukten verwendet werden. Diese Stoffe sind in der Umwelt sehr langlebig und können sich in lebenden Organismen, einschließlich des Menschen, anreichern, was Gesundheits- und Umweltprobleme aufwirft.

EN511:2006



Anti-Kälte-Handschuhe

EN 511:2006

Die europäische Norm legt die Anforderungen und Prüfmethoden für Handschuhe fest, die vor Kälte bis -50°C schützen. Diese Art von Erkältung kann auf klimatische Bedingungen oder industrielle Aktivitäten zurückzuführen sein.

ANFORDERUNGEN

LEISTUNGSSTUFE 0-1

c: WASSERDURCHLÄSSIGKEIT

LEISTUNGSSTUFE 1-4

b: WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN KONTAKTKÄLTE

LEISTUNGSSTUFE 1-4

a: WIDERSTAND GEGEN KONVEKTIVE KÄLTE



EN 12477:2001+A1:2005

Schutzhandschuhe für Schweißer

Die Europäische Norm EN 12477:2001+A1:2005 gilt für Schutzhandschuhe zur Verwendung beim Handschweißen, Schneiden und ähnlichen Verfahren und legt Mindestschutzanforderungen auf der Grundlage der Normen EN 420, EN 388 und EN 407 fest. Schweißerhandschuhe werden in zwei Unterkategorien eingeteilt: TYP A: für andere Schweißverfahren TYP B: wenn hohe Fingerfertigkeit erforderlich ist, z. B. beim WIG-Schweißen (Wolfram-Inertgas).

Leistungsstufen für begrenzte Flammenausbreitung

Leistungsniveau	Nach der Flammenzeit S	Nach der Glühzeit S
1	≤ 15	kein Erfordernis
2	≤ 10	≤ 120
3	≤ 3	≤ 25
4	≤ 2	≤ 5

Leistungsstufen für Konvektionswärme

Leistungsniveau	Wärmeübertragungsindex HTI S
1	≥ 4
2	≥ 7
3	≥ 10
4	≥ 18

Leistungsstufen für Strahlungswärme

Leistungsniveau	Wärmeübertragung t_{24} S
1	≥ 7
2	≥ 20
3	≥ 50
4	≥ 95

Leistungsniveaus für die Prüfung kleiner Spritzer geschmolzenen Metalls

Leistungsniveau	Anzahl der Tröpfchen
1	≥ 10
2	≥ 15
3	≥ 25
4	≥ 35

Leistungsniveaus für die Prüfung großer Mengen geschmolzenen Metalls

Leistungsniveau	Geschmolzenes Eisen g
1	30
2	60
3	120
4	200

Mechanischer Schutz

Mechanische Schutzhandschuhe sollen die Hände vor physikalischen Gefahren wie Abschürfungen, Stößen oder Quetschungen schützen, bieten jedoch keinen spezifischen Schutz gegen Schnitte.

Diese Handschuhe werden normalerweise aus Materialien wie Leder, Gummi oder strapazierfähigen Stoffen hergestellt und eignen sich ideal für Arbeitsumgebungen, in denen kein erhebliches Schnittisiko besteht, die Hände jedoch vor allgemeineren Verletzungen geschützt werden müssen.

Sie werden in Berufen eingesetzt, in denen Ermüdungs- und Druckfestigkeit erforderlich ist, beispielsweise im Baugewerbe oder in der Instandhaltung.



ENTDECKEN SIE DIE KOLLEKTION
MECHANISCHER SCHUTZ







KUMBA



GRIP

MATERIAL

BESCHICHTUNG: NITRIL FLAT

HANDFLÄCHE: NYLON UND ELASTAN GRAU

GRÖSSEN: XS=6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL=12

- Schutzhandschuh gegen mechanische und thermische Gefahren.
- Das nahtlose 15G Material sorgt für einen besseren Tastsinn und erleichtert Präzisionsarbeiten
- Abriebfestigkeit +8.500 Zyklen über der Norm
- Orangefarbene Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für zusätzliche Haltbarkeit
- Einsatzbereiche: Logistik, Bauwesen, Landwirtschaft, Dienstleistung und Industrie, Fischerei, Automobilindustrie
- Einsätze an der Handfläche für hervorragenden Halt
- Bequeme Nylon-Stretchstulpe
- Touchscreen-kompatibel für die Verwendung mit Smartphones und Tablets.

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN	FARBE SAUM
6	12	144
7	12	144
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144
12	12	144

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A

Touch screen



Oeko-Tex®
Standard 100

code GUG00013
col. ORANGE / GRAU



12 STK.
PRO GRÖÖE/FARBE

code GUG14413
col. ORANGE / GRAU



144 STK.
PRO GRÖÖE/FARBE





NEW

CLAW



GRIP

MATERIAL

BESCHICHTUNG: 3/4 NITRIL FLAT

HANDFLÄCHE: NYLON UND ELASTAN GRAU

GRÖSSEN: S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schutzhandschuh gegen mechanische und thermische Gefahren.
- Das nahtlose 15G Material sorgt für einen besseren Tastsinn und erleichtert Präzisionsarbeiten
- Abriebfestigkeit +8.500 Zyklen über der Norm
- Orangefarbene Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für zusätzliche Haltbarkeit
- Einsatzbereiche: Logistik, Bauwesen, Landwirtschaft, Dienstleistung und Industrie, Fischerei, Automobilindustrie
- Einsätze an der Handfläche für hervorragenden Halt
- Bequeme Nylon-Stretchstulpe
- Touchscreen-kompatibel für die Verwendung mit Smartphones und Tablets.

GRÖßE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A

Touch screen

Oeko -Tex®
Standard 100code GUG00032
col. ORANGE / GRAU12 STK.
PRO GRÖSSE/FARBEcode GUG14432
col. ORANGE / GRAU144 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

NEW

SLICKER



GRIP

MATERIAL

BESCHICHTUNG: NITRIL FLAT

HANDFLÄCHE: NYLON UND ELASTAN GRAU

GRÖSSEN: S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schutzhandschuh gegen mechanische und thermische Gefahren.
- Das nahtlose 15G Material sorgt für einen besseren Tastsinn und erleichtert Präzisionsarbeiten
- Abriebfestigkeit +8.500 Zyklen über der Norm
- Orangefarbene Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für zusätzliche Haltbarkeit
- Einsatzbereiche: Logistik, Bauwesen, Landwirtschaft, Dienstleistung und Industrie, Fischerei, Automobilindustrie
- Einsätze an der Handfläche für hervorragenden Halt
- Bequeme Nylon-Stretchstulpe
- Touchscreen-kompatibel für die Verwendung mit Smartphones und Tablets.

GRÖßE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4111A

Touch screen

Oeko -Tex®
Standard 100code GUG00033
col. ORANGE / GRAU12 STK.
PRO GRÖSSE/FARBEcode GUG14433
col. ORANGE / GRAU144 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE



NEW

MUS



MATERIAL

BESCHICHTUNG: LATEX MIT GEPRÄGTER OBERFLÄCHE

HANDFLÄCHE: POLYESTER

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Handschuh mit griffigem Latexschaum** - Komfort, Sichtbarkeit und sicherer Halt unter allen Bedingungen
- **Handfläche:** Beschichtet mit einem speziellen, gummiartigen, weichen Latexschaum mit geprägter Oberfläche für außergewöhnliche Griffigkeit auf trockenen, nassen oder rutschigen Oberflächen
- **Erhöhte Sichtbarkeit:** Hochsichtbare orange Farbe, ideal für schwach beleuchtete oder düstere Umgebungen
- **Ergonomisches Design:** Nahtlose Konstruktion, die sich der Form der Hand anpasst und auch bei längerem Gebrauch höchsten Komfort bietet
- **Flexibilität und Strapazierfähigkeit:** Hervorragende Verschleißfestigkeit ohne Beeinträchtigung der Bewegungsfreiheit
- **Belüftete Rückseite:** Fördert die Atmungsaktivität und reduziert die Ermüdung der Hand
- **Elastische Manschette:** Sicherer Sitz und bequeme Passform

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020 EN388



X1XXXX



3131X

Oeko-Tex®
Standard 100

code GUG00037
col. ORANGE / SCHWARZ



code GUG14437
col. ORANGE / SCHWARZ



NEW

FLY



MATERIAL

BESCHICHTUNG: POLYURETHANE

HANDFLÄCHE: NYLON

GRÖSSEN: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Ultradünner Nylonhandschuh mit PU-Schaum-Beschichtung** - Präzision, Komfort und maximale Sensibilität
- **Innenfutter:** Hochfeines Nylon, perfekte Passform und hervorragende Atmungsaktivität
- **Beschichtung:** PU Foam (Polyurethanschaum) auf der Handfläche für einen sicheren Griff und gute Beständigkeit in trockenen oder leicht feuchten Umgebungen
- **18G-Gewebe:** Ultrafein, für Präzisionsbearbeitung und hervorragendes Tastempfinden
- **Touchscreen:** Kompatibel mit mobilen Geräten und digitalen Instrumenten
- **Zertifizierung:** Oeko-Tex® Standard 100, unbedenklich im Kontakt mit der Haut und frei von Schadstoffen
- **Ideal für:** Elektronik und Präzisionsmontage, Logistik und Verpackung, Automotive, leichte Wartung und Sichtprüfung

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
6	12	144	■
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121A



code GUG00029
col. SCHWARZ / GRÜN



code GUG14429
col. SCHWARZ / GRÜN





NEW

ONIX



MATERIAL

BESCHICHTUNG: PU FOAM

HANDFLÄCHE: POLYESTER SCHWARZ

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Material:** 13G-Feinstrick aus Polyester, leicht und hoch atmungsaktiv
- **Beschichtung:** Polyurethanschaum (PU-Schaum) auf der Handfläche für hervorragende Griffkraft auch in nassen und öligen Umgebungen
- **Manschette:** Elastisch, sorgt für einen stabilen und bequemen Sitz
- **Wichtigste Merkmale:** Hervorragende taktile Sensibilität, Flexibilität und lang anhaltender Komfort
- **Einsatzbereiche:** Transport und Logistik, Bau- und Baustellenarbeiten, Landwirtschaft und Grünpflege, Dienstleistungen und Leichtindustrie, Automobil- und Maschinenwerkstätten

GRÖßE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN388



3121X

Oeko-Tex®
Standard 100code GUG00040
col. SCHWARZ12 STK.
PRO GRÖSSE/FARBEcode GUG14440
col. SCHWARZ144 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

NEW

JET



MATERIAL

BESCHICHTUNG: PU FOAM

HANDFLÄCHE: POLYESTER GRAU

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- **Material:** 13G-Feinstrick aus Polyester, leicht und hoch atmungsaktiv
- **Beschichtung:** Polyurethanschaum (PU-Schaum) auf der Handfläche für hervorragende Griffkraft auch in nassen und öligen Umgebungen
- **Manschette:** Elastisch, sorgt für einen stabilen und bequemen Sitz
- **Wichtigste Merkmale:** Hervorragende taktile Sensibilität, Flexibilität und lang anhaltender Komfort
- **Einsatzbereiche:** Transport und Logistik, Bau- und Baustellenarbeiten, Landwirtschaft und Grünpflege, Dienstleistungen und Leichtindustrie

GRÖßE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN388



3121X

Oeko-Tex®
Standard 100code GUG00039
col. GRAU12 STK.
PRO GRÖSSE/FARBEcode GUG14439
col. GRAU144 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE



VALZER



MATERIAL

BESCHICHTUNG: NITRIL SCHWARZ

HANDFLÄCHE: POLYESTER SCHWARZ

GRÖSSEN: S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schutzhandschuh gegen mechanische und thermische Risiken.
- 13G nahtloses Material
- Einsatzbereiche: Logistik, Bauwesen, Landwirtschaft, Dienstleistung und Industrie, Fischerei, Automobilindustrie
- Komfortable Nylon-Stretchstulpe.
- Oeko-Tex® bescheinigt, dass keine für die Haut schädlichen oder giftigen Stoffe in den Materialien enthalten sind.

GRÖßE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121X

Oeko-Tex®
Standard 100

VPE

code GUG00022
col. GRAU / SCHWARZ

12 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

VPE

code GUG14422
col. GRAU / SCHWARZ

144 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE



NEW

GRIZZLY



MATERIAL

BESCHICHTUNG: NITRIL GRAU

HANDFLÄCHE: POLYESTER GRAU

GRÖSSEN: S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schutzhandschuh gegen mechanische und thermische Risiken.
- 13G nahtloses Material
- Einsatzbereiche: Logistik, Bauwesen, Landwirtschaft, Dienstleistung und Industrie, Fischerei, Automobilindustrie
- Komfortable Nylon-Stretchstulpe.
- Oeko-Tex® bescheinigt, dass keine für die Haut schädlichen oder giftigen Stoffe in den Materialien enthalten sind.

GRÖßE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121X

Oeko-Tex®
Standard 100

VPE

code GUG00027
col. GRAU

12 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

VPE

code GUG14427
col. GRAU

144 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE





NEW

IGLOO



MATERIAL

BESCHICHTUNG: NITRIL GRAU

HANDFLÄCHE: POLYESTER WEISS

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schutzhandschuh gegen mechanische und thermische Risiken.
- 13G nahtloses Material
- Einsatzbereiche: Logistik, Bauwesen, Landwirtschaft, Dienstleistung und Industrie, Fischerei, Automobilindustrie
- Komfortable Nylon-Stretchstulpe.
- Oeko-Tex® bescheinigt, dass keine für die Haut schädlichen oder giftigen Stoffe in den Materialien enthalten sind.

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121X

Oeko-Tex®
Standard 100

code GUG00028
col. GRAU / WEISS



12 STK.
PRO GRÖÖE/FARBE

code GUG14428
col. GRAU / WEISS



144 STK.
PRO GRÖÖE/FARBE



U-POWER FIT



MATERIAL

BESCHICHTUNG: NITRIL FLAT

HANDFLÄCHE: NYLON UND ELASTAN

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schutzhandschuh gegen mechanische und thermische Gefahren.
- Fingerfertigungsstufe: 5
- Atmungsaktive, dehnbare Handfläche aus Nitrilschaum.
- Leichte, abriebfeste Handschuhe, die mit außergewöhnlicher Strapazierfähigkeit schützen.
- Ausgezeichneter Grip
- 13G nahtloses Material
- Bequeme Nylon-Stretchstulpe
- Touchscreen-kompatibel für die Nutzung von Smartphones und Tablets.

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121X



Oeko-Tex®
Standard 100

code GUG00003
col. WEISS / GRAU



12 STK.
PRO GRÖÖE/FARBE

code GUG14403
col. WEISS / GRAU



144 STK.
PRO GRÖÖE/FARBE





MERENGUE



MATERIAL

BESCHICHTUNG: Na_2 TECHNOLOGY

HANDFLÄCHE: NYLON UND ELASTAN

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schutzhandschuh gegen mechanische und thermische Risiken.
- Das nahtlose 15G Material sorgt für einen besseren Tastsinn und erleichtert Präzisionsarbeiten
- Einsatzbereiche: Logistik, Bauwesen, Landwirtschaft, Dienstleistung und Industrie, Fischerei, Automobilindustrie
- Komfortable Nylon-Stretchstulpe.
- Die Na_2 -Technologie verbessert den Grip, ist langlebig und ölbeständig. Sie wurde dafür entwickelt, um Weichheit, Elastizität und Widerstandsfähigkeit auch bei kalten Temperaturen zu gewährleisten.
- Touchscreen-kompatibel für die Verwendung mit Smartphones und Tablets.

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00026
col. GRAU / SCHWARZ



12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

code GUG14426
col. GRAU / SCHWARZ



144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE



U-POWER FLEX



MATERIAL

BESCHICHTUNG: NITRIL FOAM

HANDFLÄCHE: NYLON UND ELASTAN

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schutzhandschuh gegen mechanische und thermische Gefahren.
- Fingerfertigungsstufe: 5
- Atmungsaktive, dehnbare Handfläche aus Nitril-Nanoschaum bietet ganztägigen Komfort und Schutz und hält die Hände kühl und trocken.
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- Ausgezeichnete Griffigkeit
- 15G nahtloses Material
- Touchscreen-kompatibel für die Nutzung von Smartphones und Tablets.

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-Tex®
Standard 100

code GUG00001
col. GRAU / SCHWARZ



12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

code GUG14401
col. GRAU / SCHWARZ



144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE





U-POWER FLEX



MATERIAL

BESCHICHTUNG: NITRIL FOAM

HANDFLÄCHE: NYLON UND ELASTAN

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schutzhandschuh gegen mechanische und thermische Gefahren.
- Fingerfertigungsstufe: 5
- Atmungsaktive, dehnbare Handfläche aus Nitril-Nanoschaum bietet ganztägigen Komfort und Schutz und hält die Hände kühl und trocken.
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- Ausgezeichnete Griffigkeit
- 15G nahtloses Material
- Touchscreen-kompatibel für die Nutzung von Smartphones und Tablets.

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-TEX®
Standard 100



U-POWER ICON



MATERIAL

BESCHICHTUNG: NITRIL SANDY

HANDFLÄCHE: NYLON UND ELASTAN

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schutzhandschuh gegen mechanische und thermische Gefahren.
- Fingerfertigungsstufe: 5
- Handfläche aus Nitril-Nanoschaum, atmungsaktiv und dehnbar
- 15G nahtloses Material
- Bequeme Nylon-Stretchstulpe
- Touchscreen-kompatibel für die Verwendung mit Smartphones und Tablets.

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121X



Oeko-TEX®
Standard 100

code GUG00005
col. GELBES FLUO /
SCHWARZ



12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

code GUG14405
col. GELBES FLUO /
SCHWARZ



144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

code GUG00002
col. GELBES FLUO



12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

code GUG14402
col. GELBES FLUO



144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE





FLYNT



MATERIAL

BESCHICHTUNG: NITRIL FOAM SCHWARZ

HANDFLÄCHE: NYLON UND ELASTAN SCHWARZ

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schutzhandschuh gegen mechanische und thermische Risiken.
- Das nahtlose 15G Material sorgt für einen besseren Tastsinn und erleichtert Präzisionsarbeiten
- Abriebfestigkeit +15.000 Zyklen höher als Standard
- Rote Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit
- D-TECH ist die Kombination aus leichten und dünnen Materialien, die dem Handschuh Griffigkeit, Schutz und das Gefühl einer zweiten Haut verleiht.
- Einsatzbereiche: Logistik, Bauwesen, Landwirtschaft, Dienstleistung und Industrie, Fischerei, Automobilindustrie
- Touchscreen-kompatibel für die Verwendung mit Smartphones und Tablets.

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00007
col. ROT / SCHWARZ



12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

code GUG14407
col. ROT / SCHWARZ



144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE



LOVE



MATERIAL

BESCHICHTUNG: NITRIL FOAM SCHWARZ

HANDFLÄCHE: NYLON UND ELASTAN SCHWARZ

GRÖSSEN: XS= 6, S= 7, M=8

- Schutzhandschuh gegen mechanische und thermische Risiken.
- Das nahtlose 15G Material sorgt für einen besseren Tastsinn und erleichtert Präzisionsarbeiten
- Abriebfestigkeit +15.000 Zyklen höher als Standard
- Pinke Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für erhöhte Haltbarkeit
- D-TECH ist die Kombination aus leichten und dünnen Materialien, die dem Handschuh Griffigkeit, Schutz und das Gefühl einer zweiten Haut verleiht.
- Einsatzbereiche: Logistik, Bauwesen, Landwirtschaft, Dienstleistung und Industrie, Fischerei, Automobilindustrie
- Touchscreen-kompatibel für die Verwendung mit Smartphones und Tablets.

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00006
col. FUCHSIE / SCHWARZ



12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

code GUG14406
col. FUCHSIE / SCHWARZ



144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE





KALIX



MATERIAL

BESCHICHTUNG: U-BUBBLE GREEN

HANDFLÄCHE: POLYESTER UND ELASTAN 100% RECYCLED

GRÖSSEN: S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schutzhandschuh gegen mechanische und thermische Risiken.
- Das nahtlose 15G Material sorgt für einen besseren Tastsinn und erleichtert Präzisionsarbeiten
- Abriebfestigkeit +30.000 Zyklen über der Norm
- Schwarze Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für zusätzliche Haltbarkeit
- Einsatzbereiche: Logistik, Bauwesen, Landwirtschaft, Dienstleistung und Industrie, Fischerei, Automobilindustrie
- U-BUBBLE GREEN enthält 11 % recyceltes Nitril U-BUBBLE, welches in der Kälte weder versteift noch reißt. Erreicht über 30.000 Scheuerzyklen
- Komfortable Nylon-Stretchstulpe
- Touchscreen-kompatibel für die Nutzung von Smartphones und Tablets.

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4131A



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00012
col. GRÜN / SCHWARZ



12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

code GUG14412
col. GRÜN / SCHWARZ



144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE





NEW

STEEL



MATERIAL
BESCHICHTUNG: SPALTLEDER UND BÜFFELLEDER
GRÖSSEN: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Handschuh aus Spaltleder und Büffelleder
- Flügeldauen
- Innenliegendes Gummiband für eine verbesserte Passform
- Bequeme rote Manschette

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN	
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3132X

code GUG00051
col. WEISS



12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

code GUG14451
col. WEISS



144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE



NEW

ROCK



MATERIAL
BESCHICHTUNG: BÜFFELLEDER
GRÖSSEN: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Handschuh aus Büffelleder
- Flügeldauen
- Innenliegendes Gummiband für eine verbesserte Passform
- Bequeme rote Manschette

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN	
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3132X

code GUG00052
col. WEISS



12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

code GUG14452
col. WEISS



144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE





NEW

BRICK



MATERIAL

BESCHICHTUNG: RINDSLEDER UND RINDSNARBENLEDER

GRÖSSEN: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Handschuh aus Rindsleder und Rindsnarbenleder
- Flügeldauen
- Innenliegendes Gummiband für eine verbesserte Passform
- Bequeme rote Manschette

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN	
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3142X

code GUG00053
col. WEISS



12 STK.
PRO GRÖÖE/FARBE

code GUG14453
col. WEISS



144 STK.
PRO GRÖÖE/FARBE



NEW

CORE



MATERIAL

BESCHICHTUNG: RINDSNARBENLEDER

GRÖSSEN: M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Handschuh aus Rindsnarbenleder
- Flügeldauen
- Innenliegendes Gummiband für eine verbesserte Passform
- Bequeme rote Manschette

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN	
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3142X

code GUG00054
col. WEISS



12 STK.
PRO GRÖÖE/FARBE

code GUG14454
col. WEISS



144 STK.
PRO GRÖÖE/FARBE





PIKA



MATERIAL

BESCHICHTUNG: PU

HANDFLÄCHE: POLYESTER UND KOHLEFASER

GRÖSSEN: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schutzhandschuh gegen mechanische und thermische Gefahren.
- 13G nahtloses Material
- Einsatzbereiche: Logistik, Bauwesen, Dienstleistung und Industrie, Fischerei, Automobilindustrie
- Kohlenstofffasern erleichtern die Ableitung antistatischer Elektrizität, die durch Reibung zweier Körper verursacht wird.
- Bequeme Nylon-Stretchstulpe
- Touchscreen-kompatibel für die Verwendung mit Smartphones und Tablets.

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN	FARBE SAUM
6	12	144
7	12	144
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3131X

EN16350:2014



Oeko-Tex®
Standard 100



code **GUG00014**
col. GRAU / WEISS

VPE

12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

code **GUG14414**
col. GRAU / WEISS

VPE

144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE



LAPIS



MATERIAL

BESCHICHTUNG: NITRIL FOAM

HANDFLÄCHE: NYLON UND ELASTAN

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schutzhandschuh gegen mechanische und thermische Risiken.
- Das nahtlose 15G Material sorgt für einen besseren Tastsinn und erleichtert Präzisionsarbeiten
- D-TECH ist die Kombination aus leichten und dünnen Materialien, die dem Handschuh Griffigkeit, Schutz und das Gefühl einer zweiten Haut verleihen
- SE-Tätigkeiten: Lebensmittelindustrie
- Unbedenklicher Lebensmittelkontakt
- Komfortable Nylon-Stretchstulpe
- Touchscreen-kompatibel für die Nutzung von Smartphones und Tablets.

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN	FARBE SAUM
7	12	144
8	12	144
9	12	144
10	12	144
11	12	144

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3121A



Oeko-Tex®
Standard 100



code **GUG00015**
col. GRAU / HIMMELBLAU

VPE

12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

code **GUG14415**
col. GRAU / HIMMELBLAU

VPE

144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE





Schnittfestes Polyurethan

Schnittfeste Handschuhe aus Polyurethan bieten Schutz vor Schnitten dank widerstandsfähigen Fasern und einer dünnen Beschichtung, die eine hohe Fingerfertigkeit gewährleistet.

Die Polyurethan-Beschichtung sorgt für Griffigkeit und Abriebfestigkeit, ohne dabei Sensibilität und Komfort zu beeinträchtigen.

Ideal für Arbeiten, die Präzision erfordern, wie etwa die Bearbeitung kleiner Teile.



ENTDECKEN SIE DIE KOLLEKTION
SCHNITTFESTES POLYURETHAN





SAMBA



MATERIAL

BESCHICHTUNG: PU-FOAM

HANDFLÄCHE: NYLON UND HPPE

GRÖSSEN: S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schnittfester Handschuh B mit Schutz gegen mechanische und thermische Risiken
- Das nahtlose 15G Material sorgt für einen besseren Tastsinn und erleichtert Präzisionsarbeiten
- Die PU-FOAM-Beschichtung garantiert eine hohe Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität und vermeidet verschwitzte Hände.
- Einsatzbereiche: Logistik, Bauwesen, Dienstleistung und Industrie, Automobilindustrie
- Bequeme Nylon-Stretchstulpe
- Touchscreen-kompatibel für die Nutzung von Smartphones und Tablets.

GRÖßE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	ROT
8	12	144	GELB
9	12	144	BRAUN
10	12	144	SCHWARZ
11	12	144	GRÜN

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42B



Oeko-Tex®
Standard 100



TANGO



MATERIAL

BESCHICHTUNG: PU-FOAM

HANDFLÄCHE: NYLON UND HPPE

GRÖSSEN: S=7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schnittfester Handschuh mit Schutz gegen mechanische und thermische Risiken
- 13G nahtloses Material
- Die PU-FOAM-Beschichtung garantiert eine hohe Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität und vermeidet verschwitzte Hände.
- Einsatzbereiche: Logistik, Bauwesen, Dienstleistung und Industrie, Automobilindustrie
- Bequeme Nylon-Stretchstulpe
- Touchscreen-kompatibel für die Nutzung von Smartphones und Tablets.

GRÖßE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	ROT
8	12	144	GELB
9	12	144	BRAUN
10	12	144	SCHWARZ
11	12	144	GRÜN

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42C



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00018
col. GRAU / GRÜN



12 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code GUG14418
col. GRAU / GRÜN



144 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code GUG00019
col. GRAU / GELBES



12 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code GUG14419
col. GRAU / GELBES



144 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE





BACHATA



MATERIAL

BESCHICHTUNG: PU-FOAM

HANDFLÄCHE: NYLON UND HPPE

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schnittfester Handschuh mit Schutz vor mechanischen und thermischen Gefahren
- 13G nahtloses Material
- Die PU-FOAM-Beschichtung garantiert eine hohe Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität und vermeidet verschwitzte Hände.
- Einsatzbereiche: Logistik, Bauwesen, Dienstleistung und Industrie, Automobilindustrie
- Komfortable Nylon-Stretchstulpe.
- Touchscreen-kompatibel für die Nutzung von Smartphones und Tablets.

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42D



Oeko-Tex®
Standard 100



SALSA



MATERIAL

BESCHICHTUNG: PU-FOAM

HANDFLÄCHE: NYLON UND HPPE

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schnittfester Handschuh F mit Schutz vor mechanischen und thermischen Gefahren
- 13G nahtloses Material
- Die PU-FOAM-Beschichtung garantiert eine hohe Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität und vermeidet verschwitzte Hände.
- Einsatzbereiche: Logistik, Bauwesen, Dienstleistung und Industrie, Automobilindustrie
- Komfortable Nylon-Stretchstulpe
- Touchscreen-kompatibel für die Nutzung von Smartphones und Tablets.

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42F



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00020
col. ORANGE / GRAU

VPE



12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

code GUG14420
col. ORANGE / GRAU

VPE



144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

code GUG00021
col. GRAU / ROT

VPE



12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

code GUG14421
col. GRAU / ROT

VPE



144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE





Schnittfestes Nitril

Schnittfeste Handschuhe mit Nitrilbeschichtung bieten Widerstand gegen Schnitte und Abschürfungen und gewährleisten gleichzeitig guten Griff und Fingerfertigkeit.

Die Nitrilbeschichtung bietet außerdem eine hervorragende Beständigkeit gegen Öle, Lösungsmittel und Abrieb und gewährleistet somit eine lange Lebensdauer.

Sie sind leicht, atmungsaktiv und langlebig, ideal für Arbeitsumgebungen mit hoher Beanspruchung wie Mechanik, Bau und Wartung.



ENTDECKEN SIE DIE KOLLEKTION
SCHNITTFESTES NITRIL





U-POWER HIGH



MATERIAL

BESCHICHTUNG: U-BUBBLE TECHNOLOGY

HANDFLÄCHE: GRAPHEN, NYLON UND ELASTAN

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schnittfester Handschuh B mit Schutz gegen mechanische und thermische Risiken
- Fingerfertigungsstufe: 5, 13G nahtloses Material
- Wärmeregulierend, Geruchsneutralisierend, Bakteriostatische Eigenschaften
- Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für eine längere Haltbarkeit des Handschuhs.
- Die U-Bubble-Nitril-Nanoschaum-Technologie verwendet sichere Materialien und bietet eine hervorragende Griffigkeit. Diese Beschichtung versteift oder reißt bei Kälte nicht.
- Bequeme Nylon-Stretchstulpe
- Touchscreen-kompatibel für die Nutzung von Smartphones und Tablets.

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42B



Oeko-Tex®
Standard 100



GRAPHEN



VPE

code **GUG00004**
col. GRAU / SCHWARZ

12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

VPE

code **GUG14404**
col. GRAU / SCHWARZ

144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE



ATLAS



MATERIAL

BESCHICHTUNG: U-BUBBLE PLUS

HANDFLÄCHE: NYLON, ELASTAN UND HPPE GRAU

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schnittfester Handschuh mit Schutz gegen mechanische und thermische Risiken
- Das nahtlose 21G Material erhöht die Fingerfertigkeit und sorgt für eine bessere Passform und Leichtigkeit.
- Die U-BUBBLE PLUS Nitril-Nanoschaum-Technologie ist atmungsaktiv, elastisch und bis -20°C Kältebeständig. Diese Beschichtung versteift, schrumpft oder reißt bei Kälte nicht. Abriebfestigkeit +25.000 Zyklen, dreimal höher als Standard
- Orangefarbene Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für zusätzliche Haltbarkeit
- Einsatzbereiche: Glas-, Blech-, Metall- und Ölindustrie, Bauwesen, Fischerei, Abfallindustrie, Automobilindustrie, geeignet für Lebensmittelkontakt
- Touchscreen-kompatibel für die Nutzung von Smartphones und Tablets.

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42C



Oeko-Tex®
Standard 100



SILICON FREE

VPE

code **GUG00009**
col. ORANGE / GRAU

12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

VPE

code **GUG14409**
col. ORANGE / GRAU

144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE





RUMBA



MATERIAL

BESCHICHTUNG: U-BUBBLE TECHNOLOGY

HANDFLÄCHE: NYLON, ELASTAN UND HPPE

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schnittfester Handschuh mit Schutz gegen mechanische und thermische Risiken
- Das nahtlose 18G Material ermöglicht eine hohe Griffleistung mit hoher Sensibilität
- Die U-Bubble-Nitril-Nanoschaum-Technologie verwendet sichere Materialien und bietet eine hervorragende Griffigkeit. Diese Beschichtung versteift oder reißt bei Kälte nicht.
- Einsatzbereiche: Glas-, Blech-, Metall- und Ölindustrie, Bauwesen, Fischerei, Abfallindustrie, Automobilindustrie
- Komfortable Nylon-Stretchstulpe.
- Touchscreen-kompatibel für die Nutzung von Smartphones und Tablets.

GRÖßE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42C



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00023
col. GRAU / GELBES



12 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code GUG14423
col. GRAU / GELBES



144 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE



JASPER



MATERIAL

BESCHICHTUNG: NITRIL NANOSCHAUM

HANDFLÄCHE: SGF TECH

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schnittfester Handschuh mit Schutz vor mechanischen und thermischen Gefahren
- Das nahtlose 18G Material ermöglicht eine hohe Griffleistung mit hoher Sensibilität
- Beschichtung zum Ableiten von Flüssigkeiten
- Grüne Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für zusätzliche Haltbarkeit
- Einsatzbereiche: Glas-, Blech-, Metall- und Ölindustrie, Bauwesen, Fischerei, Abfallindustrie, Automobilindustrie, geeignet für Lebensmittelkontakt
- Dank SGF TECH verfügt der Handschuh über einen Schnittschutz, obwohl er keine Glas- und Stahlfasern enthält, wodurch Hautirritationen während des Gebrauchs vermieden werden.
- Touchscreen-kompatibel für die Nutzung von Smartphones und Tablets.

GRÖßE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42D



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00010
col. GRÜN / GRAU



12 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code GUG14410
col. GRÜN / GRAU



144 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE





POLKA



MATERIAL

BESCHICHTUNG: U-BUBBLE TECHNOLOGY
HANDFLÄCHE: NYLON, ELASTAN UND HPPE
GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schnittfester Handschuh mit Schutz vor mechanischen und thermischen Gefahren
- Das nahtlose 18G Material ermöglicht eine hohe Griffleistung mit hoher Sensibilität
- Die U-Bubble-Nitril-Nanoschaum-Technologie verwendet sichere Materialien und bietet eine hervorragende Griffkraft. Diese Beschichtung versteift oder reißt bei Kälte nicht.
- Einsatzbereiche: Glas-, Blech-, Metall- und Ölindustrie, Bauwesen, Fischerei, Abfallindustrie, Automobilindustrie
- Komfortable Nylon-Stretchstulpe.
- Touchscreen-kompatibel für die Nutzung von Smartphones und Tablets.

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42D

Oeko-Tex®
Standard 100code GUG00024
col. GRAU / ORANGE12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBEcode GUG14424
col. GRAU / ORANGE144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

KAI



MATERIAL

BESCHICHTUNG: W-LITE NITRIL
HANDFLÄCHE: HPPE, TUNGSTENO, NYLON, POLYESTER, ELASTAN
GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schnittfester Handschuh E mit Schutz vor mechanischen und thermischen Gefahren
- Das nahtlose 21G Material erhöht die Fingerfertigkeit, und sorgt für eine bessere Passform und Leichtigkeit.
- Abriebfestigkeit +25.000 Zyklen, dreimal höher als Standard
- Gelbe Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für zusätzliche Haltbarkeit
- Einsatzbereiche: Glas-, Blech-, Metall- und Ölindustrie, Bauwesen, Fischerei, Abfallindustrie, Automobilindustrie, geeignet für Lebensmittelkontakt
- W-LITE NITRILE ist ein ultradünner, extrem atmungsaktiver Nanoschaum. Das in den Handschuh eingearbeitete Wolfram garantiert Sicherheit und Schutz vor Schnitten.
- Touchscreen-kompatibel für die Nutzung von Smartphones und Tablets.

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42E

Oeko-Tex®
Standard 100code GUG00011
col. GELBES / GRAU12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBEcode GUG14411
col. GELBES / GRAU144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE



NEW

GRAVEL

CUT F

MATERIAL

BESCHICHTUNG: U-BUBBLE PLUS - NITRILE
HANDFLÄCHE: NYLON, ELASTAN UND HPPE
GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schnittfester Handschuh F 24 G für hohe Präzision und Schutz
- Extrem strapazierfähig, behält seine Leistungsfähigkeit über lange Zeit.
- Ultradünn, garantiert außergewöhnliche Sensibilität und Fingerfertigkeit.
- Überragende Fingerfertigkeit: absolute Präzision bei den Bewegungen.
- Lang anhaltender Komfort: geringere Ermüdung und optimale Atmungsaktivität.
- „Second Skin“-Effekt: das Handschuhgefühl kommt der bloßen Hand am nächsten
- Premium-Optik: dichtes Gewebe und ergonomisches Design für maximale Beweglichkeit

GRÖßE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4542F

Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00057
col. SCHWARZ / ROT



12 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code GUG14457
col. SCHWARZ / ROT



144 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE



NEW

IRON

CUT D

MATERIAL

BESCHICHTUNG: U-BUBBLE PLUS - NITRILE
HANDFLÄCHE: SGF TECH - STEEL GLASS FREE
GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schnittfester Handschuh D 24G mit SGF TECH für Schutz ohne Glas- oder Stahlfasern
- Extrem strapazierfähig, behält seine Leistungsfähigkeit über lange Zeit.
- Ultradünn, garantiert außergewöhnliche Sensibilität und Fingerfertigkeit.
- Überragende Fingerfertigkeit: absolute Präzision bei den Bewegungen.
- Lang anhaltender Komfort: geringere Ermüdung und optimale Atmungsaktivität.
- „Second Skin“-Effekt: das Handschuhgefühl kommt der bloßen Hand am nächsten
- Premium-Optik: dichtes Gewebe und ergonomisches Design für maximale Beweglichkeit

GRÖßE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4541D

Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00056
col. SCHWARZ / ORANGE



12 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code GUG14456
col. SCHWARZ / ORANGE



144 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE



24

GAUGE



NEW

STONE

CUT C

MATERIAL

BESCHICHTUNG: U-BUBBLE PLUS - NITRILE
HANDFLÄCHE: SGF TECH - STEEL GLASS FREE
GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schnittfester Handschuh C 24G mit SGF TECH – Schutz ohne Glas- oder Stahlfasern
- Extrem strapazierfähig, behält seine Leistungsfähigkeit über lange Zeit.
- Ultradünn, garantiert außergewöhnliche Sensibilität und Fingerfertigkeit.
- Überragende Fingerfertigkeit: absolute Präzision bei den Bewegungen.
- Lang anhaltender Komfort: geringere Ermüdung und optimale Atmungsaktivität.
- „Second Skin“-Effekt: das Handschuhgefühl kommt der bloßen Hand am nächsten
- Premium-Optik: dichtes Gewebe und ergonomisches Design für maximale Beweglichkeit

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4442C

Oeko -Tex®
Standard 100



code GUG00055
col. SCHWARZ / GRÜN



12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

code GUG14455
col. SCHWARZ / GRÜN



144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE





NEW

OIL PROOF

CUT D

MATERIAL

BESCHICHTUNG: DREIFACHE NITRILBESCHICHTUNG

HANDFLÄCHE: NYLON, HPPE, GLASFASER

GRÖSSEN: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL= 12

- Schnittfester Handschuh 18G
- Dreifache Beschichtung macht den Handschuh undurchlässig für Flüssigkeiten und Öle.
- 3/4-Beschichtung schützt bis zu den Fingerknöcheln
- Touchscreen-kompatibel für die Verwendung mit Smartphones und Tablets.

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	
12	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4542D



Oeko-Tex®
Standard 100

VPE
code **GUG00049**
col. SCHWARZ / ORANGE

12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

VPE
code **GUG14449**
col. SCHWARZ / ORANGE

144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE



NEW

OIL PROOF TOP

CUT F

MATERIAL

BESCHICHTUNG: DREIFACHE NITRILBESCHICHTUNG

HANDFLÄCHE: NYLON, HPPE, GLASFASER

GRÖSSEN: XS= 6, S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11, 3XL= 12

- Schnittfester Handschuh 18G
- Dreifache Beschichtung macht den Handschuh undurchlässig für Flüssigkeiten und Öle.
- Vollständige Beschichtung für umfassenden Schutz
- Touchscreen-kompatibel für die Verwendung mit Smartphones und Tablets.

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
6	12	144	
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	
12	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4542F



Oeko-Tex®
Standard 100

VPE
code **GUG00050**
col. SCHWARZ / ROT

12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

VPE
code **GUG14450**
col. SCHWARZ / ROT

144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE





MAZURKA



MATERIAL

BESCHICHTUNG: U-BUBBLE TECHNOLOGY

HANDFLÄCHE: NYLON, ELASTAN UND HPPE

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schnittfester Handschuh F mit Schutz vor mechanischen und thermischen Gefahren
- Das nahtlose 18G Material ermöglicht eine hohe Griffleistung mit hoher Sensibilität
- Die U-Bubble-Nitril-Nanoschaum-Technologie verwendet sichere Materialien und bietet eine hervorragende Griffigkeit. Diese Beschichtung versteift oder reißt bei Kälte nicht.
- Einsatzbereiche: Glas-, Blech-, Metall- und Ölindustrie, Bauwesen, Fischerei, Abfallindustrie, Automobilindustrie
- Komfortable Nylon-Stretchstulpe
- Touchscreen-kompatibel für die Nutzung von Smartphones und Tablets.

GRÖßE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42F



Oeko-Tex®
Standard 100



NEW

SHIELD



MATERIAL

BESCHICHTUNG: W-LITE NITRIL

HANDFLÄCHE: HPPE, TUNGSTENO, NYLON, POLYESTER, ELASTAN

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schnittfester Handschuh F mit Schutz vor mechanischen und thermischen Gefahren
- Das nahtlose 21G Material erhöht die Fingerfertigkeit, und sorgt für eine bessere Passform und Leichtigkeit.
- Abriebfestigkeit +25.000 Zyklen, dreimal höher als Standard
- Rote Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger für zusätzliche Haltbarkeit
- Einsatzbereiche: Glas-, Blech-, Metall- und Ölindustrie, Bauwesen, Fischerei, Abfallindustrie, Automobilindustrie, geeignet für Lebensmittelkontakt
- W-LITE NITRILE ist ein ultradünner, extrem atmungsaktiver Nanoschaum. Das in den Handschuh eingearbeitete Wolfram garantiert Sicherheit und Schutz vor Schnitten.
- Touchscreen-kompatibel für die Nutzung von Smartphones und Tablets.

GRÖßE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	
8	12	144	
9	12	144	
10	12	144	
11	12	144	

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X42F



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00025
col. GRAU / ROT



12 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code GUG14425
col. GRAU / ROT



144 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code GUG00041
col. GRAU / ROT



12 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code GUG14441
col. GRAU / ROT



144 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE



Kälteschutz

Arbeitshandschuhe mit Kälteschutz sind dafür konzipiert, die Hände bei kaltem Wetter warm und geschützt zu halten. Sie bestehen aus wind- und feuchtigkeitsabweisenden Obermaterialien wie Nylon und Leder, die Schutz vor Regen und Schnee bieten.

Die Handschuhe sind außerdem verstärkt, um Abrieb zu widerstehen und Haltbarkeit unter harten Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.

Sie eignen sich optimal für Arbeiten im Außenbereich, in Kühlhäusern, in der Logistik und im Baubereich im Winter.



ENTDECKEN SIE DIE KOLLEKTION
KÄLTESCHUTZ





OLAF



MATERIAL

BESCHICHTUNG: HPT

INNENFUTTER: GEBÜSTETE BAUMWOLLE

AUSSENFUTTER: POLYAMID

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Schutzhandschuh gegen mechanische und thermische Risiken.
- Das nahtlose 15G Material sorgt für einen besseren Tastsinn und erleichtert Präzisionsarbeiten
- Wasserabweisende HPT-Technologie: Die Beschichtung bleibt auch bei Temperaturen bis -50°C weich und flexibel.
- Einsatzmöglichkeiten: Lebensmittelindustrie, Fischerei, Landwirtschaft und Gartenbau, Arbeiten im Freien, geeignet für Lebensmittelkontakt
- Komfortable Nylon-Stretchstulpe

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



3231A

EN511:2006



X2X



code GUG00016
col. GRAU / SCHWARZ



12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

code GUG14416
col. GRAU / SCHWARZ



144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE



COZY



MATERIAL

BESCHICHTUNG: PVC - HPT

FUTTER: ACRYL, NYLON UND ELASTAN

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Technischer Handschuh mit HPT-Beschichtung - Komfort, Grip und Schutz auch unter extremen Bedingungen
- Äußeres Futter: Nylon und Elastan für Elastizität, Leichtigkeit und gute Passform
- Innenfutter: Warmes Acryl, ideal für Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen
- Beschichtung: PVC mit HPT-Behandlung (Hydropellent Technology) - wasserabweisende Oberfläche, die auch bei Öl, Wasser oder Schnee hervorragende Griffkraft garantiert
- Das nahtlose 15G Material sorgt für einen besseren Tastsinn und erleichtert Präzisionsarbeiten
- Touchscreen: Kompatibel mit digitalen Geräten, so dass die Arbeit nicht unterbrochen wird
- Zertifizierungen: Oeko-Tex® Produkt, sicher für die Haut und frei von Schadstoffen
- Empfohlene Tätigkeiten: Fischerei und Tätigkeiten in nasser oder kalter Umgebung, Lebensmittelindustrie, Logistik und Warenumsatz, Baugewerbe und Arbeiten im Freien, Gartenarbeit und Pflege im Freien, geeignet für Lebensmittelkontakt

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN		FARBE SAUM
7	12	144	■
8	12	144	■
9	12	144	■
10	12	144	■
11	12	144	■

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A

EN511:2006



X1X



Oeko-Tex®
Standard 100



code GUG00030
col. GRAU / BLAU



12 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE

code GUG14430
col. GRAU / BLAU



144 STK.
PRO GRÖÖSE/FARBE



Hitzeschutz

Hitzeschutzhandschuhe schützen Hände und Arme vor der Hitze, die von Flammen und Gegenständen mit hohen Temperaturen ausgeht. Sie sind PSA, die nicht nur der Norm EN388 für Arbeitshandschuhe, sondern auch der Norm EN407 für Hochtemperaturbeständigkeit entsprechen.

Die Kombination aus Schnittschutz und Abriebfestigkeit macht sie zu feuerfesten Handschuhen, die von der Feuerwehr, dem Zivilschutz und auch in Großküchen verwendet werden.



ENTDECKEN SIE DIE KOLLEKTION
HITZESCHUTZ





NEW

FLAME



HEAT

MATERIAL

BESCHICHTUNG: RINDSLIEDER

FUTTER: BAUMWOLLE

GRÖSSEN: L=9, XL=10, 2XL=11

- **Material:** Dickes Rindsleder, robust und langlebig
- **Schutz:** Hohe Beständigkeit gegen Flammen und Hitze
- **Manschette:** 14 cm lang, für besseren Schutz des Unterarms
- **Verstärkungen:** Entlang der Kanten eingefügt für zusätzliche Stärke
- **Komfort:** Weiches Baumwollfutter für langes Tragen ohne Unbehagen
- **Ideal** für Schweißarbeiten, Metallurgie und Umgebungen mit hohem Temperaturrisiko

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN	
9	12	72
10	12	72
11	12	72

EN407:2020



412X4X

EN388



4143X

EN12477:2001+A1:2005

Type A

code GUG00035
col. ROT

VPE

12 STK.
PRO GRÖÖE/FARBEcode GUG07235
col. ROT

VPE

72 STK.
PRO GRÖÖE/FARBE

NEW

FORGE



HEAT

MATERIAL

BESCHICHTUNG: RINDSLIEDER

FUTTER: BAUMWOLLE

GRÖSSEN: XL=10

- **Rindslederhandschuh mit fortschrittlichem Schweißerschutz**
- **Langlebiges Material:** Hochwertiges Rindsleder, robust und langlebig
- **Zusätzlicher Schutz:** Kevlar®-Fingernähte für zusätzlichen Schutz vor Schnitten und Abrieb.
- **Verstärkungen:** Verstärkte Handfläche und Daumen für mehr Haltbarkeit in den am stärksten beanspruchten Bereichen.
- **Manschette:** 15 cm für besseren Schutz des Unterarms
- **Fleece-Futter:** Komfort und Wärme für langes Tragen
- **Zertifizierung:** Entspricht den Sicherheitsnormen für Schweißarbeiten
- **PSA Risikokategorie 3**

GRÖÖE	VERPACKUNGSEINHEITEN	
10	12	72

EN407:2020



422244

EN388



4134X

EN12477:2001+A1:2005

Type A

code GUG00034
col. BLAU

VPE

12 STK.
PRO GRÖÖE/FARBEcode GUG07234
col. BLAU

VPE

72 STK.
PRO GRÖÖE/FARBE

Einwegschutz

Einweghandschuhe sind in vielen Bereichen unverzichtbar geworden, vom Bauwesen bis zur Industrie, von der Gastronomie bis zum Gesundheitswesen und Kosmetik. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien wie Nitril und Latex bieten U-Power Einweghandschuhe Schutz, Komfort und die Vielseitigkeit, den täglichen Herausforderungen mit maximaler Sicherheit zu begegnen.

Nitril ist eine der besten Entscheidungen für alle, die Schutz und Widerstandsfähigkeit suchen, insbesondere für Menschen mit Latexallergien. Nitrilhandschuhe sind antiallergen und bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Risse und Einstiche.



ENTDECKEN SIE DIE KOLLEKTION
EINWEGHANDSCHUHE





NEW

ONE SHOT

MATERIAL: NITRIL

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Spezieller 3D-Griff an Handfläche und Fingern für sicheren und optimalen Halt
- Maximaler Grip auch auf nassen oder öligen Oberflächen
- Extrem widerstandsfähiger und robuster Handschuh
- Gewicht 8,4 g bei 0,15-0,20 mm Dicke
- Maschinenbau, Automobilindustrie, Schwerindustrie
- PSA Risikokategorie 3
- EN ISO 374-5:2016: Schutzhandschuhe gegen Bakterien und Pilze
- Puderfrei – verringert das Risiko von Dermatitis und Kontamination.
- Einweghandschuhe, beidhändig. 100% Latexfrei
- 1,5 AQL
- Lebensmittelgeeignet



EN ISO 374-1:2016/Type B



KPJT

EN ISO 374-5:2016



code **GUG044OF**
col. ORANGE

VPE 10 BOX



50 STK. PRO BOX
PRO GRÖSSE/FARBE

code **GUG044BC**
col. SCHWARZ

VPE 10 BOX



50 STK. PRO BOX
PRO GRÖSSE/FARBE





NEW

ONE SHOT AZUL



DISPOSABLE

MATERIAL: NITRIL

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Ultradünn und ultraleicht
- Gewicht: 3 g bei 0,06 mm Dicke
- Mikro-raue Oberfläche an den Fingerspitzen
- Maschinenbau, Automobilindustrie, Schwerindustrie
- PSA Risikokategorie 3
- EN ISO 374-5:2016: Schutzhandschuhe gegen Bakterien und Pilze
- Das Fehlen von Puder reduziert das Risiko von Dermatitis und Kontamination
- Einweghandschuhe, beidhändig. 100% Latexfrei
- 1,5 AQL
- Lebensmittelgeeignet



EN ISO 374-1:2016/Type B



KPT



EN ISO 374-5:2016



VIRUS



code **GUG00047**
col. HELLBLAU



100 STK. PRO BOX
PRO GRÖSSE/FARBE



NEW

ONE SHOT BLACK



DISPOSABLE

MATERIAL: NITRIL

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Erhöhte Sensibilität und Griffigkeit dank der mikrorauen Oberfläche an den Fingern.
- Gewicht 4 g bei 0,08 mm Dicke
- Puderfrei – verringert das Risiko von Dermatitis und Hautreizungen.
- Silikonfrei
- Maschinenbau, Automobilindustrie, Schwerindustrie
- PSA Risikokategorie 3
- EN ISO 374-5:2016: Schutzhandschuhe gegen Bakterien und Pilze
- Das Fehlen von Puder reduziert das Risiko von Dermatitis und Kontamination
- Einweghandschuhe, beidhändig. 100% Latexfrei
- 1,5 AQL
- Lebensmittelgeeignet



EN ISO 374-1:2016/Type B



KPT



EN ISO 374-5:2016



VIRUS



SILICON
FREE



code **GUG00045**
col. SCHWARZ



100 STK. PRO BOX
PRO GRÖSSE/FARBE





NEW

ONE SHOT BLUE



DISPOSABLE

MATERIAL: NITRIL

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10

- Erhöhte Dicke für längere Lebensdauer
- Silikonfrei
- Gewicht 5 g bei 0,13 mm Dicke
- Puderfrei – verringert das Risiko von Dermatitis und Hautreizungen.
- Maschinenbau, Automobilindustrie, Schwerindustrie
- PSA Risikokategorie 3
- EN ISO 374-5:2016: Schutzhandschuhe gegen Bakterien und Pilze
- Das Fehlen von Puder reduziert das Risiko von Dermatitis und Kontamination
- Einweghandschuhe, beidhändig. 100% Latexfrei
- 1,5 AQL
- Lebensmittelgeeignet



EN ISO 374-1:2016/Type B



KPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



code **GUG00043**
col. BLAU

VPE 10 BOX



100 STK. PRO BOX
PRO GRÖSSE/FARBE



Chemischer Schutz

Chemikalienschutzhandschuhe dienen zum Schutz der Hände vor gefährlichen Chemikalien, biologischen Arbeitsstoffen und anderen Verunreinigungen. Sie gewährleisten Undurchlässigkeit, Widerstandsfähigkeit und Komfort dank spezieller Materialien wie Nitril, Latex, Neopren und PVC und müssen der europäischen Norm EN 374 entsprechen, wobei der spezifische Schutz durch Piktogramme gekennzeichnet ist.

Es handelt sich um Spezialhandschuhe, die gegen das Eindringen und die Durchdringung von Schadstoffen resistent sind und Verbrennungen, Reizungen und andere Hautschäden verhindern. Sie werden in Labors, in der chemischen Industrie, in der Lebensmittelindustrie, im Gesundheitswesen und überall dort eingesetzt, wo aggressive Produkte gehandhabt werden oder die Gefahr des Kontakts mit Krankheitserregern besteht.



ENTDECKEN SIE DIE KOLLEKTION
CHEMISCHER SCHUTZ





NEW

KLYRO

MATERIAL: NITRIL

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- 18G-Handschuh für Chemikalienschutz
- PSA Risikokategorie 3
- Zuverlässiger Chemikalienschutz: Das Nitril-Material bildet eine wirksame Barriere gegen viele Chemikalien, die üblicherweise in industriellen Prozessen verwendet werden.
- Sofortige Erkennung von Beschädigungen: Durch das farbige Innenfutter sind Abnutzungserscheinungen oder Löcher sofort erkennbar, und der umgeschlagene Handschuhrand verhindert, dass Flüssigkeiten in den Handschuh laufen.
- Verbesserte Griffbarkeit: Die Behandlung der Außenfläche ermöglicht ein sicheres Greifen von rutschigen Gegenständen, sowohl bei Feuchtigkeit als auch bei Öl.
- Lange Lebensdauer: Die hohe Robustheit des Materials gewährleistet eine lange Nutzungsdauer auch unter intensiven Arbeitsbedingungen.
- Komfort und Präzision: Die Verschmelzung von Innenfutter und Außenbeschichtung sorgt für eine natürlichere Passform, höheren Komfort und gutes Gefühl bei Präzisionsarbeiten.
- Lebensmittelgeeignet: Dank der Einhaltung europäischer Normen für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet; frei von Stoffen, die als gesundheitsschädlich gelten.

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4121A

EN ISO 374-1:2016/Type B



JKOPT

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

code GUG00031
col. ERDÖL/SCHWARZ



12 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code GUG06031
col. ERDÖL/SCHWARZ



60 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE



NEW

CUTTY

MATERIAL: NITRIL

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- 18G-Handschuh für Chemikalienschutz
- PSA Risikokategorie 3
- Zuverlässiger Chemikalienschutz: Das Nitril-Material bildet eine wirksame Barriere gegen viele Chemikalien, die üblicherweise in industriellen Prozessen verwendet werden.
- Sofortige Erkennung von Beschädigungen: Durch das farbige Innenfutter sind Abnutzungserscheinungen oder Löcher sofort erkennbar, und der umgeschlagene Handschuhrand verhindert, dass Flüssigkeiten in den Handschuh laufen.
- Verbesserte Schnittfestigkeit: Die Konstruktion mit verstärkter Technikkohlefaser bietet einen hervorragenden Schutz vor Schnittverletzungen.
- Verbesserte Griffbarkeit: Die Behandlung der Außenfläche ermöglicht ein sicheres Greifen von rutschigen Gegenständen, sowohl bei Feuchtigkeit als auch bei Öl.
- Lange Lebensdauer: Die hohe Robustheit des Materials gewährleistet eine lange Nutzungsdauer auch unter intensiven Arbeitsbedingungen.
- Komfort und Präzision: Die Verschmelzung von Innenfutter und Außenbeschichtung sorgt für eine natürlichere Passform, höheren Komfort und gutes Gefühl bei Präzisionsarbeiten.
- Lebensmittelgeeignet: Dank der Einhaltung europäischer Normen für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet; frei von Stoffen, die als gesundheitsschädlich gelten.

EN407:2020



X1XXXX

EN388



4X32C

EN ISO 374-1:2016/Type B



JKOPT

EN ISO 374-5:2016



code GUG00036
col. ERDÖL



12 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code GUG06036
col. ERDÖL



60 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE





NEW

SPIX

 **CHEMICAL**

MATERIAL

BESCHICHTUNG: NITRIL

HANDFLÄCHE: BEFLOCKT

GRÖSSEN: S= 7, M=8, L=9, XL=10, 2XL=11

- Geringeres Kontaminationsrisiko: Da keine Innenbeschichtung vorhanden ist, werden keine Flusen freigesetzt, wodurch die Gefahr einer Kontamination von Oberflächen oder Produkten verringert wird.
- Tragekomfort: Die Dicke der Nitrilhandfläche (ca. 0,38 mm) sorgt auch bei längerem Gebrauch für ein angenehmes Tragegefühl.
- Fortschrittlicher Chemikalienschutz: Die Hochleistungs-Nitrilformulierung gewährleistet einen wirksamen Schutz gegen viele gefährliche Substanzen gemäß den Normen EN ISO 374, Typ A.
- PSA Risikokategorie 3
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
- Ärmellänge 33 cm.

EN388



4X01X

EN ISO 374-1:2016/Type A



JKLOPT

EN ISO 374-5:2016



code **GUG00038**
col. TURKIS

VPE

12 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE

code **GUG14438**
col. TURKIS

VPE

144 STK.
PRO GRÖSSE/FARBE







ARBEITSHELME



Leichter und sehr bequemer Arbeitshelm mit Multifunktionsbügel, der vor Schmutz, Sonne, Wind und Regen schützt.

• ADAPTIVES ANPASSUNGSSYSTEM

• SCHUTZVISIER

• VORRICHTUNG FÜR GEHÖRSCHUTZ

• ANTI-VERSCHIEBUNGS-SYSTEM

• AUSTAUSCHBARE UND
ATMUNGSAKTIVE POLSTERUNG

• VERSTELLBARES FRONTBAND


• SCHLITZ FÜR LAMPENAUFsatz

• FLUORESZIERENDE HELME

• RÜCKSEITIGES GURTSYSTEM


• UMLUFTSYSTEM






ADAPTIVES ANPASSUNGSSYSTEM

Mikrometrisches Größenverstellungssystem, das sich an jede Kopfgröße anpasst und hervorragenden Komfort und einen perfekten Sitz bietet




SCHUTZVISIER

- Schild zum Schutz vor Sonne, Wasser und Fremdkörpern
- Stoßfester Rand
- 4-Positionen-Drehmechanismus
- Patentiertes Verstellungssystem
- Schnelles Befestigungs-/Lösesystem ohne Schrauben und Einzelteile
- Visierschutz




VORRICHTUNG FÜR GEHÖRSCHUTZ

Universelles Befestigungssystem für alle auf dem Markt erhältlichen Gehörschutztypen




ANTI-VERSCHIEBUNGS-SYSTEM

- Kompakte Positionierung
- Höhenverstellbare Kopfstütze
- Bequeme Passform
- Atmungsaktive Struktur
- Anti-Rutsch-Knopf




AUSTAUSCHBARE UND ATMUNGSAKTIVE POLSTERUNG

- Entspricht der Norm EN397
- Interner Hohlraum für bessere Belüftung
- Leichte, atmungsaktive Polsterung
- Auswechselbar - einfache Positionierung
- Bequeme Passform




VERSTELLBARES FRONTBAND

- Entspricht der Norm EN397
- Verstellbar in 3 verschiedenen Positionen
- Atmungsaktive, abnehmbare und waschbare Polsterung




SCHLITZ FÜR LAMPENAUFSATZ

Frontale Öffnung, die eine starke und gleichmäßige Beleuchtung des gesamten Sichtfeldes ermöglicht




FLUORESZIERENDE HELME

Verschiedene Farben



RÜCKSEITIGES GURTSYSTEM

- Gekreuzte Riemen an der Rückseite
- Erhöhte Stabilität
- Angenehmer und bequemer Sitz



UMLUFTSYSTEM

Die Form der Innen- und Außenhülle wurde entwickelt, um dem Benutzer ein besseres Gefühl von Leichtigkeit und Frische zu gewährleisten



MATERIALIEN

Aussenhülle: POLICARBONAT LEXAN™ : Extrem stoß- und schlagfestes Material, praktisch unzerbrechlich, splittert und bricht nicht, mit einer mechanischen Widerstandsfähigkeit, die dreimal höher ist als die von ABS und fünfmal höher als die von Polypropylen.

Innenschale: EXPANDED HD EPS

Innere Verstärkung: EPS EXPANDED HD NACH EN 397:2012+A1:2012

Frontband, Polsterung, Riemen: NYLON TRASPIRANT

Kinnriemen: KUNSTLEDER

- **Gewicht:** ca. 450 g
- **Zertifizierungen:** EN 397:2012+A1:2012
- EN 397 Zusatzprüfungen: -30°C
- Schutz gegen Frontal-, Rück- und Seitenaufprall durch die Innenschale
- **Anwendungsbereich:** Gerüstbau, Dächer und geneigte Flächen,
- Metallische Strukturen, Seilarbeiten, Evakuierung von Seilbahnen, Enge Umgebungen, Tragbare Leitern und Hebebühnen,
- Baumpflege, Luftrettung



code **HHS001VF**
col. VERDE FLUO



code **HHS001WW**
col. WHITE



code **HHS001YF**
col. YELLOW FLUO



code **HHS001RM**
col. RED MAGMA



code **HHS001OF**
col. ORANGE FLUO




code **HHS001BC**
col. BLACK CARBON



code **HHS001YP**
col. YELLOW



code **HHS001DB**
col. DEEP BLUE





**MATERIALIEN**

- **VISIER:** kratzfestes Polycarbonat 2 mm
- **VISIERHALTERUNG:** ABS
- **KUPPLUNGSSYSTEM:** LUCEL (POLYOXYMETHYLEN) UND LATAMID (NYLON 66)
- **GEWICHT:** 125 gr
- **NORMKONFORM:** EN ISO 16321-1:2022

- **Verwendungszweck:** Das Visiermodell VISOR CLEAR wurde speziell für die Verwendung mit dem Schutzhelm ANTARES in Arbeitsbereichen wie Baustellen, industrieller Fertigung usw. entwickelt, um das Gesicht vor möglichen Stößen, chemischen Stoffen, Staub und Strahlung zu schützen, wie in den Punkten 4-5 der Norm EN ISO 16321-1:2022 angegeben.

**CLEAR**

code HHA001CL

**SMOKE**

code HHA001BC

Gebrauchsinformationen – VISIERE

EN ISO 16321-1:2022 ist eine internationale und europäische technische Norm, die die allgemeinen Anforderungen an Augen- und Gesichtsschutzgeräte für den professionellen Gebrauch festlegt. Diese Norm befasst sich insbesondere mit den Anforderungen an Sicherheit, Leistung, Materialien, Design, Kennzeichnung und Prüfung von Schutzbrillen, Visieren und anderem Augen- und Gesichtsschutz, der am Arbeitsplatz zum Schutz vor Risiken wie den folgenden verwendet wird:

- Aufprall von umherfliegenden Partikeln und Fragmenten
- optische Strahlung (z. B. UV/IR)
- Staub, Flüssigkeitstropfen
- geschmolzene Metalle, Hitze, Flammen
- Gase, Dämpfe und Aerosole

Weitere berücksichtigte Aspekte sind Schlagfestigkeitsprüfungen, optische Qualität, Passform und vorgeschriebene Kennzeichnungen.

LEISTUNG UND LEISTUNGSMERKMALE:

	VERBESSERTE OPTISCHE LEISTUNG	ERKENNUNG VON SIGNALLICHTEN	ULTRAVIOLETT-SCHUTZFILTER	BLENDSCHUTZFILTER FÜR DEN BERUFLICHEN EINSATZ	HOCHGESCHWINDIGKEITS-AUFRALLBESTÄNDIGKEIT	BESTÄNDIGKEIT GEGEN OBERFLÄCHENSCHÄDEN DURCH UMHERFLIEGENDE FEINPARTIKEL
CLEAR	●	●	UL 1,2 SKALENZAHL		DT LEVEL	●
SMOKE	●	●		GL3 SKALENZAHL	LEVEL D	●

KLARE LINSE (UL – VERBESSERTE OPTISCHE LEISTUNG)

Transparente Linse mit fortschrittlicher optischer Leistung, die den Anforderungen an eine verbesserte optische Leistung entspricht und eine klare Sicht sowie lang anhaltenden Sehkomfort gewährleistet. Gewährleistet die korrekte Erkennung von Lichtsignalen und ist mit einem UV-Filter ausgestattet, wodurch sie sich ideal für Innenräume oder kontrollierte Lichtverhältnisse eignet.

RAUCHGLASLINSE (GL3 – D / DT)

Getönte Gläser mit verbesserter optischer Qualität, die Blendungen reduzieren und den Anforderungen für Sonnenblendenfilter für den beruflichen Gebrauch (GL3) entsprechen. Sie sorgen für eine korrekte Farbwahrnehmung von Signalen und bieten Widerstandsfähigkeit gegen Stöße bei hoher Geschwindigkeit (D/DT), wodurch sie sich für Außenbereiche und helle Lichtverhältnisse eignen.



Gebrauchsinformationen - Schutzhelme

EUROPÄISCHE GESETZGEBUNG

Diese europäische Norm legt die physikalischen und leistungsbezogenen Anforderungen, die Kennzeichnungsvorschriften und die Prüfverfahren für Industrieschutzhelme fest, die in erster Linie dazu dienen, den Benutzer vor herabfallenden Gegenständen und den daraus resultierenden Knochen-Hirn-Verletzungen zu schützen. Die Sicherheitsnorm umfasst Prüfungen der vertikalen Stoßdämpfung, der Durchstichfestigkeit, der Flammbeständigkeit und der Befestigung des Kinnriemens sowie optionale, nicht obligatorische Anforderungen der EN 397 wie sehr niedrige Temperaturen, sehr hohe Temperaturen, geschmolzenes Metall und seitliche Verformung.

WIRKUNGEN UND EINDRINGEN

Die Sensoren im Prüfkopf müssen eine absorbierte Kraft von weniger als 5,0 kN registrieren, um ein Trauma des Benutzers zu vermeiden oder zu verringern. Die Widerstandsfähigkeit gegen Perforation (durch spitze/scharfe Gegenstände) umfasst den Aufprall eines scharfen Schlagbolzens, der die Helmschale nicht durchbohren darf.

FLAMMBESTÄNDIGKEIT

Bei der Flammfestigkeitsprüfung wird die Helmschale einer genormten Flamme ausgesetzt. Die Prüfung ist bestanden, wenn die Flammen- und Hitzeeinwirkung keine offensichtlichen Schäden am Material verursacht und die Verbrennung nicht anhält.

KINNRIEMENFESTIGKEIT

Bei der Prüfung der Kinnriemenfestigkeit wird der Riemen einer Zugkraft ausgesetzt. Der Kinnriemen muss sich bei einer Kraft von mindestens 150 N und höchstens 250 N öffnen.

OPTIONALE ANFORDERUNGEN


Der Helm kann unter Bedingungen getestet werden, die seine Widerstandsfähigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen (-20°C oder -30°C) und bei sehr hohen Temperaturen (+ 150°C) beweisen, ohne dass es zu nennenswerten Veränderungen oder Beschädigungen kommt. Bei der Schmelzmetallprüfung wird geschmolzenes Metall auf den Helm gegossen, der dann auf Beschädigungen untersucht wird. Bei den seitlichen Verformungstests wird der Helm Querkräften ausgesetzt, was zu Verformungen führt, die dann untersucht werden

ANTARES	VERTIKALE STOSSDÄMPF- UNG	PENETRATION	KINNRIEMENFES- TIGKEIT	SPRITZEN VON GESCHMOLZE- NEM METALL (MM)	FLAMMBE- STÄNDIGKEIT	SEITLICHE VERFORMUNG (LT)	NIEDRIGE TEMPERATUREN	HOHE TEMPERATUREN
								

ZUBEHÖR +



Das Zubehör, das den Unterschied macht.



BRILLE FUTURE

ONE SIZE

code WFU215VR

VPE



10 STK.

4 GELB
3 ORANGE
3 BLAU

MATERIAL

- Rahmen aus TR 90
- Polarisierte Gläser UV400

- Eine Sonnenbrille, die für jeden Anlass geeignet ist. Leichter, komfortabler, widerstandsfähiger und hypoallergener Rahmen aus TR 90 (spezielle Zusammensetzung aus Nylon und Kohlefaser gefertigt).
- Silberne Einsätze mit „Löwenkopf“ U-Power-Logo. Polarisierte Gläser, die das Sehvermögen verbessern, indem sie reflektiertes Licht absorbieren. Sie schützen zu 100 % vor UVA- und UVB-Strahlen und sind dazu im Stande, die visuelle Ermüdung zu reduzieren. Ein praktisches Etui wird mit der Brille mitgeliefert.

code WFU215VR
col. VARI

BRILLE VISION

ONE SIZE

NEU

MATERIAL

- Kunststofffassungen
- Polarisierte Gläser

- Die **Sonnenbrille** vereint Stil und Funktionalität dank ihrer polarisierten Gläser, die Reflexionen reduzieren, die Augen schützen und eine klarere, schärfere und angenehmere Sicht bieten.
- Der Rahmen aus leichtem, aber robustem Kunststoff garantiert eine hervorragende Passform und ideale Widerstandsfähigkeit für den Dauereinsatz.
- Farbige Einsätze und „Löwenkopf“ als Umriss sowie U-Power-Logo-Aufdruck auf der rechten Linse.

code WFU404VR

VPE



10 STK.

3 SCHWARZ
3 SCHWARZ/BLAU
2 GRAU/GRÜN
2 WEISScode WFU404VR
col. VARI

S
U
T
A

MATERIAL

Handfläche: 60% Nylon - 40% Polyurethan

Handrücken: 95% Nylon - 5% Polyurethan

VPE



3 STK.

- Arbeitshandschuh mit hervorragender Passform, um eine hohe Fingerfertigkeit und Flexibilität zu gewährleisten. Handrücken aus Stretchmaterial, atmungsaktiv.
- Neonfarbe mit Reflexeinsätzen an den Fingern, um die Handschuhe bei schlechten Lichtverhältnissen besser sichtbar zu machen, Handfläche aus strapazierfähigem Kunstleder, Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen, Manschettenverschluss mit Klettverschluss, Einsätze aus Stretchgewebe zwischen den Fingern und Silikon auf den Fingern, um den Griff zu verbessern.
- Dieser Handschuh ist Touchscreen-kompatibel für die Verwendung von Smartphones und Tablets.

code WGP204OF
col.ORANGE FLUOcode WGP204GF
col.GREEN FLUOEN 388
EN 21420

Gebrauchsinformationen - Schutzhandschuhe

EN 420 Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren - Schutzhandschuhe

- Komfort und Leistung: Passform, Abmessungen, Größen und Mindestlänge
- Kennzeichnung von Handschuh und Verpackung (CE-Kennzeichnung, Piktogramm, Größe, Artikelnummer, Marke oder Name des Herstellers)
- Gebrauchsanweisung
- Unbedenklichkeit der Schutzhandschuhe (pH-Wert und Chrom VI-Gehalt in Leder-Handschuhen)
- Schutzklassen für Handschuhe (1-geringes Risiko, 2-mittleres Risiko, 3-großes Risiko)
- Definition von "nur kleinen Risiken"

Schutz für:

Leichte mechanische Arbeiten, Gebrauch von verdünnten Reinigungslösungen mit geringer Konzentration, Handhabung von leicht warmen Kleinteilen (max. 50°C), Outdoor-Aktivitäten (max. 0°C)



ABC

EN 511
Schutzhandschuhe gegen Kälte

Diese Norm gilt für alle Handschuhe die gegen Konvektions- und Kontaktkälte schützen sollen. Der Kälteschutz wird durch ein Piktogramm gekennzeichnet und das Ausmaß des Schutzes wird mit Hilfe der 3 Leistungsstufen (ABC) in Zahlen beschrieben.

A	Konvektionskälte. Bezogen auf die Wärmeisolationseigenschaften des Handschuhs.	0 - 4* 4 = höchste Stufe
B	Kontaktkälte. Bezogen auf die thermische Beständigkeit des Handschuhmaterials, wenn dieser mit einem kalten Gegenstand in Berührung ist.	0 - 4* 4 = höchste Stufe
C	Wasserbeständigkeit (5min.). Zeugnis 0 bedeutet Wasserpenetration nach 5 Minuten der Prüfung; Zeugnis 1 bedeutet keine Penetration nach 5 Minuten.	0 o 1*

NITE BELT

GRÖSSEN: S/M, L/XL, 2XL/4XL

MATERIAL

70% Polyester • 30% Naturkautschukfaser

S
U
P
Ecode WAC345BC
col. BLACK CARBON

- Technischer Gürtel mit Schnellverschluss und dehnbarem Nylongurtband.



KNIESCHONER

ONE SIZE

MATERIAL
100% EVA

1

- Ergonomische Knieschoner ideal für längeres Arbeiten in kniender Position. Geeignet für alle U-Power-Hosen, die mit Kniepolstertaschen ausgestattet sind.
- Knieschoner gemäß EN 14404:2004+a1:2010 (Typ 2, Stufe 1)

VPE



6 STK.

code WGC061BC
col. BLACK CARBON

SCHLAUCHSCHAL

ONE SIZE



MATERIAL
100% Polyester



6 STK.

- Warmer Fleece Schlauchschal/Multifunktionsstuch, sehr praktisch und weitenverstellbar mit Kordelzug.



code **WAC060BC**
col.BLACK CARBON



code **WAC172YF**
col.YELLOW FLUO



code **WAC172OF**
col.ORANGE FLUO



code **WAC172PF**
col.PINK FLUO



ONE

ONE SIZE

MATERIAL
100% Acryl



- Wintermütze mit Thinsulate® Futter



6 STK.



code **WAC127BC**
col.BLACK CARBON



code **WAC127YF**
col.YELLOW FLUO



code **WAC127OF**
col.ORANGE FLUO



code **WAC127PF**
col.PINK FLUO





ONE SIZE

MÜTZE U-POWER

MATERIAL

BLACK CARBON

• 100% Acryl

DEEP BLUE / ASPHALT GREY

• 50% Acryl • 50% Polyester

VPE
10 STK.



- Rippenstrick
- Vorderes Etikett



code WAC219BC
col.BLACK CARBON



code WAC219DB
col.DEEP BLUE



code WAC219AG
col.ASPHALT GREY



CAP U-POWER

ONE SIZE

MATERIAL

100% Baumwolle

• 255 gr/m²

- Cap aus 100% atmungsaktiver Baumwolle, mit eleganter Stickerei auf der Vorderseite und an der Seite. Ausgestattet mit einem verstellbaren Verschluss für eine individuelle Passform und einem gewölbten Schirm für optimalen Schutz vor der Sonne. Ideal für jede Gelegenheit, bietet sie Komfort und Stil in einem Accessoire.

VPE
10 STK

-2BC / YF
-2BC / YP
-2DB / OF
-2DG / YF
2AG / VF



code WAC292VR
col.VARI



FLY POCKET

ONE SIZE



MATERIAL

65% polyester • 35% Baumwolle

Kontraststoff zur Verstärkung : Poly Oxford 600D

- Zwei Taschen für Werkzeuge und Kleinteile aus robustem Polyester-Baumwollgewebe, mit Verstärkungen aus 600D Polyoxford an den Stellen, die besonders starker Abnutzung ausgesetzt sind, wie z. B. am Boden und an den oberen Rändern der Taschen.
- Diese Außentaschen bieten auch bei intensiver Nutzung Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.
- Die Befestigung am Gürtel erfolgt über zwei solide Klettverschlüsse, die Stabilität und Praktikabilität bei jeder Bewegung gewährleisten.
- Eine Tasche verfügt über zwei große offene Fächer und ein Fach mit Reißverschluss, ideal zur sicheren Aufbewahrung von Kleinteilen und Wertsachen. Die andere Tasche verfügt über drei Fächer (ein großes und zwei kleinere) und auf der Vorderseite über einen hochfesten 600D-Polyoxford-Gurt, an dem Handwerkzeuge wie Schraubendreher, Zangen, Kneifzangen und andere Alltagswerkzeuge schnell befestigt werden können.
- Diese Taschen sind ergonomisch gestaltet und garantieren Komfort und Funktionalität. Sie eignen sich besonders für Fachleute wie Handwerker, Tischler und Elektriker.
- Ein praktisches und zuverlässiges Werkzeug, das entwickelt wurde, um die Arbeit effizienter und organisierter zu gestalten. Wir empfehlen die Verwendung in Kombination mit dem Gürtel Modell NITE BELT, Art.-Nr. AC345BC.



code **WAC363BC**
col. BLACK CARBON



ECHO

GRÖSSEN: S-4XL

MATERIAL

100% Polyester T190 UND PVC



Regenschutzkombi wasserdicht mit verschweißten Nähten

JACKE

- 2 große Fronttaschen mit Patte, Reißverschluss, verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen, verstellbarer Saum mit innenliegendem, elastischem Kordel. Verstellbare und abnehmbare Kapuze.

HOSE

- mit elastischem Gummizug im Bund, verstellbare Hosenbeine mit Druckknöpfen und Schubtaschen mit Druckknöpfen.



code **WST072YP**
col. YELLOW PEPITA



code **WST072MB**
col. MIDNIGHT BLUE





SHOP IN SHOP

Die Artikel selbst stellen die Welt von U-POWER am besten dar und rücken sie in den Fachgeschäften in das richtige Licht. Aus diesem Grund haben wir modulare Systeme entwickelt, welche die Sichtbarkeit des Produktes erhöhen und zum Kauf anregen sollen. Die "Shop in Shop" Lösungen sind in verschiedenen Varianten erhältlich.






WANDAUFSTELLER



WANDAUFSTELLER
CODE: ES00130



cm 100

cm 230

cm 50



1
ABLAGE MIT GELÄNDER
90 X 40 CM
CODE: ES00087



4
STANGE + 2 MEHRFACH KLEIDERBÜGEL
HALTER
96 X 30 CM
CODE: ES00090



2
BAUSATZ 5 SCHUHABLAGEN
29,5 X 13,5 CM
CODE: ES00088



3
KLEIDERSTANGE
96 X 30 CM
CODE: ES00089




5
UMKLEIDEKABINE
100 X 80 CM
CODE: ES00094


WANDAUFSTELLER



ZUBEHÖR



IM SET 10 HALTER FÜR
VERPACKTE HOSEN
CODE:ES00093



IM SET 10 HAKEN
20CM
CODE:ES00092



IM SET 10 DOPPELTE HAKEN
30CM
CODE:ES00091



KLEIDERBÜGEL SET: 24 FÜR OBERBEKLEIDUNG + 24 FÜR HOSEN
CODE:ES00078



KIT 4 ZUBEHÖRABLAGEN
CODE: ES00178
32 X 40 X 27 CM



DISPLAY FÜR SOCKEN
CODE: ES00119
46 X 39 X 115 CM



BODENAUFSTELLER
CODE: ES00122
35 X 38 X 180 CM



DISPLAY ZUBEHÖR
CODE: ES00179
37 X 30 X 112 CM




INSELAUFBAU



AUFSTELLER INDUSTRY
CODE: ES00169



INSELAUFBAU U-IRON
CODE: ES00129



WANDAUFSTELLER MIT U-IRON-INSELAUFBAU



U-POWER FUSSMATTE
CODE: MU00565



ROLL-UP



ROLL-UP SICHERHEITSSCHUHE
CODE: ES00083
80 X 200 CM



ROLL-UP WEAR
CODE: ES00111
80 X 200 CM



ROLL-UP LADY
CODE: ES00124
80 X 200 CM



ROLL-UP HANDSCHUHE
CODE: ES00142
80 X 200 CM



AUFSTELLER



BODENAUFSTELLER FÜR HANDSCHUHE
CODE: ES00143

cm 190




cm 40



BODENAUFSTELLER FÜR HELME
CODE: ES00156

cm 190



cm 40



BODENAUFSTELLER U-POWER
CODE: ES00036
45 X 35 X 160 CM



THEKENDISPLAY FÜR
HANDSCHUHE
CODE: ES00138



TISCHAUFSTELLER U-POWER
CODE: ES00071
33 X 45 CM



THEKENDISPLAY FÜR HELME
CODE: ES00158
35 X 22 X 40 CM



PRÄSENTATIONSPUPPEN



PRÄSENTATIONS PUPPE MANN
(MANNEQUIN)
CODE: ES00016
170 CM



PRÄSENTATIONS PUPPE FRAU
(MANNEQUIN)
CODE: ES00120
170 CM





REGAL FÜR U-POWER WAND
30 CM
CODE: ES00100



U-POWER SCHILD
CODE: ES00099
150 X 66 CM



U-POWER PVC-BANNER MIT ÖSEN
150 X 70 CM
CODE: MU00443



U-POWER KUNSTSTOFFBANNER
150 X 70 CM
CODE: ES00096



U-POWER KUNSTSTOFFBANNER
100 X 30 CM
CODE: ES00097



U-POWER PVC-KLEBESCHILD
CODE: MP00031
22 X 22 CM



U-POWER WANDSCHILD
CODE: ES00098
40 X 30 CM



TISCHAUFSTELLER
CODE: ES00131
52 X 37 CM





U-POWER REGIESTUHL
CODE: ES00101



U-POWER FUSSMATTE
80 X 50 CM
CODE: MU00442



TISCHAUFSTELLER
CODE: ES00040





KEEP DRY ist eine Membran die Ihres gleichen sucht. Sie wurde entwickelt um eine maximale Wasserdichtigkeit und höchste Atmungsaktivität zu gewährleisten. Sie schützt vor Wind und Wetter und lässt Sie nicht ins Schwitzen kommen.



Die **STORM SHELL** Technologie wurde entwickelt, um den Körper auch bei den schlechtesten Wetterverhältnissen zu schützen und trocken zu halten: Komfort und Schutz zu jeder Zeit.



COMBAT ist ein Verstärkungssystem der Hose im Fersenbereich, das durch ein spezielles abriebfestes Material erzielt wird. Es schützt vor der Abnutzung der Hose gerade in dem Bereich in dem z.Bsp. Wasser, Zement etc. die klassischen Arbeitskleidungsgewebe stark beanspruchen.



BESAFE ist ein Gewebe aus flexiblen und leichten Fasern, die in der Lage sind, vor elektromagnetischen Wellen des Handys zu schützen und diese somit zu blockieren. Auf diese Weise bietet **BESAFE** einen besseren Schutz vor Gesundheitsrisiken, die durch elektromagnetische Wellen entstehen können.



POLARTEC ECO-ENGINEERING ist ein Microfleece, das vollständig aus recyceltem Material besteht und nach fortschrittlicher Produktionstechnik hergestellt wird, um die Umweltbelastung zu reduzieren. Ein innovatives und revolutionäres Produkt, das hohe Leistungsmerkmale besitzt, Atmungsaktivität, Komfort und Haltbarkeit garantiert. Kleidung aus Polartec Eco-Engineering ist ideal für Arbeit und Freizeit. Sie wärmt, schützt vor Kälte und ist schnelltrocknend.



HEIQ SMART TEMP ist eine Gewebebehandlung, die eine intelligente, durch die Körperwärme gesteuerte Thermoregulation ermöglicht. **HEIQ SMART TEMP** kühlt automatisch den Körper, wenn Sie es brauchen, und sorgt für ein Gefühl von Frische und Komfort. Es wandelt passives Gewebe in Gewebe um, das dynamisch auf Temperaturschwankungen reagiert, und bei übermäßiger Hitze durch Verdunstung gekühlt wird.



Mit der antimikrobiellen und geruchskontrollierenden Wirkung **HEIQ-PURE***-Technologie behandelte Gewebe hemmen aktiv das Wachstum von Bakterien und Schimmel, die Flecken und Gerüche verursachen. Das Ergebnis ist ein saubereres, langlebigeres Textilprodukt, das sich frischer anfühlt und bei dem alle ursprünglichen Eigenschaften des Gewebes wie Atmungsaktivität, Farbe und Haptik erhalten bleiben. Die Haltbarkeit der antimikrobiellen Behandlung wird für die gesamte Lebensdauer des Produkts garantiert. **HEIQ Pure*** ist von bluesign, zertifiziert OEKO-TEX.



Dabei handelt es sich um Stoffe mit dynamischen Eigenschaften, die sowohl die Funktionalität als auch den Komfort der Textilien verbessern. Das Konzept der mechanischen Dehnung bezieht sich auf die Fähigkeit eines Gewebes, sich zu dehnen und wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren, ohne den Einsatz zusätzlicher Elastomerfasern zu benötigen. Diese Eigenschaft ermöglicht die Herstellung von Arbeitskleidung, die bequem, strapazierfähig und flexibel ist und dem Träger die Bewegung erleichtert. Zudem kann es bei hohen Temperaturen gewaschen werden, ohne dass sich die technischen und farblichen Eigenschaften des Gewebes verändern.



Die **FREE POCKET** Taschen sind so konzipiert, dass trotz der herkömmlichen Größe ein maximales Füllvermögen erreicht wird. Der untere Bereich der Tasche ist nicht mit der Hose vernäht, um die natürliche Körperbewegung in jeder Position zu erleichtern.



STONE ist ein Produktionsprozess der jedem Kleidungsstück eine individuelle Farbgebung verleiht. Durch die Waschung mit Steinen werden die Flexibilität und die Weichheit des Gewebes erhöht.



FREE SOUND wurde für den praktischen und täglichen Gebrauch entwickelt. Die **U-POWER** Jacken sind mit einem speziellen Kopfhörerausgang aus Silikon ausgestattet, welcher den Durchgang zur Innentasche ermöglicht und somit einen leichten Zugang und eine einfache Handhabung erlaubt.



U-4 ist ein elastisches Gewebe, das sich in vier Richtungen dehnt und volle Bewegungsfreiheit bietet. Reißfest und angenehm weich auf der Haut, ist es ein Stoff, der sich mit dem Körper bewegt und ein hohes Maß an Komfort bietet. Außerdem trocknet es schnell, ist wasserabweisend und hoch atmungsaktiv.



U-TEX ist eine Membrane aus TPU (thermoplastisches Polyurethan). Dehnbar in 4 Richtungen, sehr leicht, dünn und widerstandsfähig gegen Öl und Fett, gewährleistet die Membrane gute Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit.



GRAPHEN Extrem dünnes, leichtes, sehr flexibles, haltbares Material mit antibakteriellen und antistatischen Eigenschaften. Auf Textilien aufgebracht Graphen ist in der Lage, unsere Körperwärme gleichmäßig zu verteilen, indem es die Wärme von den wärmsten zu den kältesten Stellen "verschiebt".



Technisches Gewebe mit einer Elastomultiester-Komponente, entwickelt für Hochleistungs-Arbeitskleidung. Es wurde so konzipiert, dass es Bewegungen begleitet, ohne sich zu verformen, und garantiert funktionelle Elastizität, Formstabilität und lange Lebensdauer, auch bei intensiver Nutzung. Die Hauptmerkmale sind: Dauerhafte Elastizität: Dehnt sich mit den Bewegungen des Körpers und kehrt schnell in seine ursprüngliche Form zurück, ohne nachzugeben. Hohe Dimensionsstabilität: Widersteht häufigem Waschen und Verschleiß und begrenzt Verformungen und Ausleiern des Gewebes. Mechanische Festigkeit: Robuste Struktur, die für die Belastungen, Zugkräfte und Beanspruchungen des Arbeitsalltags ausgelegt ist. Lang anhaltender Komfort: fördert die Bewegungsfreiheit und reduziert die Ermüdung bei dynamischen Aktivitäten. Pflegeleichtigkeit: behält seine Leistungsfähigkeit über lange Zeit bei, trocknet schnell und ist pflegeleicht.




Das Gewebe besteht aus 50 % Polyester und 50 % Baumwolle und eignet sich ideal für die Herstellung von Sweatshirts für den industriellen Einsatz. Im Vergleich zu Sweatshirts aus 100 % Baumwolle bietet dieses Gewebe erhebliche Vorteile: Es gewährleistet eine höhere Form- und Farbstabilität nach häufigem Waschen bei hohen Temperaturen, zeichnet sich durch erhöhte mechanische Beständigkeit aus, ist leicht zu pflegen, trocknet schnell und ist bügelfrei. Zudem bietet es besseren Wärmeschutz und bleibt gleichzeitig atmungsaktiv. Außerdem unterstützt dieses Gewebe alle Arten der Personalisierung, einschließlich Druck, Stickerei und Siebdruck.



Stretch-Baumwollgewebe (98 % Baumwolle und 2 % Elasthan): Dieser Stoff vereint den Komfort von Baumwolle mit der Funktionalität von Elasthanfaser, um bequeme, langlebige und hoch atmungsaktive Produkte herzustellen.



 AG ASPHALT GREY	 DP DARK PURPLE	 LB LIGHT BLUE	 RJ RUST JEANS
 BB BLACK BLACK	 DS DESERT SAND	 LJ LIGHT JEANS	 RM RED MAGMA
 BC BLACK CARBON	 EG EMERALD GREEN	 LS LIMESTONE	 RL ASPHALT GREY GREEN
 BF BLACK FUCSIA	 GF GREY FUCSIA	 MB MIDNIGHT BLUE	 SG STONE GREY
 BO BURNT OLIVE	 GG GREY GREY	 MG MOSS GREY	 TO TORTORA
 BR BLUE ROYAL	 GH GREY ASH	 NO NAVY ORANGE	 VF VERDE FLUO
 BS BLUE SHADOW	 GI GREY IRON	 NY NAVY YELLOW	 VY GREEN YELLOW
 BS BLUE SPORT	 GJ GUADO JEANS	 OF ORANGE FLUO	 WB WESTLAKE BLUE
 CF CIANO FLUO	 GM GREY METEORITE	 OO ORANGE ORANGE	 WH WHITE
 CH CHOCOLATE	 GS GREY SILVER	 PF PINK FLUO	 YF YELLOW FLUO
 DB DEEP BLUE	 GW GREEN WATER	 RC RUST COLOR	 YP YELLOW PEPITA
 DG DARK GREEN	 GY GREY YELLOW	 RF RED FLUO	 YY YELLOW YELLOW

Pflegehinweis: Die entsprechenden Waschinweise finden Sie auf dem Etikett des Kleidungsstücks.


 Nicht waschen	 Max temp 40°C zart
 Max temp 30°C	 Max temp 60°C
 Max temp 30°C sehr zart	 Nicht bleichen
 Max temp 40°C	 Nicht im Trockner trocknen
 Trocknen bei niedriger Temperatur in der Trommel	 Bügeln max 150°C
 Verbreitung	 Nicht chemisch reinigen
 Nicht bügeln	 Professionelle chemische Reinigung
 Bügeln max 110°C	

Um die Qualität und Langlebigkeit des Kleidungsstücks zu erhalten, empfehlen wir, vor jeder Wäsche alle Reißverschlüsse und Verschlüsse sorgfältig zu schließen und das Kleidungsstück auf links zu drehen, Neutralwaschmittel zu verwenden, Weichspüler, Fleckenentferner und Bleichmittel zu vermeiden.

AKTIVITÄTEN

 TRANSPORT UND LOGISTIK	 ENERGIE UND VERSORUNG
 BAUWESEN	 PETROCHEMIE
 DIENSTLEISTUNG UND INDUSTRIE	 SCHWEISSEN UND WARBEBEARBEITUNG
 HANDWERK	 CHEMISCHE UND PHARMAZEUTISCHE INDUSTRIE
 FLUGHÄFEN, EISENBÄHNEN, INTERMODALE HÄFEN, STRASSENBAUARBEITEN	
 LANDWIRTSCHAFT UND GÄRTNEREI	
 LEBENSMITTELINDUSTRIE	
 KATASTROPHENSCHUTZ UND NOTFALLMASSNAHMEN	





PASSFORM UND GRÖßEN

U-POWER Kleidungsstücke sind robust, langlebig und komfortabel. Die Größentabellen von **U-POWER** werden Ihnen helfen, Ihre richtige Größe einfach und schnell zu ermitteln.

Die folgenden Maße beziehen sich auf die Größe der Person. U-Power empfiehlt dem Benutzer, das Kleidungsstück vor dem Kauf anzuprobieren, da die Maße je nach Passform der einzelnen Kleidungsstücke variieren können.

Passform Pullover und Jacken

		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
A Brustumfang	cm	78-86	86-94	94-102	102-110	110-118	118-126	126-134	134-142	142-150
	inch	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	46-50	50-53	53-56	56-59

Passform Herrenhosen

UK		30	32	33	34	36	38	40	42	44	46	48
FR		38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
EU		44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
B GESAMTE Taillenumfang	cm	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-111	111-117	117-123
	inch	29-31	31-32	32-34	34-35	35-37	37-39	39-40	40-42	42-44	44-46	46-50
C INNENLÄNGE Beine	cm	79	80	81	83	84	85	86	87	87	88	89
	inch	31	31	32	33	33	33	34	34	34	35	35

Größenrichtlinien für amerikanische Herrenhosen

USA		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
B GESAMTE Taillenumfang	cm	68-74	74-82	82-86	86-90	90-98	98-102	102-110	110-122	122-129
	inch	27-29	29-32	32-35	34-38	38-42	42-45	45-48	48-51	51-53
C INNENLÄNGE Beine	cm	84	85	86	87	88	88	88	89	89
	inch	33	33	34	34	35	35	35	35	35



Passform Herrenjeans

INCH		28	30	32	33	34	36	38
USA		S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
B GESAMTE Taillenumfang	cm	74-82	82-90	90-98	98-106	106-114	114-122	122-130
	inch	29-32	32-35	34-38	38-42	42-45	45-48	48-51
C INNENLÄNGE Beine	cm	85	86	87	88	88	88	89
	inch	33	34	34	35	35	35	35

Größenumrechnungstabelle - Herrenhosen

SCA*	C42	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64	C66
EU	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
UK	28R	30R	32R	33R	34R	36R	38R	40R	42R	44R	46R	48R	50R
FR/BR	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
DE/NL	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64

Um Ihre Größe zu überprüfen, folgen Sie einfach den Anweisungen in der Größentabelle. Die hier gezeigten anatomischen Maße beziehen sich exakt auf die realen, mit einem Schneidermaß messbaren, der Person.

*SCANDINAVIA

Umrechnungstabelle für US-Größen - Herrenhosen

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
EU	42	44-46	48	50	52	54-56	58-60	62-64	66
UK	28R	30R-32-R	33R	34R	36R	38R-40R	42R-44R	46R-48R	50R
FR/BE	36	38-40	42	44	46	48-50	52-54	56-58	60
DE/NL	40	42-44	46	48	50	52-54	56-58	60-62	64

Umrechnungstabelle für amerikanische Größen - Hemden und Jacken


EU	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
UK	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
FR/BE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
DE/NL	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

Größenrichtlinien für Damen Sweatshirts und Jacken

USA		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A Brustumfang	cm	74-82	82-89	89-97	97-105	105-113	113-121	121-130
	inch	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51

Größenrichtlinien für Damenhosen US

USA		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
B GESAMTE Taillenumfang	cm	72-77	77-82	82-87	87-93	93-99	99-105	105-111
	inch	28-30	30-32	32-34	34-36	36-39	39-41	41-44
C INNENLÄNGE Beine	cm	82	84	85	86	87	88	89
	inch	32	33	33	34	34	35	35





EXPO PROTECTION - PARIS



A+A - DÜSSELDORF



ARBEITSSCHUTZ AKTUELL - STUTTGART

OFFICIAL SPONSOR OF:



**Official Jersey
Back Partner**



Stadium Naming Rights



**Club
Partner**

**Club Partner
1.FC - Nuernberg**



KINGS LEAGUE

**Official Team
Sponsored By U-POWER**





COMMUNICATION PLAN



OFFICIAL
TESTIMONIAL

Silveta ♥

DAS NEUE DIGITALE ERLEBNIS VON **U-POWER**



Erweiterte Suche
& Produktfinder



Einfachere und
direktere Navigation



Produktseiten vollständiger
und übersichtlicher



Neues Redaktionszentrum
"U-Power entdecken"



Geschützter Bereich
Erneuert



**DER BEGINN EINES
EFFEKTIVEREN, ERKENNBAREREN
UND NUTZERORIENTIERTEN
ÖKOSYSTEMS.**

**ENTDECKEN SIE DIE NEUE WEBSITE
WWW.U-POWER.AI**

SEITE

ACTIVE CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20066	90
ACTIVE s ESD	S1PS FO SR	ORL20066	42
ADAK ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20114	64
ADAM s ESD	S1PS FO SR	ORV20076	68
ADVENTURE s ESD	S1PS FO SR	ORL20076	43
AERATOR s ESD	S1PS FO SR	ORI20056	74
AIKO ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20124	56
AIR o	01 FO SR	OUK20749	133
ALAIN s	S1PS FO SR	OUF20146	105
ALAN o ESD	S2 FO SR	ORV20222	71
ALANIS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE10114	64
ALASKA UK s	S3S CI FO SR	ORR40384	127
ALEX s	S1PS FO SR	OUF20196	106
ALICANTE s ESD	RS S1PS FO SR	ORI10026	74
ALYX ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20134	64
ANDY s ESD	S3S CI FO SR	OSN10244	109
APRIL L	S1P FO SR	OSO20485	138
ARDEN s ESD	S3S CI FO SR	ORS10164	38
ARIA o	S1 FO SR	ORR20181	123
ARIES s ESD	S3S CI FO SR	ORU10134	98
ARIZONA UK s	S3S FO SR	ORR20443	126
ARON s ESD	S1PS FO SR	ORS20096	36
ARRYN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10124	27
ARYA ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20016	26
ASCEND s	S3S FO SR	OUA10164	114
ASH ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20114	56
ASHER o ESD	01 FO SR	ORO20029	61
ASPEN UK s ESD	S3S CI FO SR	ORL20574	83
ATON ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20016	63
ATOS PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20016	93
ATOS s ESD	S1PS FO SR	ORU20016	97
AVION PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP20144	95
AVION s ESD	S3S CI FO SR	ORU20144	98
AXEL s ESD	S1PS FO SR	ORL20236	43
AYRTON s	S1PS FO SR	OUF20166	105
BARRET s ESD	S3S CI FO SR	ORN10064	32
BART s ESD	S3S CI FO SR	ORV20214	70
BAT s ESD	S1PS FO SR	ORR30624	125
BEAST s	S3S FO SR	OUA20114	114
BELL s	S1PS FO SR	OBC20566	143
BEN s ESD	S3S CI FO SR	ORV20024	70
BERLINO s ESD	S1PS FO SR	ORI21126	74
BETTER s	S1PS FO SR	OBC20576	143
BILLIE s ESD	S3S CI FO SR	ORK20094	87

SEITE

BIZET ESD	S3S CI FO SR	ORV10324	71
BJORN s	S3S FO SR	OUF20084	107
BLANCO o	S2 FO SR	ORL20272	48
BLASTER s ESD	S1PS FO SR	ORS10106	37
BLINK s ESD	S3S CI FO SR	ORL20334	48
BLIT ESD	S3S CI SC LG FO SR	OUT20154	57
BOB s ESD	S3S CI FO SR	OSN10234	109
BOGOTA s	S3S CI HI HRO FO SR	ORI21034	76
BOLT s ESD	S3S CI FO SR	ORL20043	46
BONDE s	S3S FO SR	ORR10236	124
BOSS L	S1P FO SR	OBC20305	142
BOSTON s ESD	RS S3S CI FO SR	ORI11044	76
BRAD ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20144	56
BRADLEY s ESD	S1PS FO SR	ORV20144	71
BRAN ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20026	26
BRANT ESD	S1PS FO SR	ORV20366	69
BRAVE s ESD	S3S CI FO SR	ORL20184	47
BREEZE GRIP o	SB E A FO SR	OUW60011	119
BREZZA s	S1PS FO SR	ORR20196	123
BRIENNE ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20076	26
BROOK UK s ESD	S1PS FO SR	ORI30416	84
BRUCE s ESD	S1PS FO SR	ORV20026	68
BRYAN s ESD	S3S CI FO SR	ORS20114	39
BULLS L	S3 HI HRO FO SR	OSO10213	135
BURN o ESD	S2 FO SR	ORI20404	84
BYRON s ESD	S3S CI FO SR	ORS20154	38
CAELI o ESD	01 FO SR	ORO20059	61
CAESAR s ESD	S3S CI FO SR	ORV20324	71
CALEB s ESD	S3S CI FO SR	ORN10094	33
CALGARY UK s	S3S FO SR	ORR70374	127
CALIFORNIA s	S1PS FO SR	ORR20356	124
CANDY s ESD	S3S CI FO SR	ORL20324	49
CANYON UK s ESD	S1PS FO SR	ORI20346	82
CARAVAN s	S1PS FO SR	OSN10056	110
CARBON CARPET s ESD	S3S CI FO SR	ORC20013	90
CARBON s ESD	S3S CI FO SR	ORL20013	46
CARLOS s	S1PS FO SR	OUF20026	105
CARTER s ESD	S3S CI FO SR	ORL10103	46
CHECK L	S1P FO SR	OSO10115	137
CHERRY s ESD	S1PS FO SR	ORL20196	49
CLAY o ESD	SB E A FO SR	ORI60391	84
CLIFF o ESD	S2 FO SR	ORI20394	84
CLIMB GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	OGO10064	101
CLOVIS ESD	S7S CI SC LG FO SR	OUT10154	57



SEITE

CLUB s ESD	S3S CI FO SR	ORL20114	47
COAL s	S1PS FO SR	ORR20016	123
COAST UK s ESD	S3S CI FO SR	ORL10574	83
CODY s ESD	S1PS FO SR	ORL30316	47
COLIN s	S1PS FO SR	OUF20036	106
COLTON ESD	S3S CI FO SR	ORK20124	86
COMFORT GRIP o	O2 FO SR	OJK20759	133
CONNOR o ESD	O1 FO SR	ORO20067	61
CONTROL L	S1P FO SR	OSO20115	137
CORNER s	S3S FO SR	OUC20014	113
COSMO s	S3S CI HI HRO FO SR	ORL10524	58
CROCODILE L	S3 FO SR	OBC10423	142
CROSS s	S3S FO SR	OUC10014	113
CURLY UK s ESD	S3S FO SR	ORR20624	125
CURRY s ESD	S1PS FO SR	ORS20156	37
CURTISS o	S1 FO SR	OSO20181	138
DAKOTA s ESD	S3S CI FO SR	ORN20064	32
DARDO s	S1PS FO SR	ORR20416	124
DARYL s ESD	S3S CI FO SR	ORS10084	37
DAVE s	S3S CI HI HRO FO SR	ORL20524	58
DEA s ESD	S1PS FO SR	ORL20426	42
DEMON s ESD	S1PS FO SR	ORI20066	75
DENIS	S5 CI LG FO SR	OPU80010	149
DENVER s ESD	S1PS FO SR	ORI21086	74
DEON ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20036	63
DEPP RS L	S3 M CI HI HRO FO SR	OSO10223	135
DESERT L	S1P FO SR	OBC10415	141
DEVASTATE RS s	S3S FO SR	OUA10324	113
DEXTER s ESD	S1PS FO SR	ORU10046	97
DHARMA s ESD	S3S CI FO SR	ORL20164	46
DIWI ESD	S1PS FO SR	ORV20346	69
DOMINATION s	S7S CI FO SR	ORL1E144	52
DOMINGO s	S3S CI HI HRO FO SR	ORI11034	76
DORADO PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20066	94
DORADO s ESD	S1PS FO SR	ORU20066	98
DORNE ESSD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20124	27
DOVER s	S3S FO SR	OSN20136	110
DRACO PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20046	94
DRACO s ESD	S1PS FO SR	ORU20046	97
DRAX s ESD	S3S CI FO SR	ORI21334	59
DREAM L	S1P FO SR	OBC20335	142
DRIBBLING s	S3S FO SR	OWN20074	111
DROP GTX s	S7S CI HI HRO FO SR	OGO10054	101
DUBAI UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI11084	78

SEITE

DUDE GTX UK s	S7S CI FO SR	OGO10094	101
DUKE s ESD	S3S CI FO SR	ORS20124	37
EDGE	S3 CI HI WG HRO FO SR	OSO10773	135
EGON s ESD	S1PS FO SR	ORN20016	31
ELECT s	S3S FO SR	OJA20624	113
ELECTRA PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20156	95
ELECTRA s ESD	S1PS FO SR	ORU20156	98
ELITE s	S3S FO SR	OJA20564	114
ELVIS s ESD	S1PS FO SR	ORN20026	31
EMBER UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI20384	82
EMOTION s ESD	S1PS FO SR	ORL20086	43
ENOUGH s	S3S FO SR	OJW10164	121
ERMES s ESD	S3S CI FO SR	ORN20104	33
ERUPTION s	S3S CI HI HRO FO SR	OJA20394	114
ESCAPE s ESD	S3S CI FO SR	ORL20464	45
ETNIC s	S3S FO SR	OUM20074	117
EURON ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20056	26
EZRA ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20144	63
FACE s ESD	S3S CI FO SR	ORL20144	47
FAIRY o	S1 FO SR	OBC30331	143
FANGIO s	S1PS FO SR	OUF20186	106
FANTOM s ESD	S3S CI FO SR	ORN10074	33
FIT s	S1PS FO SR	OJA50026	113
FITZ ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20026	63
FIXED s	S7S CI FO SR	ORL1E104	51
FLEXOR ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20174	65
FLORIDA s	S1PS FO SR	ORR10356	124
FLOYD s ESD	S3S CI AN LG FO SR	ORL10464	45
FLUX ESD	S3S CI FO SR	ORV20384	70
FOREMAN o ESD	O1 FO SR	ORO20047	61
FOREST s	S3S FO SR	OSN20044	109
FORM s ESD	RS S3S CI FO SR	ORL1E154	51
FOX o	S1 FO SR	OBC20031	142
FRANK s ESD	S1PS FO SR	ORV20036	68
FREQUENCY s ESD	S1PS FO SR	ORL20456	43
FUERTE s	S3S CI HI HRO FO SR	ORI21314	76
GANG s ESD	S1PS FO SR	ORS20076	36
GARY s ESD	S1PS FO SR	ORV30336	69
GAYNOR s ESD	S3S CI FO SR	ORK10114	87
GEB ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE10064	64
GEMINI PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20026	93
GEMINI s ESD	S1PS FO SR	ORU20026	97
GESSATO s ESD	S3S CI FO SR	ORI20074	77
GIPPO RS s	S3S FO SR	ORR10254	124



SEITE

GLACE o	S2 FO SR	ORL20262	48
GOING CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20096	90
GOING s ESD	S1PS FO SR	ORL20096	43
GRAVEL s	RS S3S CI HI HRO FO SR	OUA10584	114
GREENLAND UK s	S3S FO SR	ORR10364	127
GREG o ESD	O2 FO SR	ORO20037	61
GREGOR ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20154	27
HARD s ESD	S3S CI FO SR	ORL10356	44
HARRY s ESD	S3S CI FO SR	ORS10114	39
HELSINKI UK s ESD	S3S CI LG SC FO SR	ORI11014	77
HENRY s	S3S FO SR	OUF10074	107
HOWIE ESD	S3S CI FO SR	ORV10384	70
HUGO	S5 CI LG FO SR	OPU80011	149
HUMMER s ESD	S3S CI FO SR	ORL10174	45
HYDRA s ESD	S3S CI FO SR	ORU20134	98
ICARUS s ESD	S1PS FO SR	ORN20046	32
IMPERIUS CARPET s ESD	S3S CI FO SR	ORC20376	90
IMPERIUS s ESD	S3S CI FO SR	ORL20376	44
INFINITY s ESD	S3S CI FO SR	ORL10023	45
INNOVATION RS L	S3 FO SR	OSO10633	137
IROKO s ESD	S3S FO SR	ORR20304	125
IRON RS s	S3S CI HI HRO FO SR	ORR10564	126
IRVIN s ESD	S1PS FO SR	ORN20036	32
ISLAND UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI20334	82
IVY s ESD	S1PS FO SR	ORN20126	32
JACKSON s ESD	S3S CI FO SR	ORK20104	87
JACOB s ESD	S3S CI FO SR	ORS10134	39
JADE s	S1PS FO SR	OSN20086	110
JAGO s ESD	S3S CI FO SR	ORN20084	33
JAGUAR UK s	S3S FO SR	ORR10284	114
JAIME ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20046	26
JAMES s	S3S FO SR	OUF20234	106
JAX ESD	S3S CI LG FO SR	OUT20134	56
JAZZ s	S3S FO SR	OUC10094	113
JENA RS s	S3S FO SR	ORR10244	125
JESTER ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20094	65
JOE s ESD	S3S CI FO SR	ORV10014	69
JORAH ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20066	26
JOY s	S1PS FO SR	OSN20096	110
JUMP s	S3S CI HI HRO FO SR	OUM20034	117
JUNE o	S1 FO SR	ORL20241	48
KALEO s ESD	S3S CI FO SR	ORN20074	33
KATE s ESD	S1PS FO SR	ORS20176	36
KATMAI UK L	S3 FO SR	OBC10483	142

SEITE

KEN s	S3S FO SR	OUF10104	106
KENT s ESD	S3S CI FO SR	ORN10084	33
KICK s ESD	S3S CI FO SR	ORL20023	45
KIMI s	S1PS FO SR	OUF20126	105
KINDLE s ESD	S3S CI FO SR	ORL20404	44
KING s	S3S FO SR	OSN20014	109
KLEVER UK s	S3S CI FO SR	ORR70334	126
KOLBY ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE10124	64
KORA s	S7S CI HI HRO FO SR	ORL1E214	52
KREED s ESD	RS S3S CI FO SR	ORL1E164	51
KRUG s ESD	S3S CI FO SR	ORS20194	38
KYLE s ESD	S3S FO SR	ORL20273	48
KYROS ESD	S3S CI LG FO SR	OUT10144	56
LAB GRIP o	S1 FO SR	Ouw20021	119
LABRADOR s	S1PS FO SR	ORR30436	123
LAKE UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI10334	82
LAMAR s ESD	S1PS FO SR	ORK20056	87
LANCASTER UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI11564	83
LAND UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI10384	82
LATITUDE UK RS L	S3 FO SR	OSO10683	138
LEE s ESD	S3S FO SR	ORL20283	48
LEGEND s	S7S CI HI HRO FO SR	ORL1E134	51
LEO s	S3S FO SR	ORR20236	124
LEOPARD UK s	S3S CI HI HRO FO SR	OUM70354	117
LEWIS s	S1PS FO SR	OUF20176	105
LIAM o ESD	S2 FO SR	ORV20232	71
LIFT CARPET s ESD	S3S CI FO SR	ORC10013	90
LIFT s ESD	S3S CI FO SR	ORL10013	46
LIGHT ONE s	S1PS FO SR	ORR30566	123
LINEAR ESD	S3S CI FO SR	ORV20404	71
LINKIN s ESD	S3S CI FO SR	ORL20254	48
LION s	S3S FO SR	OSN10014	109
LISBONA s ESD	S3S CI FO SR	ORI21074	76
LOGAN s ESD	S3S CI FO SR	ORV20104	69
LOLLY s ESD	S1PS FO SR	ORL20206	49
LONDRA o ESD	S2 FO SR	ORI21062	78
LORAS ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20086	26
LORD s ESD	S3S CI FO SR	ORS10124	37
LUCKY o	S1 FO SR	OUE20191	145
LYNX UK s	S3S FO SR	ORR20284	114
MADRID o ESD	S2 FO SR	ORI21052	78
MAGIC L	S1P FO SR	OBC30335	143
MALIBU s ESD	S3S CI FO SR	ORL20614	83
MAPLE s ESD	S3S CI FO SR	ORI21384	84



SEITE

MARC	S4 CI LG FO SR	OPU80012	149
MARCUS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20104	63
MARLIN s ESD	S3S CI FO SR	ORS20134	39
MARS s ESD	S1PS FO SR	ORK20046	86
MARSIGLIA s ESD	S1PS FO SR	ORI21106	75
MASON s ESD	S1PS FO SR	ORS20106	37
MATCH s	S1PS FO SR	OWN20016	111
MATT s ESD	S3S CI FO SR	ORV20014	69
MAUNA L	S3 FO SR	OBC20473	141
MAVERICK ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20074	65
MAYA ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20046	63
MAYON L	S3 FO SR	OBC10473	141
MERAK PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP10144	95
MERAK s ESD	S3S CI FO SR	ORU10144	98
MERIDIANE UK L	S3 FO SR	OSO20683	138
MIAMI s	S1PS FO SR	ORR20346	124
MICHAEL s	S1PS FO SR	OUF20156	105
MICHELLE s ESD	S1PS FO SR	ORV20086	68
MIKE s ESD	S1PS FO SR	ORV20066	68
MILO s ESD	S3S CI FO SR	ORS20064	38
MIND s	S7S CI FO SR	ORL1E114	51
MISTRAL s ESD	S1PS FO SR	ORI50086	75
MITCH ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20064	64
MOJAVE UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI21564	83
MOKI s ESD	S1PS FO SR	ORN20056	32
MONACO UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI20414	78
MONSTER s ESD	S3S CI FO SR	ORL20366	44
MONTANA UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI11554	78
MOON o	SB E A FO SR	ORL20301	49
MORGAN s ESD	S3S CI FO SR	ORL20484	47
MORRISON s ESD	S3S CI FO SR	ORK10104	87
MOSKA UK s ESD	S3S CI LG SC FO SR	ORI21014	77
MOVIDA L	S1P FO SR	OUE20025	145
MOVING s ESD	S1PS FO SR	ORL10086	43
MUSTANG L	S3 FO SR	OUM20013	117
NAIROBI s ESD	S1PS FO SR	ORI21096	75
NAOS s ESD	S3S CI FO SR	ORS20084	37
NASH PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20086	94
NASH s ESD	S1PS FO SR	ORU20086	98
NATE o ESD	01 FO SR	ORO20019	61
NATURAL UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI20324	82
NED ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20164	28
NEGAN s ESD	S1PS FO SR	ORS20026	36
NEK PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP10184	95

SEITE

NEK s ESD	S3S CI FO SR	ORU10184	99
NELSON s ESD	S3S CI FO SR	ORV10214	70
NERO s ESD	S3S CI FO SR	ORI20154	77
NIAGARA UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI10324	82
NICO s	S1PS FO SR	OUF20136	105
NOIR o	S2 FO SR	ORL20282	48
NORDIC PLUS L	S3 CI FO SR	OSO40053	138
NURSE GRIP o	S1 FO SR	OJW20031	119
NYMERIA ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10174	28
OASIS L	S1P FO SR	OBC20415	141
OBERYN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20114	27
ORANGE s ESD	S1PS FO SR	ORL20396	42
ORION PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20056	94
ORION s ESD	S1PS FO SR	ORU20056	97
OSLO s ESD	S1PS FO SR	ORI21136	75
OWEN ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE10134	64
OXFORD s	S3S FO SR	OJW20094	121
PANAMA UK s ESD	S3S CI FO SR	ORI10414	78
PARIGI s ESD	S3S CI FO SR	ORI21044	76
PARKER s ESD	S3S CI FO SR	ORV10024	70
PEAK ESD	S3S CI LG FO SR	OUT10114	56
PERFORMANCE s	S3S CI FO SR	OUM10054	117
PETER s ESD	S3S CI FO SR	ORV20044	69
PHOENIX ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE10104	63
PITUCON L	S3 FO SR	OSO10043	137
POINT CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20036	90
POINT s ESD	S1PS FO SR	ORL20036	42
PREDATOR s	S3S FO SR	OSN10044	109
PREMIERE L	S3 FO SR	OSO10104	137
PRIME s ESD	S3S CI FO SR	ORL20414	44
PRINCE s ESD	S1PS FO SR	ORK30076	87
PROJECT s ESD	S3S CI FO SR	ORS20204	38
PROVOKE s	S3S FO SR	OUC20064	113
PUSH CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20056	90
PUSH s ESD	S1PS FO SR	ORL20056	42
PYKE ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10094	27
QUEBEC UK s	S3S FO SR	ORR20364	127
QUILL L ESD	S3 CI FO SR	ORI11424	59
RADIAL s ESD	S1PS FO SR	ORI20026	74
RAJAS s ESD	S3S CI FO SR	ORI20064	77
RAMAS s ESD	S1PS FO SR	ORL10036	42
REAL L	S1P FO SR	OBC10315	141
REBEL s ESD	S3S CI FO SR	ORI10064	77
REBOUND GRIP o	S2 FO SR	OJW20022	119



SEITE

SEITE

REFLEX s ESD	S1PS FO SR	ORI20036	74
REPLY o	S2 FO SR	OUE20192	145
REPTILE L	RS S3 FO SR	OBC10033	141
RESCUE s ESD	RS S3S CI FO SR	ORL1E184	52
RESPONSE GRIP o	S2 FO SR	OJW20032	118
RICK s ESD	S3S CI FO SR	ORS20224	37
RIGEL PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20096	94
RIGEL s ESD	S1PS FO SR	ORU20096	98
RING s ESD	S3S CI FO SR	ORL20134	47
RIO s ESD	S1PS FO SR	ORI21116	75
ROB ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10154	28
ROBERT s	S1PS FO SR	OUF20096	106
ROBIN s ESD	S1PS FO SR	ORV20096	68
ROCKET s	S7S CI FO SR	ORL2E144	43
RONAN s	S3S CI HI HRO FO SR	ORL10514	59
ROOK ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORE20056	63
ROOT ESD	S3S CI SC LG FO SR	OUT20104	57
ROTATIONAL L	S1P FO SR	OBC20035	142
RUSH s ESD	S3S CI FO SR	ORS20164	38
RYAN s ESD	S3S CI FO SR	ORV20304	70
RYDER s ESD	S1PS FO SR	ORS20016	36
SABER s ESD	S1PS FO SR	ORS20046	36
SAFARI s	S3S FO SR	OSN10034	109
SAFE RS L	S3 FO SR	OUE10013	145
SAFE UK L	S3 FO SR	OUE10123	145
SAURON s	S7S CI HI HRO FO SR	ORL2E214	52
SAVANA s	S3S FO SR	OSN20034	109
SCANDY s ESD	S1PS FO SR	ORI00136	75
SCOTT s ESD	S1PS FO SR	ORV20116	68
SCUDO PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP20124	95
SCUDO s ESD	S3S CI FO SR	ORU20124	99
SCURO s ESD	S3S CI FO SR	ORI10164	77
SEAL	O4 CI LG FO SR	OPU80015	149
SEBASTIEN s	S3S FO SR	OUF20064	106
SENNA s	S1PS FO SR	OUF20206	106
SHADOW ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20124	64
SHANGHAI s ESD	S1PS FO SR	ORI21226	75
SHAPE s ESD	S3S CI FO SR	ORL10114	47
SHEDIR PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP20184	95
SHEDIR s ESD	S3S CI FO SR	ORU20184	99
SHINE GRIP o	S2 FO SR	OJW10012	118
SHOT s ESD	S3S CI FO SR	ORL10043	46
SIBERIAN s	S3S CI FO SR	ORR40754	126
SILVER s ESD	S3S CI FO SR	ORL10534	59

SIMPLE L	S3 FO SR	OUE20013	145
SINATRA s ESD	S3S CI FO SR	ORK20114	87
SINERGY GRIP o	SB E A FO SR	OJW60021	119
SIRIO PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20076	94
SIRIO s ESD	S1PS CI FO SR	ORU20076	97
SKAT PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20176	94
SKAT s ESD	S1PS FO SR	ORU20176	97
SKY PLUS s ESD	S1PS FO SR	ORP20036	94
SKY s ESD	S1PS FO SR	ORU20036	97
SMASH GTX s	S7S CI FO SR	OGO10084	101
SNIPER s ESD	S1PS FO SR	ORS20056	36
SOFT o	O2 FO SR	OTE20197	133
SOLID L	S3 FO SR	OSO20104	137
SONG o	S1 FO SR	OSO30011	139
SOYUZ L	S1P FO SR	OSO30015	139
SPECTER s ESD	S1PS FO SR	ORS20036	36
SPIRIT s	S7S CI FO SR	ORL1E124	51
SPRINT o ESD	S1 FO SR	ORR20191	123
SPYKE s ESD	S3S CI FO SR	ORL20103	46
SQUIRREL UK s ESD	S3S FO SR	ORR10624	125
STAR RS s	S3S FO SR	OJA10574	114
STARK ESD	S1PS HI HRO FO SR	ORT20036	26
STEGO s ESD	S3S CI FO SR	ORL10376	44
STEVE s ESD	S3S CI FO SR	ORV20054	69
STIG s	S3S FO SR	OUF20074	107
STING GRIP o	O2 FO SR	OJW10767	133
STING s ESD	S3S CI FO SR	ORK10094	87
STINGER ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORE20084	65
STOCCOLMA s ESD	S3S CI FO SR	ORI11074	76
STRIDE ESD	S3S CI SC LG FO SR	OUT10104	57
STRIKE s ESD	S3S CI FO SR	ORS10154	38
STRONG s ESD	S3S CI FO SR	ORL20356	44
STRUCTURE o	S2 FO SR	OJW20112	121
STYLE s	S3S FO SR	ORR20254	124
SUMMER CARPET s ESD	S1PS FO SR	ORC20346	90
SUMMER s ESD	S1PS FO SR	ORL20346	43
SUN s	S1PS FO SR	ORR20056	123
SUPER o	SB E A FO SR	OJW60061	121
SURGE GRIP o	SB E A FO SR	OJW60041	119
SVEN s ESD	S3S CI FO SR	ORS20144	39
SYLVIE s ESD	S3S CI FO SR	ORN20134	32
TAIGA L	S3 CI FO SR	OSO40013	138
TANGO s	S3S FO SR	OWN10074	111
TANNER L	S1P FO SR	OBC10345	142

Der vorliegende Katalog ersetzt alle vorherigen Kataloge und macht diese ungültig.

Die in diesem Katalog angegebenen Daten und Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die fotografische Wiedergabe der Farbtöne entspricht möglicherweise nicht vollständig der Realität. Um die Kollektionen ständig zu verbessern, können die in diesem Katalog enthaltenen Produkte ersetzt oder geändert werden. Die enthaltenen Fotos dienen lediglich als Beispiele und sind nicht verbindlich.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)



SEITE

TAURUS s ESD	S3S CI FO SR	ORU20114	99
TAXI L	S3 FO SR	OUM10263	116
TAYLOR s ESD	S1PS FO SR	ORK20016	86
TEAK s ESD	S3S FO SR	ORR10304	125
TEAM L	S1P FO SR	OBC20345	142
TENERIFE s	S3S CI HI HRO FO SR	ORI11314	76
TERRANOVA UK s	S3S FO SR	ORR10454	126
TEXAS UK s	RS S3S FO SR	ORR10443	126
THANOS s ESD	S3S CI FO SR	ORI11334	59
THIAGO	O4 CI LG FO SR	OPU80013	149
THOMAS s ESD	S3S CI FO SR	ORV20134	71
TIGER s	S3S FO SR	ORR20244	125
TIKI s ESD	S3S CI FO SR	ORL20224	46
TIM s ESD	S3S CI FO SR	ORL20534	59
TOKYO s ESD	S1PS FO SR	ORI21076	74
TOMMY s	S1PS FO SR	OUF20016	105
TONGUE L	S3 FO SR	OBC20023	141
TONIC GRIP o	O2 FO SR	OUK20767	133
TONY s ESD	S1PS FO SR	ORV20126	68
TRACK L	S3 FO SR	OUM10013	117
TRAIL s	S3S CI HI HRO FO SR	OUM10034	117
TRIBAL s	S3S FO SR	OUM10074	117
TRIX s ESD	S1PS FO SR	ORU20106	99
TROPHY s	S1PS FO SR	OSN20056	110
TUAREG s	S1PS FO SR	OSN20066	110
TUCKER s ESD	S3S CI FO SR	ORS20184	38
TUDOR L	S1P FO SR	OBC20315	141
TWEED s ESD	S3S CI FO SR	ORI10074	77
TWISTER s	S1PS FO SR	OUC20036	113
TYLER s ESD	S3S CI FO SR	ORV10304	70
TYRIAN	S5 CI LG FO SR	OPU80014	149
TYRON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT10154	27
ULTRA s ESD	S1PS FO SR	ORL20476	42
VARSAVIA o ESD	S2 FO SR	ORI21292	78
VELAR PLUS s ESD	S3S CI FO SR	ORP10124	95
VELAR s ESD	S3S CI FO SR	ORU10124	99
VELARYON ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20174	28
VENTO s	S1PS FO SR	ORR20186	123
VENTURA s ESD	S3S CI FO SR	ORL10614	83
VEROK s ESD	S1PS FO SR	ORL20216	49
VHAGAR ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20094	27
VIBE ESD	S3S CI LG FO SR	OUT10134	56
VISERYS ESD	S3S CI HI HRO FO SR	ORT20104	27
VORTIX s ESD	S1PS FO SR	ORI20666	74

SEITE

WALTER s	S3S FO SR	OUF10064	107
XENO s ESD	S3S CI FO SR	ORN20114	33
YARVIS s	S3S CI HI HRO FO SR	ORL20514	59
YELLOW s ESD	S1PS FO SR	ORL20386	42
YODA CARPET s ESD	S3S CI FO SR	ORC20174	91
YODA s ESD	S3S CI FO SR	ORL20174	45
YUKON s	S3S FO SR	ORR20464	125
ZAK s ESD	S3S CI FO SR	ORN20094	33
ZELDA o	S2 FO SR	ORL20292	49
ZORBI s ESD	S3S CI FO SR	ORS20214	39







SEITE

ALCOR	WHL373	WESTEN HI-LIGHT	304
ALFA	WST068	HOSEN	198
ALIEN	WFU214	SWEATSHIRT	256
ALLOY	WMP428	BUNDJACKEN	276
ALPIN	WSK052	SKIN	315
ALTAIR	WHL305	HOSEN HI-LIGHT	302
ANTARES	HHS001	ARBEITSHELME	370
ANUTA	WIN326	SWEATSHIRT	244
ANVIL	WMP250	HOSEN	275
ARC	WHL407	HOSEN HI-LIGHT	287
ARES	WFU280	HOSEN	204
ARMOR	WMP435	FLEECE	280
ARRAN	WEY395	FLEECE	251
ARTIC	WEY041	SWEATSHIRT	251
ATENE	WIN229	LATZHOSE	210
ATLAS	GUG00009	HANDSCHUHE	349
ATOM	WPE145	HOSEN	182
BACHATA	GUG00020	HANDSCHUHE	346
BALMY	WSK309	SKIN	320
BALTIC	WEY128	HOSEN	188
BARK	WEX277	FLEECE	250
BEA	WHL223	BUNDJACKEN HI-LIGHT	293
BEAT	WHY359	HOSEN	191
BELGRADO	WIN226	HOSEN	197
BIOKO	WFU288	WASSERDICHT	184
BLAZYRA	WIN400	WINTERJACKEN	231
BLOW	WSK311	SKIN	318
BOING	WHL207	SWEATSHIRT HI-LIGHT	295
BONITO	WST279	HOSEN	207
BOREAL	WHL385	WESTEN HI-LIGHT	294
BOXER	WSK284	SKIN	317
BRAVO TOP	WST202	HOSEN	194
BRAVO TOP WINTER	WST270	HOSEN	193
BREAK	WHY354	BUNDJACKEN	216
BRICK	GUG00053	HANDSCHUHE	341
BRILLO	WHL381	HOSEN HI-LIGHT	285
BRIO	WFU341	WESTEN	220
BULWARK	WMP251	BUNDJACKEN	275
BUNKER	WMP441	WASSERDICHT	278
CAP U-POWER	WAC292	PLUS	379
CASTOR	WHL376	WESTEN HI-LIGHT	303
CEDAR	WEX272	HEMDEN	237
CHAMONIX	WSK140	SKIN	314
CHARA	WHL320	SWEATSHIRT HI-LIGHT	307

SEITE

CHICA	WST285	WESTEN	225
CHIPPER	WSK310	SKIN	320
CHRISTAL	WFU248	T-SHIRT	257
CLAW	GUG00032	HANDSCHUHE	331
CLEAR	HHA001CL	VISIER	372
CLIMB	WDW025	WESTEN	222
CLOSE	WHL389	SWEATSHIRT HI-LIGHT	296
CORE	GUG00054	HANDSCHUHE	341
CORK	WEY367	SWEATSHIRT	241
COZY	GUG00030	HANDSCHUHE	357
CRAFTY	WHL158	WASSERDICHT HI-LIGHT	305
CRAZY	WHY141	HOSEN	193
CRISP	WHY130	OVERALL	208
CUFFIA U-POWER	WAC219	PLUS	379
CURMA	WSK139	SKIN	314
CURSA	WHL318	BUNDJACKEN HI-LIGHT	304
CUSHY	WEY142	SWEATSHIRT	245
CUTTY	GUG00036	HANDSCHUHE	365
DANY	WHL173	WESTEN HI-LIGHT	294
DIADEM	WHL377	WESTEN HI-LIGHT	303
DOM	WSK405	SKIN	313
DUBLINO	WIN231	WESTEN	222
ECHO	WST072	WASSERDICHT	380
EDELWEISS	WSK051	SKIN	315
EIGER	WSK406	SKIN	313
ENDURE	WMP430	FLEECE	279
ENIF	WHL308	SWEATSHIRT HI-LIGHT	309
ERIS	WFU417	SWEATSHIRT	258
ERYON	WMP438	WESTEN	277
FELIS	WHL319	SWEATSHIRT HI-LIGHT	307
FIGI	WIN299	SWEATSHIRT	259
FLAME	GUG00035	HANDSCHUHE	359
FLASH	WPE116	HOSEN	185
FLUO	WEY195	SWEATSHIRT	258
FLY	GUG00029	HANDSCHUHE	332
FLYNT	GUG00007	HANDSCHUHE	338
FLY POCKET	WAC363BC	PLUS	380
FOREX	WIM177	WINTERJACKEN	234
FORGE	GUG00034	HANDSCHUHE	359
FORGED	WMP429	HOSEN	276
FREE	WDW022	HOSEN	186
FREEWAY	WHL383	PARKA HI-LIGHT	290
FRESCO	WST420	HOSEN	196
FROST	WSK315	SKIN	319



SEITE

FULGOR	WHL379	HOSEN HI-LIGHT	286
GALAXY	WFU275	SWEATSHIRT	239
GAME	WHY360	HOSEN	206
GAP	WEY125	SWEATSHIRT	254
GIADY	WSK218	SKIN	317
GINOCCHIERE	WGC061	PLUS	377
GLARE	WHL151	BUNDJACKEN HI-LIGHT	292
GLEAM	WHL152	BUNDJACKEN HI-LIGHT	292
GLITTER	WHL197	SWEATSHIRT HI-LIGHT	298
GLOSS	WHL387	SWEATSHIRT HI-LIGHT	298
GORDON	WPE126	HOSEN	184
GRANIX	WMP436	SWEATSHIRT	281
GRAVEL	GUG00057	HANDSCHUHE	352
GRIN	WHY107	HOSEN	185
GRIZZLY	GUG00027	HANDSCHUHE	334
GUAPO	WST211	HOSEN	196
HALLEY	WHL393	WASSERDICHT HI-LIGHT	302
HARDOX	WMP431	WINTERJACKEN	277
HARMONY	WFU281	HOSEN	177
HIKE	WFU343	HOSEN	181
HORIZON	WFU267	HOSEN	176
HULL	WEY366	SWEATSHIRT	243
HULK	WMP432	SWEATSHIRT	280
IGLOO	GUG00028	HANDSCHUHE	335
IMAI	WHL317	BUNDJACKEN HI-LIGHT	305
INARI	WDW369	WINTERJACKEN	235
IRON	GUG00056	HANDSCHUHE	352
JAM	WST150	JEANS	202
JASPER	GUG00010	HANDSCHUHE	350
JET	GUG00039	HANDSCHUHE	333
JUPITER	WEY212	SWEATSHIRT	240
JURA	WEY396	FLEECE	250
KAI	GUG00011	HANDSCHUHE	351
KAIA	WHL375	WINTERJACKEN	306
KALAMATA	WIN338	LATZHOSE	211
KALIX	GUG00012	HANDSCHUHE	339
KEMI	WHY368	WINTERJACKEN	235
KENNETH	WIN422	HOSEN	199
KLYRO	GUG00031	HANDSCHUHE	365
KUMBA	GUG00013	HANDSCHUHE	330
KYRA	WIN289	SOFTSHELL	231
LAPIS	GUG00015	HANDSCHUHE	342
LEEDS	WEY365	SWEATSHIRT	245
LEONIS	WHL398	SWEATSHIRT HI-LIGHT	308

SEITE

LIBRA	WFU249	SWEATSHIRT	253
LINDO	WST421	HOSEN	195
LIVE	WEY144	SWEATSHIRT	253
LOVE	GUG00006	HANDSCHUHE	338
LYNCIS	WHL397	SWEATSHIRT HI-LIGHT	308
MAJO	WST350	HOSEN	194
MAKALU	WSK099	SKIN	316
MAPLE	WEX274	HEMDEN	237
MAUI	WIN325	SWEATSHIRT	246
MAZURKA	GUG00025	HANDSCHUHE	355
MEEK	WHY179	HOSEN	192
MELODY	WHL180	SWEATSHIRT HI-LIGHT	295
MERCURY	WFU196	HOSEN	205
MERENGUE	GUG00026	HANDSCHUHE	336
METROPOLIS	WDW024	SOFTSHELL	230
MIKY	WHL169	SOFTSHELL HI-LIGHT	291
MIZAR	WHL307	SWEATSHIRT HI-LIGHT	309
MONACO	WIN227	HOSEN	197
MUS	GUG00037	HANDSCHUHE	332
NEBRIS	WMP440	WASSERDICHT	278
NEON	WHL198	SWEATSHIRT HI-LIGHT	297
NIKO	WGP204	PLUS	376
NIMBLE	WDW084	HOSEN	188
NITE BELT	WAC345	PLUS	377
NORDLUX	WHL382	PARKA HI-LIGHT	289
NOVA	WHL401	HOSEN HI-LIGHT	286
OCCHIALI FUTURE	WFU215	PLUS	375
OCCHIALI VISION	WFU404	PLUS	375
OCEAN	WEY123	HOSEN	192
OIL PROOF	GUG00049	HANDSCHUHE	354
OIL PROOF TOP	GUG00050	HANDSCHUHE	354
OLAF	GUG00016	HANDSCHUHE	357
OMBO	WEY297	SWEATSHIRT	248
ONE	WAC127	PLUS	378
ONE SHOT	GUG044	HANDSCHUHE	361
ONE SHOT AZUL	GUG00047	HANDSCHUHE	362
ONE SHOT BLACK	GUG00045	HANDSCHUHE	362
ONE SHOT BLUE	GUG00043	HANDSCHUHE	363
ONIX	GUG00040	HANDSCHUHE	333
ONYX	WMP442	SOFTSHELL	279
OPEN	WHY353	WESTEN	224
PALMA	WST374	BUNDJACKEN	216
PARTY	WHY017	HOSEN	206
PEPPER	WST391	JEANS	202



SEITE

PIKA	GUG00014	HANDSCHUHE	342
PIT	WSY008	HOSEN	175
PLATINUM BUTTON	WEX069	JEANS	200
PLUTON	WPE178	BUNDJACKEN	215
POLA	WIN337	OVERALL	211
POLKA	GUG00024	HANDSCHUHE	351
RACE	WSY001	HOSEN	178
RAINBOW	WEY174	SWEATSHIRT	241
RAMPANT	WMP437	SWEATSHIRT	281
RAMROD	WMP252	HOSEN	282
READY	WDW355	HOSEN	187
RENGA	WEY298	SWEATSHIRT	256
ROAD	WEY138	SWEATSHIRT	259
ROCK	GUG00052	HANDSCHUHE	340
ROCK	WDW361	HOSEN	190
ROMA	WIN230	OVERALL	210
ROMEO	WEX245	JEANS	201
ROY	WHL222	HOSEN HI-LIGHT	288
RUMBA	GUG00023	HANDSCHUHE	350
RYKE	WEY170	SWEATSHIRT	247
SALONICCO	WIN339	HOSEN	198
SALSA	GUG00021	HANDSCHUHE	346
SALT	WST392	KURZE JEANS	203
SAMBA	GUG00018	HANDSCHUHE	345
SATURN	WPE181	WESTEN	223
SCALDACOLLO	WAC172	PLUS	378
SHETLAND	WEY394	FLEECE	252
SHIELD	GUG00041	HANDSCHUHE	355
SHINE	WHL199	SWEATSHIRT HI-LIGHT	296
SIRIUS	WHL306	HOSEN HI-LIGHT	301
SLICKER	GUG00033	HANDSCHUHE	331
SMILE	WHY015	HOSEN	189
SMOKE	HHA0001BC	VISIER	372
SNUG	WEY129	SWEATSHIRT	243
SOFIA	WIN228	BUNDJACKEN	217
SOLARIS	WFU344	HOSEN	204
SOTRA	WEY296	SWEATSHIRT	244
SPACE	WFU187	SOFTSHELL	228
SPIX	GUG00038	HANDSCHUHE	366
SPOCK	WFU213	SOFTSHELL	229
START	WSY003	HOSEN	205
STEEL	GUG00051	HANDSCHUHE	340
STEEL	WMP248	BUNDJACKEN	273
STONE	GUG00055	HANDSCHUHE	353

SEITE

STONEWALL	WSY356	OVERALL	274
STONEX	WMP433	SKIN	283
STOUT	WSY356	HOSEN	186
STURDY	WSK312	SKIN	319
SUBU	WHL171	HOSEN HI-LIGHT	288
SUMMER	WEY132	HOSEN	207
SURVIVOR	WMP253	BUNDJACKEN	282
TANGO	GUG00019	HANDSCHUHE	345
TAPE	WHL388	SWEATSHIRT HI-LIGHT	297
TASTY	WPE119	SWEATSHIRT	240
TAUTRA	WEY295	SWEATSHIRT	246
TERES	WFU418	SWEATSHIRT	257
THUNDER	WHL380	HOSEN HI-LIGHT	285
TITAN	WMP247	HOSEN	273
TOMMI	WEX244	JEANS	200
TONGA	WIN300	SWEATSHIRT	255
TRAFFIC	WST071	JEANS	201
TREK	WFU342	HOSEN	180
TUPAI	WIN327	SWEATSHIRT	248
TUTENDO	WFU287	WASSERDICHT	214
U-POWER FIT	GUG00003	HANDSCHUHE	335
U-POWER FLEX	GUG00001	HANDSCHUHE	336
U-POWER FLEX	GUG00005	HANDSCHUHE	337
U-POWER HIGH	GUG00004	HANDSCHUHE	349
U-POWER ICON	GUG00002	HANDSCHUHE	337
UNIVERSE	WFU188	WESTEN	221
URANUS	WEY243	SWEATSHIRT	242
VALZER	GUG00022	HANDSCHUHE	334
VEGA	WHL304	HOSEN HI-LIGHT	301
VENUS	WFU225	FLEECE	249
VERVE	WFU340	SOFTSHELL	227
WALL	WFU278	WESTEN	219
WASP	WFU416	SWEATSHIRT	242
WAVE	WEY148	WESTEN	224
WAY	WEY264	SWEATSHIRT	254
WINK	WFU255	WINTERJACKEN	233
WONDER	WHL384	SOFTSHELL HI-LIGHT	291
WORLD	WFU189	HOSEN	183
YORK	WEY364	SWEATSHIRT	247
ZAGABRIA	WIN336	BUNDJACKEN	217
ZEBRU	WSK100	SKIN	316
ZENITH	WSK316	SKIN	318
ZERUM	WMP434	SKIN	283



SEITE

TREK LADY	WFU402DP	HOSEN	261
TREK LADY	WFU402GG	HOSEN	261
ATOM LADY	WPE145GF	HOSEN	261
ATOM LADY	WPE257BC	HOSEN	261
WORLD LADY	WFU189GF	HOSEN	262
WORLD LADY	WFU258BC	HOSEN	262
GUAPO LADY	WST211BC	HOSEN	262
GUAPO LADY	WST211WB	HOSEN	262
GUAPO LADY	WST211GI	HOSEN	262
FRESCO LADY	WST420BC	HOSEN	263
FRESCO LADY	WST420WB	HOSEN	263
FRESCO LADY	WST420GI	HOSEN	263
MERCURY LADY	WFU196GF	HOSEN	263
MERCURY LADY	WFU261BC	HOSEN	263
VERVE LADY	WFU403DP	SOFTSHELL	264
VERVE LADY	WFU403GG	SOFTSHELL	264
SPOCK LADY	WFU213GF	SOFTSHELL	265
SPACE LADY	WFU187GF	SOFTSHELL	265
SPACE LADY	WFU259BC	SOFTSHELL	265
PLUTON LADY	WPE178GF	BUNDJACKEN	266
PLUTON LADY	WPE262BC	BUNDJACKEN	266
SATURN LADY	WPE181GF	WESTEN	267
SATURN LADY	WPE263BC	WESTEN	267
UNIVERSE LADY	WFU188GF	WESTEN	267
UNIVERSE LADY	WFU260BC	WESTEN	267
RAINBOW LADY	WEY174BF	SWEATSHIRT	268
JUPITER LADY	WEY212GF	SWEATSHIRT	268
URANUS LADY	WEY243GF	SWEATSHIRT	269
WAY LADY	WEY264GF	SWEATSHIRT	269
TERES LADY	WFU418TO	SWEATSHIRT	270
LOVE	GUG00006	HANDSCHUHE	270
SCALDACOLLO LADY	WAC172PF	PLUS	271
ONE LADY	WAC127PF	PLUS	271



Dilotta ♥



RED

STRATOS





IHR **U-Power** HÄNDLER
Don't worry... be happy!

DEUTSCHLAND - U GROUP Srl - c/o Design Offices Nürnberg Hauptbahnhof - Bahnhofstrasse 2 - 90402 Nürnberg
Tel. +49 (0) 9114779456-0 - www.u-power.ai/de-de - info.de@u-power.it

ITALIA
U GROUP Srl

Tel. +39 0322 53 94 01
Fax +39 0322 23 00 01
info@u-power.it

ESPAÑA
U GROUP Srl

Tel. + 34 936 40 48 40
Fax + 34 936 40 48 41
info.es@u-power.it

FRANCE
U GROUP Srl

Tel. +33 3 87 73 34 58
Fax +33 3 87 73 35 32
info.fr@u-power.it

UNITED KINGDOM
U GROUP Srl

Tel. +44 (0) 154 3 417 241
info.uk@u-power.it

NETHERLANDS
U GROUP Srl

Tel. +31 0229 343300
inkoop@u-power.it

